

VERDÚ

ALK 

Carpintería técnica para puertas
Technical Carpentry for doors



El presente catálogo ha sido elaborado y es propiedad de Verdú.

Queda prohibida la impresión, reproducción, imitación de las ilustraciones o configuración parcial o total de este catálogo salvo autorización expresa de Verdú.

La empresa podría modificar el diseño y construcción del mismo.

La empresa queda excluida de toda responsabilidad de errores ajena a la misma como problemas en la traducción o en la impresión.

El presente catálogo ha sido elaborado por el equipo técnico y de diseño de Verdú.

The following catalogue is property and has been made by Verdu.

The catalogue's printing and/or imitation of its illustrations and partial or total configuration is prohibited unless it is explicitly authorised by Verdu.

The firm could modify its design and structure.

The firm does not take on responsibility for any third parties mistakes as well as errors in its translation or printing.

The following catalogue has been made by Verdu's technical and design team.



Creceamos juntos

En **Verdú**, la tradición y la innovación, se entrelazan para ofrecer soluciones excepcionales en herrajes y suministros industriales para el mueble. Con raíces profundas en Yecla, Murcia, nuestra compañía ha sido sinónimo de calidad y vanguardia desde el año 1893.

Hemos consolidado un legado apoyándonos en nuestras amplias instalaciones que abarcan más de **10.000m²**, con espacios comerciales de más de 3.000 m2 y 8.000 m2 de almacén, que cubren las necesidades de los clientes más exigentes.

En Joaquín Verdú Díaz SLU, cada día nos dedicamos a la innovación, con ella crecemos y afrontamos los retos del futuro con confianza. Estamos constantemente en la búsqueda de métodos y materiales que nos permitan estar a la vanguardia del diseño y la funcionalidad, ofreciendo soluciones que definen tendencias en el mundo del mueble.

Este catálogo es más que una simple colección de productos; es una ventana a nuestra alma como compañía. Aquí encontrarás no solo herrajes y suministros de la más alta calidad, sino también el reflejo de nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el servicio excepcional.

Growing together

At Verdú, tradition and innovation are intertwined to offer exceptional solutions in hardware and industrial supplies for furniture. With deep roots in Yecla, Murcia, our company has been synonymous with quality and vanguard since 1893.

We have consolidated a legacy based on our extensive facilities that cover more than 10,000m², with commercial spaces of more than 3,000 m2 and 8,000 m2 of warehouse space, covering the needs of the most demanding customers.

In Joaquín Verdú Díaz SLU, every day we dedicate ourselves to innovation, with it we grow and face the challenges of the future with confidence. We are constantly searching for methods and materials that allow us to be at the forefront of design and functionality, offering solutions that define trends in the world of furniture.

This catalog is more than just a collection of products; it is a window into our soul as a company. Here you will find not only the highest quality hardware and supplies, but also a reflection of our commitment to innovation, quality and exceptional service.



LAS VENTAJAS DE USAR NUESTRA WEB

The advantages of using our website



Q Buscar...

👤 Iniciar sesión

🛒 Mi Lista

🛒 0 Art. 0,00 €



FACILIDADES

Si accedes con tu cuenta profesional a la web, dispondrás de tus descuentos y condiciones de pago pactadas.



FACILITY

If you access the website with your professional account, you will have your discounts and agreed payment conditions.



NOVEDADES

Te enviaremos por e-mail un boletín personalizado para que estés al tanto de nuestras novedades.



NEWS

We will send you a personalized newsletter by e-mail to keep you up to date with our news.



FACTURAS

Podrás consultar y descargar todas tus facturas desde el historial, ¡incluso si realizaste el pedido por otras vías!



INVOICES

You will be able to consult and download all your invoices from your invoice history, even if you placed your order by other means!



AHORRA

Ahorrarás tiempo comprando online y conseguirás un 1% de descuento extra en todos los pedidos.



SAVE

You will save time shopping online and get an extra 1% discount on all orders.



ESPECIFICACIONES

En las fichas de producto encontrarás detalles técnicos: medidas, materiales... y hasta instrucciones de montaje.



SPECIFICATIONS

In the product sheets you will find technical details: measurements, materials... and even assembly instructions.



PEDIDO RÁPIDO

Si compras productos habituales, este sistema nuevo te ahorrará aún más tiempo.



FAST ORDER

If you buy regular products, this new system will save you even more time



¡ES MUY SENCILLO!
EASIER!

COMO USAR LOS CÓDIGOS QR

QR USE

Utiliza los códigos QR que verás por el catálogo para una mejor experiencia de uso. ¡Nosotros te explicamos cómo funciona! Si tienes un teléfono móvil de última generación, Android o iOS, accede con la cámara de tu dispositivo y podrás leer estos códigos, para descubrir vídeos demostrativos, instrucciones de montaje...

Si tu dispositivo no lo lee, puedes descargar una aplicación gratuita desde el Apple Store o Play Store para poder visualizar su contenido.

Use QR code for better experience. We explain how it works! You can scan with camera of your mobile phone these images and find out videos, drawings, and assembly instructions...

If your device cannot scan, you can download QR scan app from apple store or play store.

AHORA MÁS FÁCIL CON VERDÚ

Now easier with Verdú

¡SI TODAVÍA NO TRABAJAS CON NOSOTROS...!

ESP

Regístrate como profesional y accede con tu cuenta a la web; dispondrás de descuentos y ventajas profesionales. Si todavía no formas parte de esta gran comunidad, entra en www.verdustore.com y verás el enlace en el menú superior. Rellena los datos y recibirás la contraseña en tu e-mail.

¡¡OJO!! Revisa la carpeta SPAM de tu e-mail si no ves el correo en tu bandeja de entrada.

IF YOU DON'T WORK WITH US YET...!

ENG

Register as a professional and access with your account to the web; you will have discounts and professional advantages. If you are not yet part of this great community, enter www.verdustore.com and you will see the link in the top menu. Fill in the data and you will receive the password in your e-mail.

WARNING! Check the SPAM folder of your e-mail if you don't see the mail in your inbox.



Regístrate como profesional

SI TIENES FICHA, PERO NO TRABAJAS ONLINE...

ESP

Si ya tienes ficha abierta en Verdú, es decir, que ya estás registrado como profesional, y todavía no tienes las claves, puedes solicitarlas para comprar por la web. ¡Es fácil y rápido!

Entra en www.verdustore.com y verás el enlace en el menú superior. Con solo rellenar unos sencillos datos, recibirás la contraseña en tu e-mail.

¡¡OJO!! Revisa la carpeta SPAM de tu e-mail si no ves el correo en tu bandeja de entrada.

IF YOU HAVE A FILE, BUT YOU DON'T WORK ONLINE...

ENG

If you already have an open file in Verdú, that is, you are already registered as a professional, and you still don't have the keys, you can request them to buy through the web. It's easy and fast!

Enter www.verdustore.com and you will see the link in the top menu. Just fill in a few simple details and you will receive the password in your e-mail.


WARNING! Check the SPAM folder of your e-mail if you don't see the mail in your inbox.



¡RÁPIDO Y AL MOMENTO!


1

Rosetas manillas y accesorios
Handles and accessories for doors




2



Bisagras y pernios
Hinges



3


Cerraduras, cierres y picaportes
Locks and latches






4

Cabina sanitaria
Sanitary cabins



5

Sistemas de puertas
Door systems



6

Complementos
Accessories

SÍMBOLOS / SYMBOLS



Carga máxima
Maximum load



Marcado CE
CE marking certified.



Amortiguado apertura y cierre
Soft-open and soft-close



Amortiguado
Soft-close



Con instrucciones de montaje
Includes installation instructions



Espesor de tablero o puerta
Panel or door thickness



Espesor de cristal
Glass thickness



Medida perfil de aluminio con alas
Aluminum profile dimensions



Medida perfil de aluminio
Aluminum profile dimensions



Con dos regulaciones
With two adjustment points



Regulable
Adjustment



Regulación de fuerza
Force adjustment



Ciclos certificados
Certified cycles



Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance



Resistencia al fuego
Fire resistance



Ángulo de apertura
Opening angle



Producto testado antirrobo
Anti-theft tested product



Normativa aplicada
Applicable standard



Tipo de cuadradillo
Type of spindle



Mecanismo de piñon y cremallera
Rack and pinion mechanism



CAM system de apertura y cierre
CAM opening and closing system



Necesita taladro diámetro
Requires drilling diameter



Distancia intereje cerradura
Lock center-to-center distance



Distancia entrada
Backset



Cerradura para cilindro
Lock for cylinder



Cierre condena
Tubular latch for privacy lock



Unión magnética
Magnetic joint



Articulos personalizables con logo
Customizable items with logo



Articulo recortable
Cut-to-size item



Se queda fija en el ángulo
Locks at the angle



Montaje fácil
Easy assembly



Montaje difícil
Difficult assembly



Muy difícil de montar
Very difficult to assemble



Pomo fijo
Fixed knob



Pomo manivela
Handle knob



Montaje rápido
Quick assembly



Con alarma
With alarm



Corte a inglete 45°
45° miter cut



Taladro de diametro Ø
Drill hole diameter Ø



Con bluetooth
With Bluetooth



Con Wi-Fi
With Wi-Fi



Diametro de la fresa
Router bit diameter



Incluido kit para madera
Kit for wood included



Incluido kit para cristal
Kit for glass included



Apto para embarcaciones
Suitable for marine use

SÍMBOLOS / SYMBOLS

 GRADO 1	Grado de poco uso Low-use grade	 GRADO 2	Grado de uso medio Medium-duty grade	 GRADO 3	Grado de uso alto tránsito Heavy-duty grade
 SEGURIDAD **	Medium security level Low-use grade	 SEGURIDAD ***	Nivel seguridad alto High security level	 SEGURIDAD ***	Nivel seguridad muy alto Very high security level
 SEGURIDAD ****	Nivel seguridad máximo Maximum security level		Silencioso Silent	 PZ2	Para destornillador PZ2 For PZ2 screwdriver
 Sin mano	Sin mano es reversible Non-handed, reversible	 Con mano	Necesita izquierda y derecha Requires left and right-hand versions	 SIN TALADRO	Sin taladro No drilling required
 SYNC	Con sincronizador With synchronization system	 BLOCK	Con freno With damper	 PATENTED	Sistema Patentado Patented system
 LOCK	Sistema antivuelco Anti-tip system	 Máx	Alto máximo Maximum height	 Máx	Ancho máximo Maximum width
 S	Para llave de allen N° For Allen key N°		Montaje con martillo Hammer assembly	 mm	Ancho placa cerradura Lock plate width
 WAVE MÓVIL	Wave tipo manilla Wave-type crank	 WAVE FIJO	Wave tipo tirador Wave-style handle	 K=Max 3mm.	Distancia de K máxima Maximum K dimension
 Blister	Formato blíster Blister pack		Unidades de envase Units per package		

MATERIALES / MATERIALS

 STEEL	Acero Steel	 ALU	Aluminio Aluminum	 NYLON	Nilón Nylon
 ZINC ALLOY	Zamak Zinc alloy	 INOX	Acero inoxidable Stainless steel	 BRASS	Latón Brass
 PVC	PVC (policloruro de vinilo) PVC (Polyvinyl Chloride)	 PLASTIC	Plástico Plastic	 GOMA	Goma Rubber
 ABS	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)				

ATENCIÓN / ATTENTION

Los códigos con la "V"= Pedir por encargo.
Code with "V"= On demand

1

ROSETAS, MANILLAS Y ACCESORIOS

Handles and accessories for doors



ÍNDICE

Rosetas ACERO INOX

	1.3
• Organic	1.3
• Timeless	1.4
• Flow	1.5
• Metric	1.7
• Complementos	1.8
Artic. Condena y bocallave	1.8
Classic. Condena y bocallave	1.8

Manilla SIN ROSETA

	1.9
• Pure	1.9
• Lieve	1.12
• Complementos	1.13
Punto. Muletilla de desbloqueo	1.13
Rondella. Arandela redonda	1.13
Oval. Bocallave adhesivo	1.13

Rosetas, Manillones y Manillas

	1.15
• Janel	1.15
• Elixie	1.16
• Zet	1.17
• Gat	1.18
• Serie Tendal	1.19
Rosetas de aluminio	1.19
Manillones de acero inoxidable	1.21
Manillón sin roseta de acero inoxidable	1.22
• Serie Rental	1.23
Rosetas de aluminio	1.23
Manillones de acero inoxidable	1.25
Manilla de aluminio	1.26
• Zeus A Roseta de aluminio	1.27
• Zeus A Manilla de aluminio	1.28
• Faus	1.28
• Hebe	1.29
• Hera	1.30
• Zeus I	1.31
• Hades Roseta de acero inoxidable	1.31
• Hades Manilla de acero inoxidable	1.32
• Hades Manillón de acero inoxidable	1.32
• Hades Manilla placa de acero inoxidable	1.33
• Hera Manillón placa de acero inoxidable	1.33

Pomos

	1.35
• Icaro	1.35
• Elipse	1.36
• Beppo	1.37
• Opacio	1.38
• Bolacio	1.38

Complementos

	1.39
Beko. Muletilla para manivelas de roseta	1.39
Beko +. Muletillas para manivelas de roseta	1.39
Yale Z. Bocallave de zamak redondo	1.39
Yale Z. Bocallave de zamak cuadrado	1.39
Yale I. Bocallave de acero inoxidable AISI 304	1.40
Nexa R. Muletilla manivelas de roseta redonda	1.40



Rosetas, Manillones y Manillas

	1.41
• Shape	1.41
• Laia	1.42
• Lala	1.43
• Sire	1.44
• Samy	1.45
• T	1.46
• Rosa	1.47
• Nola 203	1.48
• Complementos	1.49
Soto. Muletilla para manivelas de placa	1.49
13 WC. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x5	1.49
13 WC. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x10	1.49
SV-345. Muletillas para manivelas de roseta inox Ø50x10	1.49
SV-CR50. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x10	1.50
T. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x10	1.50
SV-496. Muletillas para manivelas de roseta llave Ø50x10	1.50
12BY. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x10	1.51
EQ-285. Muletillas para manivelas de roseta inox Ø50x10	1.51
13BY. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x10	1.51
V-B304. Muletillas para manivelas de roseta Ø50x10	1.51
• 349	1.53
• C327	1.54
• Sion	1.55
• Sono	1.56
• Atoll	1.57
• Valdo	1.58
• Land	1.59
• Karla	1.60

Manillones VIEFE

	1.61
• Luv	1.61
• Moon	1.63

ORGANIC Roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle



- Un cuadradillo de 8x8x100mm.
- A 8x8x100mm square rod.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.1	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/24 kits
186.6	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1/24 kits

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.186.10



Cód.186.11



Cód.186.14






Cód.186.15



Ficha técnica
Data sheet

TIMELESS Roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle



- Un cuadradillo de 8x8x100mm.
- A 8x8x100mm square rod.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.3	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/24 kits
186.2	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1/24 kits

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.186.10



Cód.186.11



Cód.186.14



Cód.186.15



Ficha técnica
Data sheet

Rosetas, manillas y accesorios


Handles and accessories for doors

FLOW Roseta Acero inoxidable
Stainless steel handle



- Un cuadradillo de 8x8x100mm.
- Gama residencial.
- A 8x8x100mm square rod.
- Residential range.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.4	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/24 kits
186.5	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1/24 kits



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.186.12



Cód.186.13



Cód.186.14



Cód.186.15



Ficha técnica
Data sheet

FLOW Roseta Acero inoxidable
Stainless steel handle






ARTIC Condena o cierre de baño sin indicador
Bathroom lock without colour indicator

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

METRIC Roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle



Código
Code

Material

Acabado
Finish



186.8	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/24 kits
186.9	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1/24 kits

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.186.10



Cód.186.11



Cód.186.14




Cód.186.15




Ficha técnica
Data sheet

ARTIC Muletilla o cierre de baño sin indicador
Bathroom lock without colour indicator

**INOX**


Código Code	Material	Acabado Finish	
186.12	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1kit
186.13	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1kit

ARTIC Bocallave metálica para bombillo europeo
Metallic key hole for european cylinder

**INOX**

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.16	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1kit
186.17	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1kit


CLASSIC Muletilla o cierre de baño sin indicador
Bathroom lock without colour indicator



INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.10	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1kit
186.11	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1kit



CLASSIC Bocallave metálica para bombillo europeo
Metallic key hole for european cylinder

**INOX**

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.14	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1kit
186.15	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1kit

PURE Manilla de zamak
Zamak handle

nu
da.



- Se debe poner picaporte magnético.
- A magnetic latch must be installed.

Código Code	Material	Acabado Finish	
375.11	zamak/zinc alloy	cromo sat/satin chrome	1 kit
375.12	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
375.13	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód. 375.71 Cód. 375.72
Cód. 375.73



Cód. 375.91 Cód. 375.92
Cód. 375.93



Cód. 1127.40 Cód. 1127.41
Cód. 1127.42



Cód. 1127.46 Cód. 1127.47
Cód. 1127.48



Cód. 375.206 Cód. 375.207
Cód. 375.208



Ficha técnica
Data sheet



PURE Manilla de zamak
Zamak handle

STOPPINO-X Tope para puerta sobreponer magnético
Magnetic surface-mounted door stop




LIEVE Manilla de zamak
Zamak handle



PUNTO Muletillas de desbloqueo
Unlock handles

LIEVE Manilla de zamak
Zamak handle



- Se debe poner picaporte magnético.
- A magnetic latch must be installed.

Código Code	Material	Acabado Finish	
375.21	zamak/zinc alloy	cromo sat/satin chrome	1 kit
375.22	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
375.23	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód. 375.71 Cód. 375.72
Cód. 375.73



Cód. 375.91 Cód. 375.92
Cód. 375.93



Cód. 1127.40 Cód. 1127.41
Cód. 1127.42



Cód. 1127.46 Cód. 1127.47
Cód. 1127.48



Cód. 375.206 Cód. 375.207
Cód. 375.208



Ficha técnica
Data sheet

PUNTO Muletillas de desbloqueo


Unlock handles

nu
da.



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
375.71	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1 kit
375.72	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
375.73	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit




RONDELLA Arandela redonda

Round washer




STEEL

Código Code	Material	Acabado Finish	
375.1	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1 kit(2u.)
375.2	acero/steel	negro mate/matt black	1 kit(2u.)
375.3	acero/steel	blanco mate/matt white	1 kit(2u.)



OVAL Bocallave adhesivo
Keyhole escutcheon with adhesive

nu
da.



ZINC
ALLOY

Código Code	SP	Material	Acabado Finish	
375.91	1	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1 kit
375.92	1	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
375.93	1	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit
375.96	4	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1 kit
375.97	4	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
375.98	4	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit




PURE Manilla de zamak
Zamak handle

OVAL Bocallave adhesivo
Keyhole escutcheon with adhesive

JALEN Roseta de zamak
Zamak handle

ALK ✓



**ZINC
ALLOY**

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.1006	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	1/12 kit
3522.1007	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/12kit
3522.1008	zamak/zinc alloy	oro cepillado/brushed gold	1/12kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Níquel Cep 3522.577



Negro Mat 3522.578



Oro Cep 3522.570



Níquel Cep 3522.579



Negro Mat 3522.580






Oro Cep 3522.581



Ficha técnica
Data sheet

ELIXIE Roseta de zamak
Zamak handle

ALK ✓



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.1021	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	1/12 kit
3522.1022	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/12 kit
3522.1023	zamak/zinc alloy	oro cepillado/brushed gold	1/12 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Níquel Cep 3522.577



Negro Mat 3522.578



Oro Cep 3522.570



Níquel Cep 3522.579



Negro Mat 3522.580




Oro Cep 3522.581



Ficha técnica
Data sheet

ZET Roseta de zamak

Zamak handle



**ZINC
ALLOY**

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.1016	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	1/12 kit
3522.1017	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/12 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.3522.575



Cód.3522.576



Cód.3522.582




Cód.3522.583



Ficha técnica
Data sheet

GAT Roseta de zamak
Zamak handle

ALK ✓



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.1026	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/20 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Negro Mat 3522.578



Negro Mat 3522.580



Ficha técnica
Data sheet




Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

SERIE TENDAL Roseta redonda de aluminio
Round aluminum handle

SERIE TENDAL Roseta cuadrada de aluminio
Square aluminum handle

ALK ✓



ALU

ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.562	aluminio/aluminium	níquel cepillado/brushed nickel	1/20 kit
3522.551	aluminio/aluminium	negro mate /matt black	1/20 kit

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.561	aluminio/aluminium	níquel cepillado/brushed nickel	1/20 kit
3522.552	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/20 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Níquel Cep 3522.582
Negro Mat 3522.583



Níquel Cep 3522.579
Negro Mat 3522.580



Níquel Cep 3522.571
Negro Mat 3522.572



Níquel Cep 3522.573
Negro Mat 3522.574



Ficha técnica
Data sheet



TENDAL Roseta de aluminio
Aluminum handle



Rosetas, manillas y accesorios
Handles and accessories for doors

SERIE TENDAL Manillón redondo de acero inoxidable
Round stainless steel handle

SERIE TENDAL Manillón cuadrado de acero inoxidable
Square stainless steel handle



INOX

INOX


Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.559	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/25 kit
3522.554	acero inox/stainless steel	negro mate /matt black	1/25 kit

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.558	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/25 kit
3522.553	acero inox/stainless steel	negro mate /matt black	1/25 kit

SERIE TENDAL Manillón sin roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle without rosette



TENDAL Manillón sin roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle without rosette



Instrucciones de montaje
Assembly instructions





- Para manillón doble se necesitan dos esparragos todo rosca M6 Cod.1191.110
- For double handle, two fully threaded M6 studs Cod.1191.110 are needed.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.560	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/25 kit
3522.555	acero inox/stainless steel	negro mate /matt black	1/25 kit

Rosetas, manillas y accesorios
Handles and accessories for doors

SERIE RENTAL Roseta redonda de aluminio
Round aluminum handle

SERIE RENTAL Roseta cuadrada de aluminio
Square aluminum handle



Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.564	aluminio/aluminum	níquel cepillado/brushed nickel	1/20 kit
3522.543	aluminio/aluminum	negro mate/matt black	1/20 kit



Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.563	aluminio/aluminum	níquel cepillado/brushed nickel	1/20 kit
3522.542	aluminio/aluminum	negro mate/matt black	1/20 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Níquel Cep 3522.582
Negro Mat 3522.583



Níquel Cep 3522.579
Negro Mat 3522.580



Níquel Cep 3522.571
Negro Mat 3522.572



Níquel Cep 3522.573
Negro Mat 3522.574



Ficha técnica
Data sheet





RENTAL Roseta redonda de aluminio
Round aluminum handle

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

SERIE RENTAL Manillón redondo de acero inoxidable
Round stainless steel handle

SERIE RENTAL Manillón cuadrado de aluminio
Square aluminum handle



INOX



Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.512	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/25 kit
3522.545	acero inox/stainless steel	negro mate /matt black	1/25 kit

INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.524	acero inox/stainless steel	níquel satinado/satin nickel	1/25 kit
3522.544	acero inox/stainless steel	negro mate /matt black	1/25 kit

SERIE RENTAL Manilla de aluminio
Aluminum handle

ALK ✓




Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.513	aluminio/aluminum	níquel satinado/satin nickel	1/20 kit
3522.514	aluminio/aluminum	negro mate /matt black	1/20 kit

ZEUS Roseta de aluminio
Aluminum handle



ALU



Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.586	aluminio/aluminum	níquel cepillado/brushed nickel	1/20 kit
3522.529	aluminio/aluminum	negro mate /matt black	1/20 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Níquel Cep 3522.579
Negro Mat 3522.580



Níquel Cep 3522.571
Negro Mat 3522.572





Ficha técnica
Data sheet

ZEUS Manilla de aluminio
Aluminum handle

FAUS Manilla de aluminio
Aluminum handle

ALK ✓



ALU


Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.500	aluminio/aluminum	níquel satinado/satin nickel	1/20 kit

ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.509	aluminio/aluminum	níquel satinado/satin nicke	1/20 kit

HEBE Roseta de acero inoxidable

Stainless steel handle



INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.1	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/40 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 3522.59 Ø35
Cód 3522.4 Ø50




Cód 3522.8



Ficha técnica HEBE
Data sheet

HERA Roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle

ALK ✓



INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.2	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/40 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 3522.59 Ø35
Cód 3522.4 Ø50



Cód 3522.8





Ficha técnica HERA
Data sheet

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

ZEUS I Roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle

HADES Roseta de acero inoxidable
Stainless steel handle



INOX

INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.10	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/24 kit

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.3	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/40 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 3522.59 Ø35
Cód 3522.4 Ø50



Cód 3522.8





Ficha técnica ZEUS
Data sheet



Ficha técnica HADES
Data sheet

HADES Manilla de acero inoxidable
Stainless steel handle

HADES Manillón de acero inoxidable
Stainless steel handle



Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.91	acero inox/stainless steel	mate/matt	1 kit



Código Code	C	L	Material	Acabado Finish	
3522.5	200	250	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/20 kit
3522.29	300	352	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/20 kit
3522.30	400	452	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/20 kit


Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

HADES Manilla placa de acero inoxidable
Stainless steel handle plate




HERA Manilla placa de acero inoxidable **ALK** ✓
Stainless steel handle plate



INOX

- Con bocallave bajo pedido.
- With keyhole on request.

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
3522.55	sin bocallave	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/12 kit



INOX

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
3522.58	sin bocallave	acero inox/stainless steel	mate/matt	1/10 kit




HERA Manilla placa de acero inoxidable
Stainless steel handle plate

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

ICARO Manivela pomo redondo grafilado Ø53
Zamak doorknob



Ficha técnica
Data sheet



Código
Code

Material

Acabado
Finish



3522.1031

zamak/zinc alloy

negro mate / matt black


1/10 kit

ALK ✓



ELIO Manivela pomo redondo Ø53
Zamak doorknob

ALK ✓



Ficha técnica
Data sheet



Código
Code

Material

Acabado
Finish



3522.1032	zamak/zinc alloy	negro mate/ matt black	1/10 kit
3522.1033	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/ brushed nickel	1/10 kit


BEPP0 Manivela pomo cuadrado grafilado 53x53
Zamak doorknob



ZINC
ALLOY



Ficha técnica
Data sheet



Código
Code

Material


Acabado
Finish



3522.1034	zamak/zinc alloy	negro mate / matt black	1/10 kit
3522.1035	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/ brushed nickel	1/10 kit

CHATO Pomos fijos para puerta de entrada


Fixed door knobs for entrance door



CÓDIGO	Material	Acabado	
700.196	latón/ brass	negro/ black	1

OPACIO Pomos fijos para puerta de entrada


Fixed door knobs for entrance door



CÓDIGO	Material	Acabado	
3522.96	acero inox./ stainless steel	mate/ matt	1


BOLACIO Pomos redondo fijos para puerta de entrada

Fixed round door knobs for entrance door



• Incluye tuerca, arandela y esparrago de M8X95
• Includes M8X95 nut, washer, and stud.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3522.36	acero inox/ stainless steel	mate/ matt	1




Rosetas, manillas y accesorios


Handles and accessories for doors

BEKO Muletillas para manivelas de roseta
Thumbturns for rosette handles

ALK ✓




Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.582	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	5/100 kit
3522.583	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	5/100 kit




Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.579	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	5/100 kit
3522.580	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	5/100kit
3522.581	zamak/zinc alloy	oro cepillado/brushed gold	5/100 kit

YALE Z Bocallave de aluminio cuadrado
Square aluminium keyhole cover




Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.575	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	10/120 kit
3522.576	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	10/120 kit

YALE Z Bocallave de zamak redondo
Round zamak keyhole cover



Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.577	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	10/120 kit
3522.578	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	10/120 kit
3522.570	zamak/zinc alloy	oro cepillado /brushed gold	10/120 kit


YALE R Bocallave de aluminio redondo
Round aluminium keyhole cover



ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.571	aluminio/aluminium	níquel cepillado/brushed nickel	10/200 kit
3522.572	aluminio/aluminium	negro mate /matt black	10/200 kit


YALE I Bocallave de acero inoxidable AISI 304
Stainless steel escutcheon, AISI 304



INOX

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
3522.8	redondo Ø52	inox/stainless steel	mate/matt	1/160 kit


YALE C Bocallave de aluminio cuadrado **ALK** ✓
Square aluminium keyhole cover



ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.573	aluminio/aluminium	níquel cepillado/brushed nickel	10/200 kit
3522.574	aluminio/aluminium	negro mate /matt black	10/200 kit

NEXA R Muletilla para manivela de roseta
Thumbturn for rosette handle



INOX





Código Code	Ø	B	ØB	Material	Acabado Finish	
3522.59	38	15	19	inox/stainless steel	mate/matt	1/100 kit
3522.4	53	23	22	inox/stainless steel	mate/matt	1/50 kit

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

SHAPE Roseta de aluminio Ø50
Aluminium handle Ø50



Código Code	Material	Acabado Finish	
700.146	aluminio/aluminum	negro mate /matt black	1 kit
700.147	aluminio/aluminum	blanco mate /matt white	1 kit
700.148	aluminio/aluminum	latón mate oscuro/dark matt brass	1 kit
700.149	aluminio/aluminum	antracita/anthracite	1 kit
700.150	aluminio/aluminum	efecto cromo satinado/satin chrome effect	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Negro mate 700.346
Blanco mate 700.347



Latón oscuro 700.348
Antracita 700.349



Efecto cromo satinado
700.350



Negro mate 700.246
Blanco mate 700.247



Latón oscuro 700.248
Antracita 700.249




Cromo satinado
700.250



Ficha técnica
Data sheet

LAIA Roseta de zamak Ø52
Zamak handle Ø52



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.214	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
700.215	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 700.353



Cód 700.354



Cód 700.351




Cód 700.352



Ficha técnica
Data sheet

LALA Roseta de aluminio Ø52
Aluminium handle Ø52



Código Code	Material	Acabado Finish	
700.153	aluminio/aluminum	negro mate /matt black	1 kit
700.154	aluminio/aluminum	níquel satinado/satin nickel	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 700.357



Cód 700.358



Cód 700.355




Cód 700.356



Ficha técnica
Data sheet

SIRE Roseta inox Ø54
Stainless steel handle Ø54



Código Code	Material	Acabado Finish	
700.155	acero inox/stainless steel	negro mate/matt black	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 700.190



Cód 700.359



Cód 700.364
derecha 95




Cód 700.365
izquierda 95



Ficha técnica
Data sheet

Rosetas, manillas y accesorios
Handles and accessories for doors

SAMY Roseta inox Ø52
Stainless steel rosette Ø52



INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.189	acero inox/stainless steel	negro mate/matt black	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 700.190



Cód 700.359



Cód 700.364
derecha 95




Cód 700.365
izquierda 95



Ficha técnica
Data sheet

T Roseta de zamak Ø50
Zinc alloy rosette Ø50



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.181V	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit
700.182V	zamak/zinc alloy	latón mate /matt brass	1 kit
700.183V	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 700.186V



Cód 700.187V



Cód 700.188V



Ficha técnica
Data sheet


Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

ROSA Roseta de zamak Ø65
Zamak rosette



**ZINC
ALLOY**



Código Code	Material	Acabado Finish	
700.41V	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
700.42V	zamak/zinc alloy	cuero/leather	1 kit
700.43V	zamak/zinc alloy	pulido brillo/polished gloss	1 kit
700.44V	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories










Cód 700.357

Cód 700.355

Cód 700.195

Cód 700.198

Cód 700.194

Cód 700.197


Cód 700.358

Cód 700.356



Ficha técnica
Data sheet

NOLA Manilla de aluminio
Aluminum handle



Código Code	Material	Acabado Finish	
700.121	aluminio/aluminum	níquel satinado/satin nickel	1 kit
700.101	aluminio/aluminum	oro satinado/ satin gold	1 kit
700.111	aluminio/aluminum	cuero/leather	1 kit
700.207V	aluminio/aluminum	negro mate /matt black	1 kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód 3521.288



Cód 3521.314



Cód 3521.561



Cód 3521.558



Ficha técnica
Data sheet

Rosetas, manillas y accesorios


Handles and accessories for doors

SOTO Muletillas para manivelas de placa

Handles for plate levers



**ZINC
ALLOY**




Código Code	Material	Acabado Finish	
3521.288	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1/10
3521.561	zamak/zinc alloy	oro satinado/satin gold	1 /10
3521.314	zamak/zinc alloy	cuero/leather	1/10
3521.558	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1/10

13 WC Muletillas para manivelas de roseta Ø50X5

Handles for rosette levers



**ZINC
ALLOY**




Código Code	Material	Acabado Finish	
700.346	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
700.347	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit
700.348	zamak/zinc alloy	latón mate oscuro/dark matt brass	1 kit
700.349	zamak/zinc alloy	antracita/anthracite	1 kit
700.350	zamak/zinc alloy	efecto cromo satinado/satin chrome effect	1 kit

13 WC Muletillas para manivelas de roseta Ø52X10

Handles for rosette levers



**ZINC
ALLOY**




Código Code	Material	Acabado Finish	
700.353	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1 kit
700.354	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit

SV-345 Muletillas para manivelas inox Ø52X10

Handles for stainless steel rosette levers




INOX



Código Code	Material	Acabado Finish	
700.190	acero inox/stainless steel	negro mate/matt black	1 kit

SV-CR50 Muletillas para manivelas de roseta Ø50X10

Handles for rosette levers




ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.357	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
700.358	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit
700.194	zamak/zinc alloy	cuero/ leather	1 kit
700.195	zamak/zinc alloy	pulido brillo/ polished gloss	1 kit

T Muletillas para manivelas de roseta Ø50X10

Handles for rosette levers




ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.186V	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit
700.187V	zamak/zinc alloy	latón mate /matt brass	1 kit
700.188V	zamak/zinc alloy	níquel sat/satin nickel	1 kit

SV-496 Muletillas para manivelas de roseta con llave Ø52X9

Thumbturn for lever handles with keyed rose



ZINC
ALLOY


Código Code	Material	Acabado Finish	
700.216	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit
700.217	zamak/zinc alloy	níquel sat/satin nickel	1 kit
700.218	zamak/zinc alloy	pulido brillo/polished gloss	1 kit

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

12BY Bocallaves de zamak Ø52X10

Zamak escutcheons



**ZINC
ALLOY**

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.351	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1 kit
700.352	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit

EQ-285 Bocallaves de zamak Ø52X10

Zamak escutcheons



**ZINC
ALLOY**

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.355	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
700.356	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit
700.197	zamak/zinc alloy	cuero/ leather	1 kit
700.198	zamak/zinc alloy	pulido brillo/ polished gloss	1 kit
700.208	zamak/zinc alloy	latón mate / matt brass	1 kit


13BY Bocallaves de zamak Ø50X5

Zamak escutcheons




**ZINC
ALLOY**

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.246	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1 kit
700.247	zamak/zinc alloy	blanco mate /matt white	1 kit
700.248	zamak/zinc alloy	latón mate oscuro/dark matt brass	1 kit
700.249	zamak/zinc alloy	antracita/anthracite	1 kit
700.250	zamak/zinc alloy	efecto cromo satinado/satin chrome effect	1 kit



SV-B304 Bocallaves de inox Ø53X7

Stainless steel escutcheons



INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.359	acero inox/stainless steel	negro mate /matt black	1 kit


C630 Bocallaves seguridad de latón Ø51X10,5


Brass security escutcheons



BRASS

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.209	latón/brass	cromo satinado/satin chrome	1 kit
700.210	latón/brass	negro mate /matt black	1 kit
700.212V	latón/brass	latón mate / matt brass	1 kit





12BY Bocallaves de zamak
Zamak escutcheons



Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

349 Manillón de zamak

Handle zinc alloy




ZINC
ALLOY

KIT
MADERA

KIT
CRISTAL

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.174	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1
700.175	zamak/zinc alloy	blanco mate /matt white	1
700.176	zamak/zinc alloy	latón mate oscuro/dark matt brass	1
700.177	zamak/zinc alloy	antracita/anthracite	1
700.140	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1




Instrucciones de montaje
Assembly instructions



Ficha técnica
Assembly instructions

C327 Manillón de zamak
Handle zinc alloy



Instrucciones de montaje
Assembly instructions




Ficha técnica
Assembly instructions

- ZINC ALLOY
- KIT MADERA
- KIT CRISTAL

Código Code	Material	Acabado Finish	
700.180	zamak/zinc alloy	negro mate /matt black	1
700.178	zamak/zinc alloy	blanco mate /matt white	1
700.184	zamak/zinc alloy	PVD latón mate /PVD matt brass	1
700.179	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1

SION Manillón de zamak
Handle zinc alloy




Código Code	Material	Acabado Finish	
700.139	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

SONO Manillón de inox
Handle stainless steel



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

INOX

KIT
MADERA

KIT
CRISTAL

Código
Code

Material

Acabado
Finish



700.136

inox/stainless steel


negro mate/matt black

1

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

ATOLL Manillón de zamak
Handle stainless steel




Código Code	C	L	Material	Acabado Finish	
700.251	900	925	inox/stainless steel	negro mate /matt black	1
700.252	1200	1225	inox/stainless steel	negro mate /matt black	1
700.261	900	925	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1
700.262	1200	1225	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

VALDO Manillón de Inox
Handle stainless steel



- INOX
- KIT MADERA
- KIT CRISTAL





Instrucciones de montaje
Assembly instructions

Código Code	C	L	Material	Acabado Finish	
700.311V	200	225	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1
700.312V	300	325	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1
700.313V	600	625	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1
700.314	900	925	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1
700.315	1200	1225	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1
700.263	900	925	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1
700.264	1200	1225	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1

Rosetas, manillas y accesorios

Handles and accessories for doors

LAND Manillón de zamak
Handle stainless steel




Código Code	C	L	Material	Acabado Finish	
700.253	600	800	inox/stainless steel	negro mate /matt black	1
700.254	900	1200	inox/stainless steel	negro mate /matt black	1
700.257	600	800	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1
700.258	900	1200	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

KARLA Manillón de inox
Handle stainless steel




Instrucciones de montaje
Assembly instructions

- INOX
- KIT MADERA
- KIT CRISTAL

Código Code	C	L	Material	Acabado Finish	
700.255	600	800	inox/stainless steel	negro mate /matt black	1
700.256	900	1200	inox/stainless steel	negro mate/matt black	1
700.259	600	800	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1
700.260	900	1200	inox/stainless steel	inox/stainless steel	1

LUV Manillón de madera
Wooden pull handle

Viefe




WOOD

KIT
MADERA

KIT
CRISTAL

- La diferencia entre el tirador y el manillón radica en su sistema de fijación: el manillón incluye un kit completo de fijación, mientras que el tirador se instala mediante un tornillo métrico pasante.
- The difference between the pull handle and the bar handle lies in their fastening system: the bar handle includes a complete mounting kit, while the pull handle is installed using a through metric screw.

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
991.1047V	tirador/handle	madera/wood	roble/oak	1/2
991.1048V	manillón/ pull handle	madera/wood	roble/oak	1 kit
991.1051V	2 manillones/ pull handle	madera/wood	roble/oak	1 kit
991.1053V	tirador/handle	madera/wood	nogal/walnut	1/2
991.1054V	manillón/ pull handle	madera/wood	nogal/walnut	1 kit
991.1055V	2 manillones/ pull handle	madera/wood	nogal/walnut	1 kit
991.1079V	tirador/handle	madera/wood	negro/black	1/2



WOOD

KIT
MADERA

KIT
CRISTAL

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
991.1050V	tirador/handle	madera/wood	roble/oak	1/2
991.1049V	manillón/ pull handle	madera/wood	roble/oak	1 kit
991.1052V	2 manillones/ 2 pull handle	madera/wood	roble/oak	1 kit
991.1056V	tirador/handle	madera/wood	nogal/walnut	1/2
991.1057V	manillón/ pull handle	madera/wood	nogal/walnut	1 kit
991.1058V	2 manillones/ 2 pull handle	madera/wood	nogal/walnut	1 kit





LUV Manillón de madera
Wooden pull handle




MOON Manillón de aluminio

Aluminium pull handle

Viefe®

ALU
**KIT
MADERA**
**KIT
CRISTAL**

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
991.1086V	manillón/ pull handle	aluminio/aluminum	inox look/look stainless	1/2
991.1092V	2 manillones/ 2 pull handle	aluminio/aluminum	inox look/look stainless	1 kit
991.1087V	manillón/ pull handle	aluminio/aluminum	latón cava cep/brass cava	1/2
991.1093V	2 manillones/ 2 pull handle	aluminio/aluminum	latón cava cep/brass cava	1 kit
991.1088V	manillón/ pull handle	aluminio/aluminum	negro cep/brushed black	1/2
991.1094V	2 manillones/ 2 pull handle	aluminio/aluminum	negro cep/brushed black	1 kit


ALU
**KIT
MADERA**
**KIT
CRISTAL**

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
991.1089V	manillón/ pull handle	aluminio/aluminum	inox look/look stainless	1/2
991.1095V	2 manillones/ 2 pull handle	aluminio/aluminum	inox look/look stainless	1 kit
991.1090V	manillón/ pull handle	aluminio/aluminum	latón cava cep/brass cava	1/2
991.1096V	2 manillones/ 2 pull handle	aluminio/aluminum	latón cava cep/brass cava	1 kit
991.1091V	manillón/ pull handle	aluminio/aluminum	negro cep/brushed black	1/2
991.1097V	2 manillones/ 2 pull handle	aluminio/aluminum	negro cep/brushed black	1 kit



MOON Manillón de aluminio
Aluminium pull handle

2 BISAGRAS Y PERNIOS

Hinges



ÍNDICE

BISAGRAS OCULTAS KOBLENZ

2.3

• KUBI7 K7120	2.4
• KUBI7 K7200	2.5
• KUBIKA TWIST K2000	2.7
• ATOMIKA KARAKTER K8080	2.9
• KUBICA K5080	2.10
• KUBICA HYBRID K2460	2.12
• KUBICA K6300	2.14
• KUBICA HYBRID K2760	2.15
• KUBICA 27 K2700	2.16
• ATOMIKA K8000	2.17
• KUBIKA K6700	2.18
• ATOMIKA SLIM K8060	2.20
• KUBICA K6200	2.21
• KUBIKINA K6100	2.22
• KIKER	2.24
• Plantillas y porta plantillas	2.25

BISAGRA OCULTA ECO

2.26

• WING Bisagra oculta eco	2.26
---------------------------	------

PERNIOS

2.27

• Pernios de acero inox	2.27
Modelo 90/65 acero inox	2.27
Modelo 120/86 acero inox	2.27
Modelo 305/100 acero inox	2.28
Modelo 405/95 acero inox	2.28
• Pernios de acero	2.29
Modelo 90/65 acero	2.29
Modelo 305/100 acero	2.29
Modelo 305/100 acero	2.30
Modelo 405/95 acero	2.30

BISAGRAS

2.31

• Antipalanca	2.31
Antipalanca acero inox	2.31
Antipalanca acero	2.31
• Bisagra simple acción	2.32
• Bisagra doble acción	2.32
• Bisagra de seguridad de 4 rodamientos	2.33
Jota 75x100	2.33
Jota 90x125	2.33
Reco 80x125	2.33

PIVOTES

2.35

• PIORT pivote inferior con muelle	2.35
• PIORT TOP pivote superior	2.35
• PIVOTECO pivote para puerta vai-ven	2.36
• W SYSTEM	2.37
• 350 PLUS	2.39
• 500 PLUS sistema bisagra pivotante	2.40
• 500 PLUS	2.42

Serie de bisagras invisibles **KOBLENZ** para puertas de paso

KOBLENZ invisible hinge series for passage doors

La innovadora y patentada gama de bisagras invisibles **KOBLENZ** redefine los estándares del mercado, marcando una diferencia significativa frente a las bisagras convencionales.

Fabricadas con materiales avanzados como acero de alta resistencia, estas bisagras incorporan cambios tecnológicos que ofrecen mejoras estructurales concretas. La combinación de procesos tradicionales de fundición con modernos métodos de fabricación en frío permite aumentar la resistencia al fuego y al envejecimiento, mejorar la adaptabilidad a bajas temperaturas y reforzar significativamente la seguridad antirrobo.

Además, este proceso de producción vanguardista contribuye a la sostenibilidad ambiental, ya que elimina emisiones a la atmósfera, reduciendo así su impacto ecológico.

The innovative and patented range of KOBLENZ invisible hinges redefines market standards, delivering a significant improvement over conventional hinges.

Crafted from advanced materials like high-strength steel, these hinges incorporate technological advancements that provide concrete structural enhancements. By combining traditional casting processes with modern cold-forming manufacturing methods, they achieve increased fire and aging resistance, enhanced adaptability to low temperatures, and a substantial boost in anti-theft security.

Furthermore, this cutting-edge production process promotes environmental sustainability by eliminating atmospheric emissions, thereby reducing its ecological impact.

Modelos/Models ATOMIKA SLIM, ATOMIKA, KUBI7, KUBIKA, KUBIKA TWIST, KUBIKINA...

Modelo KUBI7 K7120
Models

KUBI7 K7120 Bisagra aplicable para puertas pesadas, puertas de interior y puertas enrasadas

Hinge applicable for heavy doors, interior doors and flush doors


Krona
Koblenz



ZINC
ALLOY



GRADO
3



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 7 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3/-2mm
 - Vertical ±3mm.
 - Plano ±1mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas de aluminio.

- 7 pivot hinge adjustable through 3 axes:
 - Horizontal +3/-2mm.
 - Vertical ±3mm.
 - Plane ±1mm.
- Adjustments must be made to all door hinges.
- Wear-resistant bushings with no need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Aluminum covers.

CÓDIGO Code	Material	Acabado Finish	
797.151	zamak/zinc alloy	níquel sat/satin nickel	3/6
797.152	zamak/zinc alloy	negro/black	3/6



Bisagras y pernios

Hinges

KUBI7 K7200 Bisagra aplicable para puertas pesadas, puertas de interior y puertas enrasadas
Hinge applicable for heavy doors, interior doors and flush doors



Compatible
KIKER

2x
200KG

**ZINC
ALLOY**

Sin mano

REGULABLE
3R

180°

min 40mm.


**GRADO
3**

ANTIRROBO

Ø16mm

RESISTENCIA A
LA CORROSIÓN

K-Max
4mm.



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 7 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3/-2mm
 - Vertical ±3mm.
 - Plano ±1mm.
 - Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
 - Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
 - Tapas de aluminio.
- Hinge with 7 pivots adjustable through 3 axes:
 - Horizontal +3/-2mm
 - Vertical ±3mm.
 - Flat ±1mm.
 - The regulations must be applied to all door hinges.
 - Ideal for wood, steel and aluminum frames.
 - Aluminum covers.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.107	zamak/zinc alloy	níquel sat/satin nickel	2/6
797.113	zamak/zinc alloy	negro/black	2/6






KUBIKA TWIST K2000 Bisagra para puertas de interior, puertas enrasadas y con cierre automático
Hinge applicable to interior doors, flush doors and doors with automatic closing



Autocerrante
Adjustable self-closing speed



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions


- Bisagra de 7 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal $\pm 2\text{mm}$
 - Vertical $\pm 3\text{mm}$.
 - Plano $\pm 1\text{mm}$.
 - Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
 - Velocidad de cierre automático ajustable.
 - Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
 - Tapas de aluminio.
 - Intercambiable con K7080 y K7316.
- Hinge with 7 pivots adjustable through 3 axes:
 - Horizontal $\pm 2\text{mm}$
 - Vertical $\pm 3\text{mm}$.
 - Flat $\pm 1\text{mm}$.
 - The adjustments must be made on all door hinges.
 - Adjustable automatic closing speed.
 - Ideal for wood, steel and aluminum frames.
 - Aluminum covers.
 - Interchangeable with K7080 and K7316.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.108	zamak/zinc alloy	níquel sat/satin nickel	3/6





ATOMIKA KARAKTER K8080 Bisagra aplicable para puertas de interior y enrasadas
Hinge applicable for heavy doors, interior doors and flush doors



Compatible
KIKER

2x
80KG

3x
100KG

STEEL

Sin mano

REGULABLE
3R

180°

mín 36mm.

**GRADO
3**

Ø16mm

RESISTENCIA A
LA CORROSIÓN

EN 1634-1
30min

EN 1634-1
120min

K=Max
4mm.

MAGNÉTICO



Video de montaje
Assembly video



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions

- Bisagra de 7 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3/-2mm
 - Vertical ±3mm.
 - Plano ±1mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas magnéticas.
- Intercambiable con K8120 y K5080.

- Hinge with 7 pivots adjustable through 3 axes:
 - Horizontal +3/-2mm.
 - Vertical ±3mm.
 - Flat ±1mm.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Wear-resistant bushings with no need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Magnetic covers.
- Interchangeable with K8120 and K5080.


Código Code	Material	Acabado Finish	
797.116	acero/steel	cromo sat/satin chrome	2/20



KUBICA K5080 Bisagra aplicable para puertas de interior y puertas enrasadas

Hinge applicable for heavy doors, interior doors and flush doors

Krona
Koblenz



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal $\pm 3\text{mm}$
 - Vertical $\pm 3\text{mm}$
 - Plano $\pm 1\text{mm}$
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas de aluminio.
- Intercambiable con K8120 y K8080.

- Hinge with 5 pivots adjustable through 3 axes:
 - Horizontal $\pm 3\text{mm}$
 - Vertical $\pm 3\text{mm}$
 - Flat $\pm 1\text{mm}$
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Wear-resistant bushings with no need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Aluminum covers.
- Interchangeable with K8120 and K8080.

Código
Code

Material

Acabado
Finish



797.96

zamak/zinc alloy

cromo sat/satin chrome

2/12

797.106

zamak/zinc alloy

negro/black



2/12



KUBICA HYBRID K2460 Bisagra aplicable en puertas de interior, puertas enrasadas y con batiente interior

Hinge applicable to interior doors, flush doors and doors with automatic closing

Krona
Koblenz



PUERTA
DOOR

JAMBA
JAMB



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal $\pm 3\text{mm}$.
 - Vertical $\pm 3\text{mm}$.
 - Plano $\pm 1,5\text{mm}$.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Posible aplicación para muebles.
- Tapas magnéticas.

- Hinge with 5 pivots adjustable through 3 axes:
 - Horizontal $\pm 3\text{mm}$.
 - Vertical $\pm 3\text{mm}$.
 - Flat $\pm 1.5\text{mm}$.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Possible application for furniture.
- Magnetic covers.



Código Code	Material	Acabado Finish	
797.92	acero y zamak/steel and zinc alloy	cromo sat/satin chrome	2/20
797.93	acero y zamak/steel and zinc alloy	negro/black	2/20
797.94	acero y zamak/steel and zinc alloy	oro/gold	2/20






KUBICA K6300 Bisagra aplicable en puertas de interior, puertas al ras del marco

Hinge applicable for interior doors, flush doors

K Krona
Koblenz



PUERTA
DOOR

JAMBA
JAMB



Bisagra desplazada
Offset hinge



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3mm. / -2mm.
 - Vertical ±3mm.
 - Plano ±1mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas de aluminio.
- Si el grosor de la puerta fuese superior a 45mm., se podría colocar con el eje no centrado.

- Hinge with 5 pivots adjustable through 3 axes:
 - Horizontal +3 / -2mm.
 - Vertical ±3mm.
 - Flat ±1.5mm.
- Adjustments must be made to all door hinges.
- Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Aluminum covers.
- If the door thickness exceeds 45mm, it can be installed with the hinge pin off-center.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.102	zamak/zinc alloy	níquel sat/satin nickel	3/12
797.104	zamak/zinc alloy	negro/black	3/12




Bisagras y pernios

Hinges

KUBICA HYBRID K2760 Bisagra aplicable en puertas de interior, enrasadas o con jambas

Hinge applicable for interior doors, flush doors, or doors with jambs



- Compatible KIKER
- 2x 60KG
- STEEL
- ZINC ALLOY
- Sin mano
- REGULABLE 3R
- 180°
- mín 35mm.
- Centrada
- máx 45mm.
- Ø16mm
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- K=Max 9mm.
- MAGNÉTICO



Instrucciones de montaje

Assembly Instructions



Vídeo de montaje

Assembly video



- Bisagra de 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3 /-1,5 mm.
 - Vertical ± 2,5 mm.
 - Plano ± 1 mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas magnéticas.
- Intercambiable con K2780.
- 5 pivot hinge adjustable through 3 axes:
 - Horizontal +3 /-1,5 mm.
 - Vertical ± 2,5 mm.
 - Plane ± 1 mm.
- Adjustments must be made to all door hinges.
- Wear-resistant bushings with no need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Magnetic covers.
- Interchangeable with K2780.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.142	zamak/zinc alloy	chromo sat/satin chrome	2/20
797.114	zamak/zinc alloy	negro/black	2/20



KUBICA 27 K2700 Bisagra aplicable en puertas de interior, puertas enrasadas o con jambas
Hinge for interior doors, flush doors, or doors with jambs

Krona
Koblenz



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3 /-2 mm.
 - Vertical $\pm$ 3 mm.
 - Plano $\pm$ 1 mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas de aluminio.
- 5-pivot hinge adjustable on 3 axes:
 - Horizontal +3 /-2 mm.
 - Vertical $\pm$ 3 mm.
 - Depth $\pm$ 1 mm.
- Adjustments must be performed on all door hinges.
- Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Aluminum covers.

Código
Code

Material

Acabado
Finish



797.98

zamak/zinc alloy


chromo sat/satin chrome

3/12

2 Bisagras y pernios

Hinges

ATOMIKA K8000 Bisagra aplicable en puertas de interior, puertas enrasadas o con jambas
Hinge suitable for interior doors, flush doors, or doors with jambs



- Compatible KIKER
- 2x 60KG
- STEEL
- Sin mano
- REGULABLE 3R
- 180°
- min 38mm.
- Centrada max 45mm.
- Ø16mm
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- EN 1634-1 30min
- K=Max 7mm.
- MAGNÉTICO



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Video de montaje
Assembly video

- Bisagra de 7 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal ± 1 mm.
 - Vertical ± 3 mm.
 - Plano ± 1 mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas magnéticas.
- Testado con cierrapuertas.
- Hinge with 7 adjustable pivots on 3 axes:
 - Horizontal ± 1 mm.
 - Vertical ± 3 mm.
 - Plane ± 1 mm.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Magnetics covers.
- Tested with door closer.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.99	acero/steel	níquel sat/satin nickel	2/20
797.100	acero/steel	negro/black	2/20





KUBIKA K6700 Bisagra aplicable en puertas de interior y puertas enrasadas

Hinge suitable for interior doors, flush doors

Krona
Koblenz



ZINC
ALLOY



PUERTA
DOOR

JAMBA
JAMB



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra de 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal ± 3 -2 mm.
 - Vertical ± 3 mm.
 - Plano ± 1 mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas de aluminio.
- Testado con cierrapuertas.

- Hinge with 5 adjustable pivots on 3 axes:
 - Horizontal ± 3 -2 mm.
 - Vertical ± 3 mm.
 - Plane ± 1 mm.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Aluminum covers.
- Tested with door closer.

Código
Code

Material

Acabado
Finish



797.103

zamak/zinc alloy



chromo sat/satin chrome

3/27



ATOMIKA SLIM K8060 Bisagra aplicable en puertas de interior y puertas enrasadas Invisible Hinge Suitable for Interior Doors and Flush Doors

Krona
Koblenz



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video


- Bisagra de 7 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal $\pm 1,5$ mm.
 - Vertical $\pm 2,5$ mm.
 - Plano ± 1 mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas magnéticas.
- Testado con cierrapuertas.

- Hinge with 7 adjustable pivots on 3 axes:
 - Horizontal $\pm 1,5$ mm.
 - Vertical $\pm 2,5$ mm.
 - Plane ± 1 mm.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Magnetic covers.
- Tested with door closer.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.85	acero-zamak/steel-zinc alloy	blanco/white	2/20
797.84	acero-zamak/steel-zinc alloy	oro sat/satin gold	2/20
797.86	acero-zamak/steel-zinc alloy	níquel sat/satin nickel	2/20
797.87	acero-zamak/steel-zinc alloy	cromo sat/satin chrome	2/20
797.88	acero-zamak/steel-zinc alloy	negro/black	2/20



KUBICA K6200 Bisagra para puertas de interior y puertas enrasadas
Hinge for interior doors and flush door



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo de montaje
Assembly video

- Bisagra 5 pivotes regulables a través de 3 ejes:
 - Horizontal +3 / -2mm.
 - Vertical ±2,5 mm.
 - Plano ±1 mm.
 - Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
 - Bujes antidesgaste sin necesidad de lubricación ni mantenimiento.
 - Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
 - Tapas de aluminio.
 - Testado con cierrapuertas.
- Hinge with 5 adjustable pivots on 3 axes:
 - Horizontal + 3/ -2 mm.
 - Vertical ±2,5 mm.
 - Plane ±1 mm.
 - The adjustments must be made on all door hinges.
 - Anti-wear bushings without the need for lubrication or maintenance.
 - Ideal for wood, steel and aluminum frames.
 - Aluminium covers.
 - Tested with door closer.



Código Code	Material	Acabado Finish	
797.101	acero-zamak/steel-zinc alloy	níquel sat/satin nickel	3/27
797.111	acero-zamak/steel-zinc alloy	cromo sat/satin chrome	3/27
797.112	acero-zamak/steel-zinc alloy	negro/black	3/27



KUBIKINA K6100 Bisagra para muebles o armarios para puertas abiertas y superpuestas

Hinge for furniture or cabinets with overlay and open doors

Krona
Koblenz



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions

- Bisagra regulable a través de 3 ejes:
 - Horizontal $\pm 1,5$ mm.
 - Vertical $\pm 1,5$ mm.
 - Plano ± 1 mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Tapas de acero.
- Para dimensiones superiores a las indicadas y aplicaciones conjuntas con accesorios, solicitar información.
- Hinge adjustable on 3 axes:
 - Horizontal $\pm 1,5$ mm.
 - Vertical $\pm 1,5$ mm.
 - Plane ± 1 mm.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- Steel covers.
- For dimensions exceeding those specified and combined applications with accessories, please request additional information.



Código Code	Material	Acabado Finish	
797.402	zamak/zinc alloy	chromo sat/satin chrome	30
797.403	zamak/zinc alloy	negro/black	30







KIKER Sistema de autocierre con velocidad regulable. Compatible con la mayoría de modelos
Self-closing system with adjustable speed. Compatible with most models

Krona
Koblenz



Mecanizado
Machining



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions

- Sistema autocierre regulable a través de 3 ejes:
 - Horizontal ± 3 mm.
 - Vertical ± 1 mm.
 - Plano ± 3 mm.
- Universal, con la mayoría de los modelos de bisagras ocultas.
- Velocidad de movimiento de cierre automático ajustable.
- El ángulo de trabajo del autocierre puede variar según el modelo de bisagra.
- No transmite tensión a las bisagras
- Tapas de acero.
- Self-closing system adjustable on 3 axes:
 - Horizontal ± 3 mm.
 - Vertical ± 1 mm.
 - Plane ± 3 mm.
- Universal, compatible with most concealed hinge models.
- Adjustable automatic closing speed.
- The self-closing operating angle may vary depending on the hinge model.
- Does not transfer stress to the hinges.
- Steel covers.

Código
Code

Material

Acabado
Finish



797.191

acero-zamak/steel-zinc alloy cromo sat/satin chrome

1



2 Bisagras y pernios

Hinges


Plantilla para bisagras ocultas KUBICA
Template for concealed hinges



MILLTRACK Guía precisión 30x6 para fresadora
Precision guide 30x6 for milling machine




Código Code	Modelo Model	Broca Recomendada Drill bit	Material	Acabado Finish	
797.302	K2460	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.303	K2700	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.304	K2760	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.306	K5080-8080	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.307	K6100	Ø10mm (301.146)	plástico/plastic	negro/black	1
797.308	K6200	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.309	K6300	Ø12mm (301.147)	plástico/plastic	negro/black	1
797.313	K6700	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.315	K7080-2000-7316	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.316	K7120	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.317	K7200	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.318	K8000	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1
797.319	K8060	Ø16mm (301.148)	plástico/plastic	negro/black	1



Código Code	Material	Acabado Finish	
301.150	acero/steel	zincado/zinc plated	1

Porta plantillas DIMA Universal para bisagras ocultas KUBICA/ KUBIKINA/ KARAKTER/ ATOMIKA
DIMA Universal Template Holder for Concealed Hinges



- Al combinarse con la plantilla de la bisagra, realiza el fresado utilizando la fresa correcta para cada producto.
- When combined with the hinge template, perform the milling using the correct router bit for each product.

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.80	inox 304/stainless steel	mate/matt	1





Instrucciones de montaje
Assembly Instructions



Vídeo
Video

WING Bisagra aplicable en puertas de interior y puertas enrasadas
Invisible Hinge Suitable for Interior Doors and Flush Doors

ALK ✓



- Bisagra oculta regulable a través de 3 ejes:
- Horizontal $\pm 1,5$ mm.
- Vertical $\pm 2,4$ mm.
- Plano $\pm 0,8$ mm.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio.
- Con tapa.

- 3-way adjustable concealed hinge:
- Horizontal $\pm 1,5$ mm.
- Vertical $\pm 2,4$ mm.
- Plane $\pm 0,8$ mm.
- The adjustments must be made on all door hinges.
- Ideal for wood, steel and aluminum frames.
- With cover.


Código Code	Material	Acabado Finish	
700.219	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	30
700.220	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	30
700.221	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	30



2 Bisagras y pernios

Hinges


MODELO 90/65 Pernio de acero inox
Stainless steel hinge



INOX

Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
3500.72	derecha/right	acero inox./stainless steel	mate/matt	10/100
3500.73	izquierda/left	acero inox./stainless steel	mate/matt	10/100
3500.172	derecha/right	acero inox./stainless steel	negro/black	10/100
3500.173	izquierda/left	acero inox./stainless steel	negro/black	10/100

MODELO 120/86 Pernio de acero inox
Stainless steel hinge





INOX

Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
3500.95	derecha/right	inox. 304/stainless 304	mate/matt	10/60
3500.96	izquierda/left	inox. 304/stainless 304	mate/matt	10/60

MODELO 305/100 Pernio de acero inox
Stainless steel hinge

ALK ✓





INOX

Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
3521.671	derecha/right	inox. 201/stainless 201	mate/matt	25/200
3521.672	izquierda/left	inox. 201/stainless 201	mate/matt	25/200

MODELO 405/95 Pernio de acero inox
Stainless steel hinge

ALK ✓



INOX

Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
3521.589	derecha/right	inox. 201/stainless 201	mate/matt	25/200
3521.590	izquierda/left	inox. 201/stainless 201	mate/matt	25/200

90/65 Pernio de acero

Steel hinge



Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
700.366V	derecha/right	acero/steel	blanco mate/matt white	10/100
700.367V	izquierda/left	acero/steel	blanco mate/matt white	10/100
700.368	derecha/right	acero/steel	latón mate/matt brass	10/100
700.369	izquierda/left	acero/steel	latón mate/matt brass	10/100

MODELO 305/100 Pernio de acero


Steel hinge



Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
3521.631	derecha/right	acero/steel	negro/black	25/200
3521.632	izquierda/left	acero/steel	negro/black	25/200
3521.633	derecha/right	acero/steel	latón sat/ satin brass	20/200
3521.634	izquierda/left	acero/steel	latón sat/ satin brass	20/200
3521.651	derecha/right	acero/steel	níquel sat/satin nickel	20/200
3521.652	izquierda/left	acero/steel	níquel sat/satin nickel	20/200

305/100 Pernio de acero


Steel hinge



Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
700.305	derecha/right	acero/steel	antracita/anthracite	20/240
700.306	izquierda/left	acero/steel	antracita/anthracite	20/240
700.307	derecha/right	acero/steel	blanco mate/matt white	20/240
700.308	izquierda/left	acero/steel	blanco mate/matt white	20/240
700.309	derecha/right	acero/steel	cuero/leather	20/240
700.310	izquierda/left	acero/steel	cuero/leather	20/240
700.205	derecha/right	acero/steel	oro satinado/satin gold	20/240
700.206	izquierda/left	acero/steel	oro satinado/satin gold	20/240

405/95 Pernio de acero


Steel hinge



ACTUALIZADO EL DÍA 22/09/2025

Código Code	Mano Hand	Material	Acabado Finish	
700.360	derecha/right	acero/steel	blanco mate/matt white	20/240
700.361	izquierda/left	acero/steel	blanco mate/matt white	20/240
700.362	derecha/right	acero/steel	cuero/leather	20/240
700.363	izquierda/left	acero/steel	cuero/leather	20/240
700.364	derecha/right	acero/steel	negro mate/ matt black	20/240
700.365	izquierda/left	acero/steel	negro mate/ matt black	20/240
700.203V	derecha/right	acero/steel	oro satinado/satin gold	20/240
700.204V	izquierda/left	acero/steel	oro satinado/satin gold	20/240


Antipalancas acero inoxidable, AISI 304
Stainless steel lever arresters, AISI 304



INOX

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
3.270	sin remate/without finish	acero inox./stainless steel	mate/matt	5/25

Antipalancas de acero
Steel anti-levers




Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
139.20	sin remate, redondo/without finish, round	acero /steel	níquel/nickel	20/60
3521.403	sin remate, redondo/without finish, round	acero /steel	negro/black	20/40

Bisagra simple acción para puertas de aluminio y de madera

Single action hinge for aluminum and wooden doors

ALK ✓





- Capacidad de carga 50kg. / 2 bisagras.
- Cierre automático de la puerta.
- Fácil regulación.
- Load capacity 50kg / 2 hinges.
- Automatic door closing.
- Easy adjustment.

Código Code	Material	Acabado Finish	
1210.261	aluminio/aluminum	plata/silver	10/60
1210.264	aluminio/aluminum	negro/black	10/60
1210.265	aluminio/aluminum	blanco/white	10/60

Bisagra doble acción para puertas de vaivén, en aluminio o madera

Double action hinge, for swing doors, in aluminium or wood

ALK ✓



- Capacidad de carga 45kg. / 2 bisagras.
- Cierre automático de la puerta.
- Fácil regulación.
- Load capacity 45kg / 2 hinges.
- Automatic door closing.
- Easy adjustment.

Código Code	Material	Acabado Finish	
1210.251	aluminio/aluminum	plata/silver	10/40
1210.252	aluminio/aluminum	oro/gold	10/40
1210.253	aluminio/aluminum	negro/black	10/40
1210.254	aluminio/aluminum	blanco/white	10/40


2 Bisagras y pernios

Hinges

JOTA Bisagra de seguridad con cuatro rodamientos 75x100
Safety hinge with four bearings




Código Code	Material	Acabado Finish	
186.20	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/6
186.21	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1/6
186.22	acero inox/stainless steel	oro/gold	1/6



JOTA Bisagra de seguridad con cuatro rodamientos 90x125
Safety hinge with four bearings




Código Code	Material	Acabado Finish	
186.23	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/6



RECO Bisagra de seguridad con cuatro rodamientos 80x125
Safety hinge with four bearings



Código Code	Material	Acabado Finish	
186.24	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/6







2


Bisagras y pernios
Hinges

PIOTR Pivote inferior con muelle para puertas vaivén o batiente
Flush hinge for doble action or rebated doors



- Resorte de puerta de doble acción para puertas batientes con apertura 180º y freno a 90º.
- Muelle con fuerza regulable.
- Solo para interiores.
- Se aplica con el código 186.47.
- Double action door spring for swing doors with 180º opening and stop at 90º.
- Spring wit adjustable force.
- For indoor use only.
- It applies with code 186.47.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.46	aluminio/aluminum	satinado/satin	1/20




Ficha técnica
Technical data sheet

PIOTR TOP Pivote superior con eje articulado
Top pivote with movable axle




- Aplicable a las puertas que van al techo.
- Ajuste del eje por el tornillo lateral.
- Se aplica con el código 186.46.
- Aplieble to door that go to the ceiling
- Adjust of the axle by lateral screw.
- It applies with code 186.46.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.47	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/20



Ficha técnica
Technical data sheet

PIVOTECO Pivote para puerta vaivén o batiente
Flush hinge for double action and single action doors





Ficha técnica
Technical data sheet



Código Code	Material	Acabado Finish	
186.50	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/20

W SYSTEM Kit completo de pivote hidráulico para puertas vaivén o batiente de madera
Complete hydraulic pivot kit for swing or wooden hinged doors



Ficha técnica
Technical data sheet

100KG

mín 40mm.

Máx 1000mm.

2 REGULACIONES ±3mm








INOX

- Dos velocidades de cierre regulables por válvulas.
- Aplicación en superficie de pavimento sin trabajos de albañilería.
- Aplicable a suelo-techo.
- Double action door spring for swing doors with 180° opening and stop at 90°.
- Application in surface the pavement without masonry work.
- Installation on floor surface.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.48	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1



350 PLUS Sistema pivotante hidráulico para puertas batientes
Hydraulic pivoting system for doors



- Ajuste de velocidad de cierre 110°-15°.
- Ajuste de posición del pivote inferior.
- Adjust closing speed 110°-15°.
- Adjustment position for lower pivot.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.49	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1









Ficha técnica
Technical data sheet



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

500 PLUS Sistema bisagra pivotante para puertas de hasta 500kg Free swing pivot for doors up to 500 kg



- Pivote libre, sin límite de apertura.
- Ajuste de posición en el pivote superior y la base.
- Pivote superior con rodamiento de agujas.
- Aplicable a puertas vaivén o batiente.
- Distancia mínima desde el eje hasta la parte superior de la puerta: 150 mm.
- Función guía de cable, para electrificación de la puerta.

- Free swing pivot without opening limit.
- Adjustment of position on the upper swing and base.
- Upper pivot with needle bearing.
- Applicable to the floor surface without masonry work.
- Minimum distance from the axis to the top of the door: 150 mm.
- Power guide function, to electrify the door.



Ficha técnica
Technical data sheet





Instrucciones de montaje
Assembly instructions

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.38	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1 kit



500 PLUS Sistema pivotante hidráulico para puertas batientes

Hydraulic pivoting system for doors



INOX



- Ajuste de velocidad de cierre 110°-15°.
- Ajuste de posición del pivote inferior.
- Adjust closing speed 110°-15°.
- Adjustment position for lower pivot.



Ficha técnica
Technical data sheet



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

Código
Code

Material

Acabado
Finish



186.19

acero inox/stainless steel

satinado/satin

1

3 CERRADURAS, CIERRES Y PICAPORTES

Locks and latches



ÍNDICE

HERRAJES MAGNÉTICOS

3.3

- **WAVE Batiente** 3.3
 - Manilla 3.4
 - Picaporte, cerradura y cilindro 3.5
 - Cerraderos 3.6
- **WAVE Corredera** 3.7
 - Manilla 3.7
 - Picaporte, cerradura y cilindro 3.9
- **Polaris 2XT** 3.11
 - Picaporte magnético para puerta ciego o baño
- **Polaris 2XT** 3.11
 - Cerradura magnética
- **Minimal plus.** Cerradero para puerta de madera 3.12
- **Alutop XT.** Cerradero para puerta de aluminio 3.12
- **TOUCH** 3.13
 - Retenedor magnético regulable
 - Placa cerradero
 - Cerraderos para puerta de madera
 - Cerraderos para puerta de aluminio
- **SPINOFF-BASIC.** Picaporte magnética embutir 3.15
- **SPINOFF-BASIC.** Cerradura magnética embutir 3.16
- **SPINOFF-PREMIUM.** Picaporte magnética embutir 3.17
- **SPINOFF-PREMIUM.** Cerradura magnética embutir 3.18
- **SPINOFF.** Cerraderos 3.19

HERRAJES MECANICOS

3.21

- **CERRADURAS DE SEGURIDAD** 3.21
 - Multipunto TLPN 3.21
 - Multipunto TLB 3.22
 - Multipunto T2B 3.23
 - Monopunto R200B 3.24
 - Monopunto R201B 3.24
 - Monopunto R100B. Canto redondo 3.25
 - Monopunto R100B. Canto recto 3.26
- **CERRADURAS GAMA OBRA** 3.27
- **BOMBILLOS** 3.27
 - Bombillo TE5. Cilindros perfil europeo standard 3.29
 - Bombillo T60. Cilindros perfil europeo de seguridad 3.30
 - Bombillo T70. Cilindros perfil europeo de seguridad 3.31
 - Bombillo TK100. Cilindros perfil europeo de alta seguridad 3.31
 - Adaptador para bombillo 3.32
 - Tornillo de fijación 3.32
- **CUADRADILLOS** 3.33
- **PICAPORTES** 3.35
 - Picaportes unificado silencioso alta gama
 - Picaportes unificado silencioso
 - Picaportes unificado
 - Picaportes de petaca 2004R
 - Picaportes de petaca 2000R
 - Picaportes tubulares 911/60. Canto redondo
 - Picaporte tubulares 911/60. Canto recto
- **CERROJO** 3.37
 - Cerrojo 7930 alta seguridad
 - Cerrojo 3930
 - Cerrojo 2930
 - Cerrojo 2940
- **KIT DE CIERRE** 3.39
 - CAITLIN. Puertas correderas cazoleta 3.39
 - CARLES. Puerta corredera 3.40
 - Cierrakit. Puerta correderas 3.41
 - Cerrakit R. Con bombillo para puertas correderas 3.42
 - Cerrakit C. Con bombillo para puertas correderas 3.42
- **TIRADORES UÑERO** 3.43
 - Svdedal. Tirador dedal 3.43
 - Tondor. Tirador uñero para puerta corredera 3.43
 - Tirakit R. Tirador embellecedor para puertas correderas 3.44
 - Tirakit C. Tirador embellecedor para puertas correderas 3.44

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

3.45

- **LINUS** 3.45
 - Cerradura inteligente con WIFI
 - Teclado numérico smart keypad
 - Teclado numérico y con huella keypad2
- **LOCK** 3.46
 - Cerradura electrónica invisible para mueble
 - Cerradero electrónico invisible para mueble
 - Llavero negro
 - Llave tarjeta blanca
- **PROCK.** Cerradura electrónica sobreponer armario 3.47
- **COIN.** Cerradura para taquilla con moneda 3.47
- **KEEPER.** Guarda llaves con cerradura numérica 3.48

CERRADURAS PARA MUEBLES

3.49

- **CHERY.** Cerradura bombillo para cristal para armario 3.49
- **LOCK.** Cerradura llaves iguales 3.49
- **BORIS.** Cerradura de solapar de bombillo para cajón 3.50
- **RYZE.** Cerradura de armario 16x22 3.50

CIERRAPUERTAS

3.51

- **AERO.** Hidráulico de embutir para puerta batiente 3.51
- **AERO CAM.** Hidráulico de embutir con mecanismo CAM 3.52
- **DC120.** De piñón cremallera con brazo articulado 3.54
- **DC120 Retención.** Piñón cremallera con brazo articulado y retención 3.54
- **DC140.** Aéreo de brazo articulado, mecanismo de piñón cremallera 3.55
- **DC340.** De piñón cremallera con guía deslizante o brazo articulado 3.56

ANTIPÁNICO


3.57

- **GLOBAL1E.** Antipánico de empuje para embutir 3.57
- **GLOBAL1S.** Antipánico de empuje para sobreponer 3.58
- **GLOBAL2S.** Dispositivo de sobreponer con 2 puntos alto y bajo 3.59
- **MANILLAS EXTERIORES ANTIPÁNICO** 3.60
 - Kubo. Sobreponer
 - Kuzo. Embutir con bocallave
 - Kuzo. Embutir ciega
 - Sena. Embutir con bocallave
 - Sena. Embutir ciega
- **NIKO.** Cerradura reversible antipático 3.61
- **TAFU.** Cerradura reversible cortafuego 3.62


WAVE

Batiente

WAVE Manilla para puerta batiente ciego
Handle for blind swing door



E=50,5/60,5



Ficha técnica
Data sheet

WAVE Manilla para puerta batiente ciego

Handle for blind swing door



- Solo compatible con picaportes WAVE.
- Only compatible with WAVE latches.

Código Code	Descripción Description	SP THK	Material	Acabado Finish	
1127.2	ciego/blind lock	38-60	zamak/zinc alloy	chromo satinado/satin chrome	1/5
1127.3	ciego/blind lock	38-60	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/5
1127.4	ciego/blind lock	38-60	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/5

WAVE Manilla para puerta batiente baño

Handle for bathroom swing door



- Solo compatible con picaportes WAVE.
- Only compatible with WAVE latches.

Código Code	Descripción Description	SP THK	Material	Acabado Finish	
1127.5	baño/bathroom	38-50	zamak/zinc alloy	chromo satinado/satin chrome	1/5
1127.6	baño/bathroom	38-50	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/5
1127.7	baño/bathroom	38-50	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/5

WAVE Manilla para puerta batiente cilindro

Handle for swing door with cylinder



- Solo compatible con picaportes WAVE.
- Only compatible with WAVE latches.

Código Code	Descripción Description	SP THK	Material	Acabado Finish	
1127.8	cilindro/cylinder	38-60	zamak/zinc alloy	chromo satinado/satin chrome	1/5
1127.9	cilindro/cylinder	38-60	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/5
1127.10	cilindro/cylinder	38-60	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/5

Manilla para puerta WAVE, cómo pedir:

- 1. Manilla:** Seleccione si desea una puerta con cerradura para ciego, baño o para cilindro.
 - 2. Cerradura:** Elija la entrada adecuada, ya sea de 50 mm o 60 mm.
 - 3. Cilindro:** Si opta por una cerradura con cilindro, pedir el cilindro WAVE.
 - 4. Cerradero:** Determine el tipo de cerradero para el marco de la puerta, seleccionando entre madera o aluminio.
- Ejemplo de pedido:**
Tipo de cerradura 1127.8 + Cerradura 1127.26 + Cilindro 1127.38 + Cerradero 1127.64

WAVE door handle, how to order:

- 1. Type of lock:** Select whether you want a door with a blind, bathroom lock or a cylinder lock.
- 2. Lock:** Choose the appropriate entry, either 50 mm or 60 mm.
- 3. Cylinder:** If you opt for a cylinder lock, order the WAVE cylinder.
- 4. Strike plate:** Determine the type of strike plate for the door frame, selecting between wood or aluminum.

Example order:
Handle type 1127.8 + Lock 1127.26 + Cylinder 1127.38 + Strike plate 1127.64


Picaporte magnético para puerta batiente ciego o baño WAVE

Magnetic latch for swing door without window or bathroom



• Solo compatible con manillas WAVE
• Works only with WAVE handles

Código Code		Material	Acabado Finish	
E50	E60			
1127.20	1127.23V	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/20
1127.21	1127.24V	acero/steel	negro mate/matt black	1/20
1127.22	1127.25V	acero/steel	blanco mate/matt white	1/20



E	A
50,5	76
60,5	86


Cerraduras para puerta batiente cilindro WAVE

Locks for swing door with cylinder



• Solo compatible con manillas WAVE
• Works only with WAVE handles

Código Code		Material	Acabado Finish	
E50	E60			
1127.26	1127.29V	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/20
1127.27	1127.30V	acero/steel	negro mate/matt black	1/20
1127.28	1127.31V	acero/steel	blanco mate/matt white	1/20



E	A
50,5	76
60,5	86


Cilindro para puerta batiente cilindro WAVE

Locks for swing door with cylinder




Consultar para mas medidas.
Consult for more sizes.

Código Code	Largo Length	X-Y	B-C	SP	Material	Acabado Finish	
1127.91	50	25-25	20-20	38	acero/steel	níquel/nickel	10/100
1127.94	60	25-35	20-30	48	acero/steel	níquel/nickel	10/100
1127.96V	50	25-25	20-20	38	acero/steel	negro mate/matt black	10/100
1127.99V	60	25-35	20-30	48	acero/steel	negro mate/matt black	10/100



Cerradero para marco de madera WAVE


Locks for swing door without window or bathroom



Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.64	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/50
1127.65	acero/steel	negro mate/matt black	1/50
1127.66	acero/steel	blanco mate/matt white	1/50

Cerradero para marco de aluminio WAVE

Locks for swing door without window or bathroom



Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.67	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/50
1127.68	acero/steel	negro mate/matt black	1/50
1127.69	acero/steel	blanco mate/matt white	1/50



WAVE Manilla para puerta batiente baño
Handle for bathroom swing door



Cerraduras para puerta batiente cilindro WAVE
Locks for swing door with cylinder

WAVE Manilla tirador para puerta corredera ciego

Handle for blind sliding door




• Solo compatible con picaportes WAVE.
• Only compatible with WAVE latches.

Código Code	Descripción Description	SP THK	Material	Acabado Finish	
1127.11	ciego/blind lock	38-60	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1/5
1127.12	ciego/blind lock	38-60	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/5
1127.13	ciego/blind lock	38-60	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/5

WAVE Manilla tirador para puerta corredera baño

Handle for bathroom sliding door





• Solo compatible con picaportes WAVE.
• Only compatible with WAVE latches.

Código Code	Descripción Description	SP THK	Material	Acabado Finish	
1127.14	baño/bathroom	38-50	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1/5
1127.15	baño/bathroom	38-50	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/5
1127.16	baño/bathroom	38-50	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/5



WAVE Manilla tirador para puerta corredera cilindro

Handle for sliding door with cylinder



• Solo compatible con picaportes WAVE.
• Only compatible with WAVE latches.

Código Code	Descripción Description	SP THK	Material	Acabado Finish	
1127.17	cilindro/cylinder	38-60	zamak/zinc alloy	cromo satinado/satin chrome	1/5
1127.18	cilindro/cylinder	38-60	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/5
1127.19	cilindro/cylinder	38-60	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/5



Ficha técnica
Data sheet

Manilla para puerta WAVE, cómo pedir:

1. **Manilla:** Seleccione si desea una puerta con cerradura para ciego/baño o para cilindro.
 2. **Cerradura:** la entrada es de 50 mm y el cerradero va incluido con la cerradura.
 3. **Cilindro:** Si opta por una cerradura con cilindro, pedir el cilindro WAVE.
- Ejemplo de pedido:

Tipo de manivela 1127.17 + Cerradura 1127.35 + Cilindro 1127.38 + Cerradero 1127.64

WAVE door handle, how to order:

1. **Handle type** Select whether you want a door with a blind/bathroom lock or a cylinder lock.
2. **Lock:** The entry is 50 mm and the strike plate is included with the lock.
3. **Cylinder:** If you opt for a cylinder lock, order the WAVE cylinder.

Example order:
Handle type 1127.17 + Lock 1127.35 + Cylinder 1127.38 + Strike plate 1127.64

WAVE Manilla para puerta batiente baño
Handle for bathroom swing door


WAVE Corredera

Picaporte magnético para puerta corredera ciego o baño WAVE / Universal

Magnetic latch for sliding door without window or bathroom



Código Code	Material	Acabado Finish	
E50			
1127.32	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/20
1127.33	acero/steel	negro mate/matt black	1/20
1127.34	acero/steel	blanco mate/matt white	1/20




Cerraduras para puerta corredera cilindro WAVE / Universal

Locks for sliding door with cylinder



Código Code	Material	Acabado Finish	
E50			
1127.35	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/20
1127.36	acero/steel	negro mate/matt black	1/20
1127.37	acero/steel	blanco mate/matt white	1/20




Cilindro para puerta corredera cilindro WAVE

Locks for sliding door with cylinder



Consultar para mas medidas y otros acabados.
Consult for more sizes and other finishes.

Código Code	Largo Length	X-Y	B-C	SP	Material	Acabado Finish	
1127.91	50	25-25	20-20	38	acero/steel	níquel/nickel	10/100
1127.94	60	25-35	20-30	48	acero/steel	níquel/nickel	10/100
1127.96V	50	25-25	20-20	38	acero/steel	negro mate/matt black	10/100
1127.99V	60	25-35	20-30	48	acero/steel	negro mate/matt black	10/100



WAVE Manilla para puerta corredera baño
Handle for bathroom swing door




Picaporte magnético para puerta corredera ciego o baño WAVE
Magnetic latch for swing door without window or bathroom



POLARIS 2XT Picaporte magnético para puerta ciego o baño

Magnetic latch for swing passage door




Código Code		Material	Acabado Finish	
E50	E60			
1127.40	1127.43	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/20
1127.41	1127.44	acero/steel	negro mate/matt black	1/20
1127.42	-	acero/steel	blanco mate/matt white	1/20

E	A
50,5	76
60,5	86


POLARIS 2XT Cerradura magnética

Magnetic lock for swing passage door




Código Code		Material	Acabado Finish	
E50	E60			
1127.46	1127.49	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/20
1127.47	-	acero/steel	negro mate/matt black	1/20
1127.48	-	acero/steel	blanco mate/matt white	1/20

E	A
50,5	76
60,5	86




Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.64	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/50
1127.65	acero/steel	negro mate/matt black	1/50
1127.66	acero/steel	blanco mate/matt white	1/50




Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.67	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/50
1127.68	acero/steel	negro mate/matt black	1/50
1127.69	acero/steel	blanco mate/matt white	1/50

TOUCH Retenedor magnético regulable
Adjustable magnetic retainer




Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.52	acero/steel	gris R7036/grey R7036	1/10
1127.53	acero/steel	negro mate/matt black	1/10
1127.54	acero/steel	blanco mate/matt white	1/10

TOUCH Cerradero para puerta de madera
Strike plate for wooden door




Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.58	acero/steel	gris R7036/grey R7036	10/100
1127.59	acero/steel	negro mate/matt black	10/100
1127.60	acero/steel	blanco mate/matt white	10/100

TOUCH Placa cerradero
Strike plate



Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.55	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/10
1127.56	acero/steel	negro mate/matt black	1/10
1127.57	acero/steel	blanco mate/matt white	1/10

TOUCH Cerradero para puerta de aluminio
Strike plate for aluminum door




Código Code	Material	Acabado Finish	
1127.61	acero/steel	gris R7036/grey R7036	10/100
1127.62	acero/steel	negro mate/matt black	10/100
1127.63	acero/steel	blanco mate/matt white	10/100



Ficha técnica
Data sheet

SPINOFF BASIC Picaporte magnético de embutir para baño
Recessed magnetic bathroom latch



ZINC
ALLOY


STEEL

8x8

96




50

Código Code	Material	Acabado Finish	
797.451	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/30
797.452	acero/steel	oro satinado/satin gold	1/30
797.453	acero/steel	blanco mate/matt white	1/30
797.454	acero/steel	negro mate/matt black	1/30



SPINOFF BASIC Cerradura magnética de embutir para bombillo europeo
Magnetic mortise door lock, for european cylinder

Krona
Koblenz



Código Code	Material	Acabado Finish	
797.461	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/30
797.462	acero/steel	oro satinado/satin gold	1/30
797.463	acero/steel	negro mate/matt black	1/30
797.464	acero/steel	blanco mate/matt white	1/30

SPINOFF PREMIUM Picaporte magnético de embutir para baño
Recessed magnetic bathroom latch



ZINC
ALLOY



STEEL



8x8



96



50




MAGNÉTICO






SLOW

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
797.471	picaporte/latch	acero/steel	bruto/raw finish	1/30
797.473	tapa/cover	zamak	cromo satinado/satin chrome	1/30
797.474	tapa/cover	zamak	oro satinado/satin gold	1/30
797.475	tapa/cover	zamak	blanco mate/matt white	1/30
797.476	tapa/cover	zamak	negro mate/matt black	1/30



SPINOFF PREMIUM Cerradura magnética de embutir para bombillo europeo
Magnetic mortise door lock, for european cylinder



K Krona
Koblenz



Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
797.472	cerradura/lock	acero/steel	bruto/raw finish	1/30
797.473	tapa/cover	zamak	cromo satinado/satin chrome	1/30
797.474	tapa/cover	zamak	oro satinado/satin gold	1/30
797.475	tapa/cover	zamak	blanco mate/matt white	1/30
797.476	tapa/cover	zamak	negro mate/matt black	1/30

SPINOFF BASIC Cerradero



Strike plate



Código Code	Material	Acabado Finish	
797.481	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/30
797.482	acero/steel	oro satinado/satin gold	1/30
797.483	acero/steel	blanco mate/matt white	1/30
797.484	acero/steel	negro mate/matt black	1/30

SPINOFF PREMIUM Cerradero magnético

Magnetic strike plate




Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
797.491	cerradero/strick plate	acero/steel	bruto/raw finish	1/30
797.492	tapa/cover	acero/steel	cromo satinado/satin chrome	1/30
797.493	tapa/cover	acero/steel	oro satinado/satin gold	1/30
797.494	tapa/cover	acero/steel	blanco mate/matt white	1/30
797.495	tapa/cover	acero/steel	negro mate/matt black	1/30




CERRADURA SEGURIDAD MULTIPUNTO TLPN Falleba de embutir, 3 puntos al frente palanca. Cerradero largo
Mortise latch lock, 3-point front lever. Long strike plate



Escudo E700L incluido
E700L shield included



Frente de perfil estándar
Standard profile faceplate



- Ganchos antipalanca de acero carbonitrurado.
- Mecanismos protegidos, en acero galvanizado.
- Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF
- Cerraderos largos, ancho 40mm. Altura de 2028mm. Altura puerta: 2030mm. mín. 1850mm.
- Frentes de cerradura 20x10mm.
- Escudo de seguridad E700L incluido. Cilindro T60 incluido.
- Mecanismo antiretorno de palancas.
- OPCIONAL: Frentes suplementables a cualquier altura de la puerta, 1321.208 y 1321.207.

- Anti-lever hooks made of carbonitrided steel.
- Protected mechanisms, in galvanized steel.
- High and low locking points in carbonitrided steel.
- High steel strike plate and floor strike plate with dust cover.
- U-profile steel faceplate with high rigidity. Suitable for RF doors.
- Long strike plates, 40mm wide. Height of 2028mm. Door height: 2030mm. mín. 1850mm.
- Lock faceplates 20x10mm.
- E700L security shield included. T60 cylinder included.
- Anti-return lever mechanism.
- OPTIONAL: Supplementary faceplates to any door height, 1321.208 and 1321.207.

T60

T70

TK100

Para seleccionar el bombillo adecuado, consulte las páginas 3.29, 3.30 y 3.31.
To select the appropriate cylinder, please refer to pages 3.29, 3.30, and 3.31.


Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.33	acero/steel	oro/gold	1
1321.85	acero/steel	inox/ stainless steel	1

CERRADURA SEGURIDAD MULTIPUNTO TLB Cerraduras bulones de embutir. Cerradero largo

Mortise bolt locks. Long strike plate




Escudo E700L incluido
E700L shield included



Frente de perfil estándar
Frente de perfil estándar

1321.73 / 1321.74 / 1321.148

1321.77 / 1321.193



- Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm.
- Mecanismos protegidos, en acero galvanizado.
- Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- Cerraderos largos, ancho 40mm/45mm. Altura de 2028mm. Altura puerta: 2030mm. min. 1850mm.
- Frentes de cerradura 20x10mm.
- Escudo de seguridad E700L incluido.
- OPCIONAL: Frentes suplementables a cualquier altura de la puerta, 1321.208 y 1321.207.

- Round bolts made of nickel-plated steel Ø14mm.
- Protected mechanisms, in galvanized steel.
- High and low locking points in carbonitrided steel.
- High steel strike plate and floor strike plate with dust cover.
- U-profile steel faceplate with high rigidity. Suitable for RF doors.
- Long strike plates, width 40mm/45mm. Height of 2028mm. Door height: 2030mm. min. 1850mm.
- Lock faceplates 20x10mm.
- E700L security shield included.
- OPTIONAL: Supplementary faceplates to any door height, 1321.208 and 1321.207.

1321.73 / 1321.74 / 1321.148 1321.77 / 1321.193



Para seleccionar el bombillo adecuado, consulte las páginas 3.29, 3.30 y 3.31.
To select the appropriate cylinder, please refer to pages 3.29, 3.30, and 3.31.


Código Code		Cerradero Keeper	Puntos Points	Material	Acabado Finish	
E50	E60					
1321.74	1321.345	largo 40mm.	3 frontales	acero/steel	oro/gold	1
1321.148	1321.196	largo 40mm.	3 frontales	acero/steel	inox/stainless	1
1321.125	1321.197	largo 40mm.	3 frontales	acero/steel	negro/black	1
1321.73	-	largo 45mm.	3 frontales	acero/steel	oro/gold	1
1321.64	-	largo 45mm.	3 frontales	acero/steel	inox/stainless	1
1321.77	-	largo 40mm.	5 frontales	acero/steel	oro/gold	1
1321.193	-	largo 40mm.	5 frontales	acero/steel	inox/stainless	1

CERRADURA SEGURIDAD MULTIPUNTO T2B Cerraduras bulones de embutir. Cerradero largo


Mortise bolt locks. Long strike plate



Escudo E300L incluido
Cilindro T60 incluido
E300L shield included
T60 cylinder included



Frente de perfil estándar
Standard profile faceplate




- Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm.
- Bulones planos de acero niquelado Ø14mm., ancho 10mm.
- Mecanismos protegidos, en acero galvanizado.
- Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- Cerraderos largos de ancho estándar 40mm. Altura de 2028mm.
- Frontes de cerradura 20x10mm.
- Escudo de seguridad E300L incluido. Cilindro T60 incluido.

- Round bolts made of nickel-plated steel Ø14mm.
- Flat bolts made of nickel-plated steel Ø14mm, width 10mm.
- Protected mechanisms, in galvanized steel.
- High and low locking points in carbonitruded steel.
- High steel strike plate and floor strike plate with dust cover.
- U-profile steel faceplate with high rigidity. Suitable for RF doors.
- Mechanism in the extensions with anti-return system.
- Long strike plates with standard width 40mm. Height of 2028mm.
- Lock faceplates 20x10mm.
- E300L security shield included. T60 cylinder included.

Código Code	Cilindro Cylinder	Cerradero Keeper	Puntos Points	Material	Acabado Finish	
1321.231	T60	largo/long 45mm.	3	acero/steel	oro/gold	1
1321.150	T60	largo/long 40mm.	3	acero/steel	oro/gold	1
1321.252	T60	largo/long 45mm.	3	acero/steel	cromo/chrome	1
1321.75	T60	largo/long 40mm.	3	acero/steel	níquel/nickel	1

Mortise locks with 4 bolts





- 4 bulones de acero niquelado Ø14mm.
- Mecanismo protegido.
- Caja abierta con protecciones superior e inferior.
- Escudo de seguridad E700L incluido. Cilindro T60 incluido.
- Frentes y cerraderos con cantos redondos o cantos rectos.

- 4 nickel-plated steel bolts Ø14mm.
- Protected mechanism.
- Open case with upper and lower protections.
- E700L security shield included. T60 cylinder included.
- Faceplates and strike plates with rounded or straight edges.

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.254	canto recto/straight edge	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.63	canto recto/straight edge	acero/steel	latón/brass	1


Mortise locks with 3 bolts



- 3 bulones de acero niquelado Ø14mm.
- Mecanismo protegido.
- Caja abierta con protecciones superior e inferior.
- Escudo E700L incluido. Cilindro T60 incluido.
- Frentes y cerraderos con cantos redondos o cantos rectos.

- 3 nickel-plated steel bolts Ø14mm.
- Protected mechanism.
- Open case with upper and lower protections.
- E700L shield included. T60 cylinder included.
- Faceplates and strike plates with rounded or straight edges.

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.10	canto recto/straight edge	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.121V	canto recto/straight edge	acero/steel	latón/brass	1




- 4 bulones de acero niquelado Ø14mm.
- Mecanismo protegido.
- Caja abierta con protecciones superior e inferior.
- Escudo E300L incluido. Cilindro T60 incluido.
- Frentes y cerraderos con cantos redondos o cantos rectos.

- 4 nickel-plated steel bolts Ø14mm.
- Protected mechanism.
- Open case with upper and lower protections.
- E300L shield included. T60 cylinder included.
- Faceplates and strike plates with rounded or straight edges.

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.8	canto redondo	acero/steel	cromo/chrome	1
1321.183	canto redondo	acero/steel	oro/gold	1

CERRADURA SEGURIDAD MONOPUNTO R100B Canto recto Cerraduras de 4 bulones, de embutir
4-bolt mortise locks



- 4 bulones de acero niquelado Ø14mm.
- Mecanismo protegido.
- Caja abierta con protecciones superior e inferior.
- Escudo E300L incluido. Cilindro T60 incluido.
- Frentes y cerraderos con cantos redondos o cantos rectos.

- 4 nickel-plated steel bolts Ø14mm.
- Protected mechanism.
- Open case with upper and lower protections.
- E300L shield included. T60 cylinder included.
- Faceplates and strike plates with rounded or straight edges.

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.9	canto recto	acero/steel	romo/chrome	1
1321.144	canto recto	acero/steel	oro/gold	1




CERRADURAS GAMA OBRA 2010PR Cerradura de embutir, sin cilindro. Canto redondo

Mortise lock, without cylinder. Rounded edge



- Para seleccionar el bombillo TE5 adecuado, consulte las páginas 3.29
- To select the appropriate cylinder, please refer to pages 3.29

Código Code	Entrada Entrance	A	Material	Acabado Finish	
1321.344	40	67	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.282	50	77	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.300	60	87	acero/steel	níquel/nickel	1




- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes 47mm.
- Entradas de 50mm. y 60mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Sin cilindro.
- Mortise lock for wooden doors.
- 47mm center-to-center distance.
- 50mm and 60mm backsets.
- 8mm spindle. 6mm privacy spindle.
- Reversible.
- Without cylinder.

CERRADURAS GAMA OBRA 2010P Cerradura de embutir. Canto cuadrado

Mortise lock. Square edge



Código Code	Entrada Entrance	A	Material	Acabado Finish	
1321.311	40	67	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.28	40	67	acero/steel	latón/brass	1
1321.6	50	77	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.69	50	77	acero/steel	latón/brass	1
1321.7	60	87	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.119	60	87	acero/steel	latón/brass	1




- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes 47mm.
- Entradas de 40mm., 50mm. y 60mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves.
- Mortise lock for wooden doors.
- 47mm center-to-center distance.
- 40mm, 50mm and 60mm backsets.
- 8mm spindle. 6mm privacy spindle.
- Reversible.
- TE5 Euro profile cylinder with 3 keys.

CERRADURAS GAMA OBRA 130 R Cerradura de embutir. Frente estrecho. Canto redondo

Mortise lock. Narrow faceplate. Rounded edge




Código Code	Entrada Entrance	A	Material	Acabado Finish	
1321.331	40	67	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.168	50	77	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.37	50	77	acero/steel	latón/brass	1



- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes 70mm.
- Entradas de 50mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Frente estrecho para puertas con solapa.
- Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves.
- Mortise lock for wooden doors.
- 70mm center-to-center distance.
- 50mm backsets.
- 8mm spindle. 6mm privacy spindle.
- Reversible.
- Narrow faceplate suitable for rebated doors.
- TE5 Euro profile cylinder with 3 keys.

CERRADURAS GAMA OBRA 130 C Cerradura de embutir. Frente estrecho. Canto cuadrado

Mortise lock. Narrow faceplate. Square edge




- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes 70mm.
- Entradas de 50mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Frente estrecho para puertas con solapa.
- Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves.
- Mortise lock for wooden doors.
- 70mm center-to-center distance.
- 50mm backsets.
- 8mm spindle. 6mm privacy spindle.
- Reversible.
- Narrow faceplate suitable for rebated doors.
- TE5 Euro profile cylinder with 3 keys.



Código Code	Entrada Entrance	A	Material	Acabado Finish	
1321.285	40	67	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.105	40	67	acero/steel	latón/brass	1
1321.238	50	77	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.104	50	77	acero/steel	latón/brass	1

CERRADURAS GAMA OBRA 2030 Cerradura de embutir. Canto cuadrado

Mortise lock. Square edge




- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes 85mm.
- Entradas de 40mm. y 50mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves.
- Mortise lock for wooden doors.
- 85mm center-to-center distance.
- 50mm and 60mm backsets.
- 8mm spindle. 6mm privacy spindle.
- Reversible.
- TE5 Euro profile cylinder with 3 keys.



Código Code	Entrada Entrance	A	Material	Acabado Finish	
1321.291	40	69	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.51	40	69	acero/steel	latón/brass	1
1321.76	50	79	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.56	50	79	acero/steel	latón/brass	1

CERRADURAS GAMA OBRA 2031 Cerradura de embutir. Sin picaporte

Mortise lock. Without latch



- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes 85mm.
- Entradas de 40mm. y 50mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves.
- Mortise lock for wooden doors.
- 85mm center-to-center distance.
- 50mm and 60mm backsets.
- 8mm spindle. 6mm privacy spindle.
- Reversible.
- TE5 Euro profile cylinder with 3 keys.




Código Code	Entrada Entrance	A	Material	Acabado Finish	
1321.290	40	69	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.52	40	69	acero/steel	latón/brass	1
1321.39	50	79	acero/steel	níquel/nickel	1
1321.118	50	79	acero/steel	latón/brass	1

BOMBILLOS TE5 Cilindros perfil europeo standard


Standard european profile cylinders




EUROPEO DOBLE TE5
EUROPEAN DOUBLE TE5



EUROPEO MEDIO TE5
EUROPEAN HALF TE5



EUROPEO BOTÓN TE5
EUROPEAN BUTTON TE5



El TE5 es un cilindro de llave de secreta y cinco pistones, de la gama básica de cilindros de TESA. Se caracteriza por una gran fiabilidad y robustez en el uso y es una solución adecuada para accesos comunes. Este cilindro ofrece una capacidad de amaestramiento adecuada para pequeñas y medianas instalaciones. Además dispone de una amplia gama de medidas y modelos, cubriendo así, la reposición de cilindros para cerraduras como la 2000, 56-125, etc. El cilindro TE5 de TESA se sirve con tres llaves de hierro níquelado y está certificado según la norma EN-1303.

- Posibilidad de llaves iguales bajo pedido. Consultar.

The TE5 is a secret key cylinder with five pins, from TESA's basic range of cylinders. It is characterized by great reliability and robustness in use and is a suitable solution for common access points. This cylinder offers a suitable master keying capacity for small and medium-sized installations. Additionally, it has a wide range of sizes and models, thus covering the replacement of cylinders for locks such as the 2000, 56-125, etc. The TE5 cylinder from TESA comes with three nickel-plated iron keys and is certified according to the EN-1303 standard.

- Possibility of identical keys upon request. Inquire.

BOMBILLO CYLINDER	L LONGITUD LENGTH mm.	A LONGITUD LENGTH mm.	B LONGITUD LENGTH mm.	LLAVES KEYS		LATONADO BRASS-PLATED	NÍQUEL NICKEL
						CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
TE 5 DOBLES DOUBLES	60	30	30	diferentes	50	1321.20	1321.181
	70	30	40	diferentes	50	1321.57	1321.301
	70	35	35	diferentes	50	1321.186	1321.281
	75	35	45	diferentes	50	1321.32	1321.316
	80	30	50	diferentes	50	1321.319	1321.306
	80	40	40	diferentes	50	1321.180	1321.299
	85	35	50	diferentes	50	1321.296	1321.320
	90	45	45	diferentes	30	1321.65	1321.321
	100	40	60	diferentes	30	1321.86	1321.307
TE 5 MEDIOS	40	30	10	diferentes	50	1321.295	1321.323
TE 5	60	30	30	diferentes	50	1321.131	1321.297
BOTÓN/BUTTON	70	35	35	diferentes	50		1321.201




Ficha técnica
Data sheet

BOMBILLOS T60 Cilindros perfil Europeo de Seguridad


Security European Profile Cylinders



EUROPEO DOBLE T60
EUROPEAN DOUBLE T60



EUROPEO BOTÓN T60
EUROPEAN BUTTON T60



El TE60 es un cilindro de seguridad, de llave reversible de puntos y seis pistones. Este cilindro incorpora protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzúa. Se comercializa con pitonaje de alpaca lo que proporciona una durabilidad superior a 100.000 ciclos.

El cilindro T60 de TESA se caracteriza por ser una solución básica adecuada para accesos comunes y de vivienda. La plataforma que soporta su fabricación permite combinar un máximo de 7 alturas por puesto. El T60 es un sistema apropiado para aquellos amaestramientos donde los niveles de complejidad no son demasiados elevados. Por ejemplo, 100 funciones de llave diferentes. Al igual que el resto de la gama de cilindros de TESA el T60 está disponible en una amplia gama de medidas y perfiles. Se sirve con 5 llaves de latón niquelado y está certificado según la norma EN-1303.

• Posibilidad de llaves iguales bajo pedido. Consultar.

The TE60 is a security cylinder with a reversible dimple key and six pins. This cylinder includes anti-drill, anti-bump, and anti-pick protections. It is marketed with alpaca pinning, providing durability exceeding 100,000 cycles. The T60 cylinder from TESA is characterized as a basic solution suitable for common and residential access points. The manufacturing platform allows for a combination of up to 7 heights per position. The T60 is an appropriate system for master keying where the levels of complexity are not too high, for example, 100 different key functions. Like the rest of TESA's range of cylinders, the T60 is available in a wide range of sizes and profiles. It comes with 5 nickel-plated brass keys and is certified according to the EN-1303 standard.

• Possibility of identical keys upon request. Inquire.



Ficha técnica
Data sheet

BOMBILLO CYLINDER	L LONGITUD LENGTH mm.	A LONGITUD LENGTH mm.	B LONGITUD LENGTH mm.	LLAVES KEYS		LATONADO BRASS-PLATED	NÍQUEL NICKEL	NEGRO BLACK
						CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
TE 60 DOBLES DOUBLES	60	30	30	diferentes	32	1321.130	1321.72	1321.450
	70	30	40	diferentes	32	1321.271	1321.274	1321.452
	70	35	35	diferentes	32	1321.229	1321.273	1321.451
	80	30	50	diferentes	32	1321.263	1321.251	-
	80	40	40	diferentes	32	1321.272	1321.275	1321.453
TE 60 BOTÓN/BUTTON	60	30	30	diferentes	32	1321.324	1321.289	-


BOMBILLOS T70 Cilindros perfil Europeo de Seguridad

European Profile Security Cylinders



- Doble embrague.
- Double clutch.

BOMBILLO CYLINDER LEVA/CAM 15mm.	L LONGITUD LENGTH mm.	A LONGITUD LENGTH mm.	B LONGITUD LENGTH mm.	LLAVES KEYS		LATONADO BRASS-PLATED	NÍQUEL NICKEL
						CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
T 70 DOBLES	60	30	30	diferentes	24	1321.410	1321.420
	70	30	40	diferentes	24	1321.412	1321.422
	70	35	35	diferentes	24	1321.411	1321.421
	75	35	40	diferentes	24	1321.414	1321.425
	80	40	40	diferentes	24	1321.413	1321.423




Ficha técnica
Data sheet

BOMBILLOS TK100 Cilindros perfil Europeo de Alta Seguridad

High-Security European Profile Cylinders




BOMBILLO CYLINDER LEVA/CAM 15mm.	L LONGITUD LENGTH mm.	A LONGITUD LENGTH mm.	B LONGITUD LENGTH mm.	LLAVES KEYS		LATONADO BRASS-PLATED	NÍQUEL NICKEL
						CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
TK 100 DOBLES	60	30	30	diferentes	12	1321.430	1321.440
	70	35	35	diferentes	12	1321.431	1321.441
	70	30	40	diferentes	12	1321.432	1321.442
	80	40	40	diferentes	12	1321.433	1321.443




Ficha técnica
Data sheet

ADAPTADOR PARA BOMBILLO Convierte una cerradura con bombillo en una cerradura de condena
 Adapter for lock cylinder converts a lock with a cylinder into a deadbolt lock




Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.50	acero/steel	zincado/zinc plated	1

TORNILLOS DE FIJACIÓN Para la sujeción del bombillo o cilindro
 Fixing screws for securing the bulb or cylinder



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.259	acero/steel	zincado/zinc plated	100

CUADRADILLO Cuadradillo de acero para manivela
Steel square for crank handle




TIPO 1



TIPO 2


Código Code	TIPO	6	L	Material	Acabado Finish	
11.54	1	6	78	acero/steel	bruto/rough	1/20
11.53	1	8	60	acero/steel	bruto/rough	1/20
11.55	2	8	80	acero/steel	bruto/rough	1/20
11.65	2	8	90	acero/steel	bruto/rough	1/20

CUADRADILLO Cuadradillo de expansión 8x8x55
Expansion spindle 8x8x55




Código Code	Material	Acabado Finish	
11.66	acero/steel	zincado/zinc	1/20

CUADRADILLO Cuadradillo de expansión 8x8x85
Expansion spindle 8x8x85




Código Code	Material	Acabado Finish	
700.213	acero/steel	zincado/zinc	1

CUADRADILLO Cuadradillo doble antipánico 8/8+8/8
Double panic square 8/8+8/8




Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.657	acero/steel	zincado/zinc	1

CUADRADILLO Cuadradillo doble antipánico 8/9+9/9
Double square spindle 8/9+9/9



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.656	acero/steel	zincado/zinc	1


CUADRADILLO Cuadradillo doble antipánico 9/9 110mm
Double panic square 9/9 110m




Código Code	Material	Acabado Finish	
103.13	acero/steel	zincado/zinc	1

PICAPORTE UNIFICADO SILENCIOSO ALTA GAMA Serie 134U Plus. Para puertas de madera

High-end silent unified latch. For wooden doors



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.302	acero/steel	inox/stainless steel	1




- Desbloqueo automático de condena: si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse.
- Picaporte reversible, de acero sinterizado y silencioso, resistente al fuego.
- Mueca manilla de 8mm. y Mueca condena de 6mm.
- Automatic lock release: If the lock is engaged with the door open, it will release when the door is closed.
- Reversible latch, made of sintered steel, silent, and fire-resistant.
- Handle notch of 8mm and lock notch of 6mm.

PICAPORTES UNIFICADO SILENCIOSO Serie 134U. Para puertas de madera

Silent unified latches. For wooden doors



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.265	acero/steel	inox/stainless steel	1
1321.264	acero/steel	latón/brass	1
1321.343	acero/steel	negro/black	1




- Desbloqueo automático de condena: si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta.
- Alojamiento para fijación pasante de la manilla.
- Mueca de 8mm. Mueca de condena de 6mm.
- Desbloqueo automático de condena: si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta.
- Alojamiento para fijación pasante de la manilla.
- Mueca de 8mm. Mueca de condena de 6mm.

PICAPORTES UNIFICADO Serie 2004U. Para puertas de madera

Unified latches. For wooden doors



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.177	acero/steel	inox/stainless steel	1
1321.184	acero/steel	negro/black	1




- Cerradero regulable máximo 4mm.
- Desbloqueo automático de condena: si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta.
- Mueca de 8mm. Mueca con condena de 6mm.
- Adjustable strike plate up to 4mm.
- Automatic lock release: If the lock is engaged with the door open, it will release when the door is closed.
- Notch of 8mm. Lock notch of 6mm.

PICAPORTES DE PETACA 2004R Canto redondo

Tubular latches. Rounded edge

ALK ✓





Código Code	Material	Acabado Finish	
139.23	acero/steel	níquel satinado/satin nickel	1
3521.290	acero/steel	inox/stainless steel	1
3521.289	acero/steel	latón/brass	1
3521.295	acero/steel	cuero/leather	1

PICAPORTES DE PETACA 2000R Canto redondo

Tubular latches. Rounded edge

ALK ✓




Código Code	Material	Acabado Finish	
3521.310	acero/steel	inox/stainless steel	1
3521.309	acero/steel	latón/brass	1

PICAPORTES TUBULARES 911/60 Canto redondo

Rond edge latches



Código Code	Material	Acabado Finish	
579.24	acero/steel	inox/stainless steel	1
579.25	acero/steel	latonado/ brass-plated	1




PICAPORTES TUBULARES 911/60 Canto cuadrado

Square edge tubular latches




Código Code	Material	Acabado Finish	
579.48	acero/steel	inox/stainless steel	1
579.23	acero/steel	latonado/ brass-plated	1




CERROJO 7930 ALTA SEGURIDAD Cerrojo reforzado con cilindro. Con llave multipunto

Reinforced bolt with cylinder. With multipoint key





Código Code	Material	Acabado Finish	
860.114	acero/steel	cromo/chrome	1
860.88	acero/steel	latón/brass	1



- Cerrojo de alta seguridad equipado con dispositivo de bloqueo apertura A/C: Desde el interior podemos condonar el acceso con llave.
- Alta seguridad traducida en: Antibumping, anti giro, antiganzado, antiextracción y antitaladro.
- High-security bolt equipped with A/C opening lock device: From the inside, we can lock the access with a key.
- High security translated into: Anti-bumping, anti-rotation, anti-picking, anti-extraction, and anti-drilling.

CERROJO 3930 Cerrojo con cilindro . Serie tradicional. Con llave de serreta

Bolt with cylinder. Traditional series. With serrated key





• Equipado con dispositivo de bloqueo apertura A/C: Desde el interior podemos condonar el acceso con llave.

• Equipped with A/C opening lock device: From the inside, we can lock the access with a key

Código Code	LB	Material	Acabado Finish	
860.89	50	acero/steel	cromo/chrome	1
860.15	50	acero/steel	latón/brass	1
860.119	70	acero/steel	cromo/chrome	1
860.84	70	acero/steel	latón/brass	1

CERROJO 2930 Cerrojo con cilindro. Serie tradicional. Con llave de serreta



Bolt with cylinder. Traditional series. With serrated key



Código Code	Material	Acabado Finish	
860.122	acero/steel	cromo/chrome	1
860.14	acero/steel	latón/brass	1


CERROJO 2940 Cerrojo sin cilindro. Serie tradicional

Cylinderless bolt. Traditional series



Código Code	Material	Acabado Finish	
860.104	acero/steel	cromo/chrome	1
860.103	acero/steel	latonado/ brass-plated	1

CAITLIN Kit de cierre para puertas correderas cazoleta
Sliding door lock Kit



Código Code	Material	Acabado Finish	
186.27	zamak/zinc alloy	negro/black	1 kit
186.28	zamak/zinc alloy	blanco/white	1 kit
186.29	zamak/zinc alloy	níquel mate/matt nickel	1 kit




Ficha técnica
Data sheet



Instrucciones montaje
Assembly Instructions

CARLES Kit de cierre para puertas correderas
Sliding door lock kit



Ficha técnica
Data sheet



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Código
Code

186.64



Material

acero inox/stainless steel



mín 36mm.



50



8x8




Acabado
Finish

satinado/satin



1 kit


CIERRAKIT Kit de cierre para puertas correderas
Sliding door lock kit



Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
3507.28	redonda/round	zamak/zinc alloy	latón satinado/satin brass	1 kit
3507.30	redonda/round	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
3507.21	redonda/round	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit
700.202	redonda/round	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
3507.36	cuadrada/square	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
3507.40	cuadrada/square	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
3507.31	cuadrada/square	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit

CERRAKIT R Kit de cierre con bombillo para puertas correderas


Sliding door lock kit with cylinder



Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.46	acero-zamak/steel-zamak	níquel satinado/satin nickel	1 kit
3507.51	acero-zamak/steel-zamak	negro mate/matt black	1 kit

CERRAKIT C Kit de cierre con bombillo para puertas correderas

Sliding Door Lock Kit with Cylinder




Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.49	acero-zamak/steel-zamak	níquel satinado/satin nickel	1

SVDEDAL Tirador dedal
Decorative handle kit for sliding doors


TONDOR Tirador uñero para puerta corredera
Recessed handle for sliding door



ZINC
ALLOY



INOX



Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.32	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
3507.34	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit


Código Code	Material	Acabado Finish	
3522.17	acero inoxidable/stainless steel	inox/stainless	20
3522.97	acero inoxidable/stainless steel	negro/black	20



TONDOR Tirador uñero para puerta corredera
Recessed handle for sliding door

TIRAKIT R Kit de tiradores embellecedores para puertas correderas

Decorative handle kit for sliding doors





ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.61	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
3507.64	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit
3507.65	zamak/zinc alloy	latón satinado/satin brass	1 kit
3507.67	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1 kit

TIRAKIT C Kit de tiradores embellecedores para puertas correderas

Decorative Handle Kit for Sliding Doors



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.66	zamak/zinc alloy	níquel satinado/satin nickel	1 kit
3507.69	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1 kit

LINUS Cerradura inteligente con WIFI
Smart lock with WIFI



La cerradura inteligente LINUS es una solución avanzada para la seguridad del hogar, diseñada para ofrecer comodidad y protección. Esta cerradura sin llave permite a los usuarios bloquear y desbloquear su puerta desde cualquier lugar utilizando un smartphone.

- Control Remoto con la aplicación Yale Access, puedes controlar tu cerradura desde cualquier lugar.
- Integración con Asistentes de Voz la cerradura es compatible con los principales asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit, permitiendo el control por comandos de voz.
- Notificaciones en tiempo real. Recibe alertas en tu smartphone.
- Compatible con cilindros de perfil europeo que sobresalgan al menos 3 mm y cilindros redondos de 22 mm.
- Batería recargable con 2 pilas ión-litio 18650.
- Bluetooth 5.3 and Wi-Fi 2.4 GHz
- 51,7mmX146,2mmX45,75mm.

The LINUS smart lock is an advanced solution for home security, designed to offer convenience and protection. This keyless lock allows users to lock and unlock their door from anywhere using a smartphone.

- Remote control with the Yale Access app, you can control your lock from anywhere.
- Integration with voice assistants the lock is compatible with major voice assistants like Amazon Alexa, Google Assistant, and Apple HomeKit, allowing control via voice commands.
- Real-time notifications receive alerts on your smartphone.
- Compatible with european profile cylinders fits cylinders that protrude at least 3 mm and round cylinders of 22 mm.
- Rechargeable battery with 2 lithium-ion 18650 cells.
- Bluetooth 5.3 and Wi-Fi 2.4 GHz
- 51,7mmX146,2mmX45,75mm.



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.400	acero inox/stainless steel	plata mate/matt silver	1
1321.401	acero inox/stainless steel	negro/black	1



Vídeo de montaje
Assembly video



Ficha técnica
Data sheet

LINUS Teclado numérico smart keypad
Numeric keypad



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.403	plástico/plastic	negro/black	1

LINUS Teclado numérico y con huella keypad2
Numeric keypad with fingerprint



Ficha técnica
Data sheet

Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.404	plástico/plastic	negro/black	1

LOCK Cerradura electrónica invisible para mueble

Invisible electronic lock for furniture



LOCK es una innovadora cerradura recomendada para empresas, gimnasios, taquillas, etc. Se puede usar para puertas de armario batiente y puertas correderas.

Se puede programar para 49 usuarios por cerradura con diferentes modos de uso. Con función de alarma. Alimentación por cable USB o batería de litio CR123A.


LOCK is an innovative lock recommended for businesses, gyms, lockers, etc. It can be used for swing cabinet doors and sliding doors. It can be programmed for 49 users per lock with different usage modes. It has an alarm function. Powered by USB cable or CR123A lithium battery.



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

LOCK Cerradura electrónica invisible para mueble

Invisible electronic lock for furniture



Código Code	Material	Acabado Finish	
731.81	plástico ABS/plastic ABS	negro/black	1

LOCK Llavero negro

Black key fob




- Un llavero por cada código.
- One keychain per code.

Código Code	Material	Acabado Finish	
731.83	plástico acero/plastic steel	negro/black	1

LOCK Cerradero electrónico invisible para mueble

Invisible electronic strike for furniture



Código Code	Material	Acabado Finish	
731.82	plástico acero/plastic steel	negro/black	1

LOCK Llave tarjeta blanca


White key card





- Una tarjeta cada código.
- One card per code.

Código Code	Material	Acabado Finish	
731.84	plástico acero/plastic steel	blanco/white	1


PROCK Cerradura electrónica sobreponer armario
Electronic surface-mounted cabinet lock



Teclado para cerradura
Keypad for lock



Cerradura
Lock



Cerradero
Strike plate


- Con dos modos de uso(público y privado)
- Válido para entornos húmedos y resistente a impactos
- Batería interior 4 pilas AA.
- Cargador externo en caso de que se quede sin pilas.
- With two usage modes (public and private)
- Suitable for humid environments and impact-resistant
- Internal battery with 4 AA batteries
- External charger in case the batteries run out.

Código Code	Material	Acabado Finish	
7029.1	zamak plástico/zinc alloy plastic	negro/black	1




Ficha técnica
Data sheet

COIN Cerradura para taquilla con moneda
Locker lock with coin



Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1042.33	cerradura/lock	plástico acero/plastic steel	negro/black	1/5
1042.35	llave maestra/master key	acero/steel	níquel/nickel	1

KEEPER Guarda llaves con cerradura numérica
Locker lock with coin




Ficha técnica
Data sheet

- Medidas interior 70X87X25.
- Cierre de combinación de 4 dígitos.
- Instalación: dispone de agujeros en la parte trasera para su fijación a pared.
- Installation: it has holes in the back for wall mounting.
- Safety box with 4 digits combination lock.
- Interior dimensions 70X87X25.

Código Code	Material	Acabado Finish	
413.952	acero/steel	negro/black	1




CHERY Cerradura de bombillo para cristal. Para armario
Cylinder lock for glass cabinet



CÓDIGO	Llaves keys	Material	Acabado Finished	
3523.40	iguales/ equals	acero/steel	cromo/ chrome	12
3523.41	diferentes/ different	acero/steel	cromo/ chrome	12

LOCK Cerradura llaves iguales
Key alike lock




• Tornillos incluidos.
• Screws include.

Código Code	Material	Acabado Finish	
731.72	acero-zamak/steel-zinc alloy	níquel/nickel	12/240

BORIS Cerradura de solapar de bombillo. Para cajón
Overlay cylinder lock for drawer

ALK ✓




Código Code	Llaves keys	Material	Acabado Finished	
3523.51	diferentes/different	acero-plástico/steel-plastic	negro/black	240
3523.52	iguales/same	acero-plástico/steel-plastic	negro/black	240
3523.151	diferentes/different	acero-plástico/steel-plastic	níquel/nickel	240
3523.152	iguales/same	acero-plástico/steel-plastic	níquel/nickel	240

RYZE Cerradura de armario 16x22
16x22 Cabinet lock



Llave maestra
Master key
Cód.1042.25



- Cerradura con llaves diferentes incluidas.
- Llave maestra Código. 1042.25 solo para 1042.22 y 1042.34.
- Lock with different keys included.
- Master key Code 1042.25 only for 1042.22 and 1042.34.

Código Code	Cerradura Lock	Llaves keys	Material	Acabado Finished	
1042.22	armario/cupboard	amaestrada/master	zamak/zinc alloy	chromo/ chrome	12
1042.34	cajón/drawer	amaestrada/master	zamak/zinc alloy	chromo/ chrome	12
1042.5	armario/cupboard	iguales/same	zamak/zinc alloy	chromo/ chrome	12
1042.36	armario/cupboard	normal/standard	zamak/zinc alloy	chromo/ chrome	12


AERO Cierra puertas hidráulico de embutir para puertas batientes

Concealed hydraulic overhead door closer to single action doors



- AERO Sistema cierra puertas hidráulico de embutir para puertas batientes.
- Brazo antivandalismo.
 - Fuerza: 3
 - Velocidad de cierre ajustable por válvula.
 - Sistema de retención en la apertura (extraíble).
 - Cierra puertas reversible.

- AERO System hydraulic concealed door closer for swing doors.
- Anti-vandalism arm.
 - Force: 3
 - Closing speed adjustable by valve.
 - Retention system in the opening (removable).
 - Reversible door closer.



Código Code	Material	Acabado Finish	
186.40	aluminio/ aluminium	gris RAL 9006/gray RAL 9006	1/10
186.42	aluminio/ aluminium	negro/black	1/10



Ficha técnica
Data sheet



AERO Cierra puertas hidráulico de embutir para puertas de batiente

Concealed hydraulic overhead door closer to single action doors

AERO CAM Cierra puertas hidráulico de embutir con mecanismo CAM

Concealed hydraulic overhead door closer with CAM action mechanism




AERO CAM Sistema cierra puertas hidráulico de embutir, con mecanismo CAM.

- Brazo antivandalismo.
- Fuerza ajustable 2-4.
- Regulación de la fuerza por muelle.
- Velocidad de cierre ajustable por válvula.
- Sistema de retención en la apertura (extraíble).
- Cierra puertas reversible.

AERO System hydraulic concealed door closer for swing doors.

- Anti-vandalism arm.
- Adjustable force 2-4.
- Closing speed adjustable by valve.
- Retention system in the opening (removable).
- Reversible door closer.



Código Code	Material	Acabado Finish	
186.44	aluminio/ aluminium	gris RAL 9006/gray RAL 9006	1/10
186.45	aluminio/ aluminium	negro/black	1/10



Ficha técnica
Data sheet



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

AERO CAM Cierra puertas hidráulico de embutir con mecanismo CAM

Concealed hydraulic overhead door closer with CAM action mechanism



DC120 Cierra puertas de piñón cremallera con brazo articulado
Door closer

DC120 Cierra puertas de piñón cremallera con brazo articulado

Door closer



El DC120 es una solución económica y compacta para una amplia gama de aplicaciones. Sus características principales:


- Se puede utilizar para puertas de apertura a derecha e izquierda.
- Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables de modo continuo por medio de válvulas reguladoras.
- Válvulas termodinámicas para un rendimiento consistente.
- Fuerza de cierre configurable.

The DC120 is an economical and compact solution for a wide range of applications. Its main features:

- Can be used for right and left opening doors.
- Closing speed, final closing speed, and opening brake continuously adjustable via regulating valves.
- Thermodynamic valves for consistent performance.
- Configurable closing force.



Ficha técnica
Data sheet



Código
Code

Descripción
Description

Material

Acabado
Finish




1321.700	sin retención/without retention	aluminio/aluminium	plata/silver	1
----------	---------------------------------	--------------------	--------------	---

DC120 RETENCIÓN Cierra puertas de piñón cremallera con brazo articulado con retención

Door closer



Ficha técnica
Data sheet



- Incluye tapa.
- Includes lid.

Código
Code

Descripción
Description




Material

Acabado
Finish



1321.701	con retención/with retention	inox/stainless steel	plata/silver	1
1321.702	con retención/with retention	inox/stainless steel	negro/black	1
1321.703	con retención/with retention	inox/stainless steel	blanco/white	1

DC140 Cierra puertas aéreo de brazo articulado, con mecanismo de piñón cremallera
Door closer




- DC140 Sistema cierra puerta de piñón cremallera con brazo articulado
- Se puede utilizar para puertas de apertura derecha e izquierda.
 - Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables por medio de válvulas reguladoras frontales.
 - Fuerza de cierre configurable.

- DC140 Rack and Pinion Door Closer System with Articulated Arm
- Suitable for both right and left-hand opening doors.
 - Features closing speed, final closing speed, and opening brake adjustable via front regulating valves.
 - Configurable closing force.

ACTUALIZADO EL DÍA 17/09/2025

DC140 cierra puertas, ¿Cómo pedir?/How to order?:
Se necesita un cierra puerta (1321.704, 1321.707 o 1321.710) y un brazo articulado con o sin retención.
To place the order, a door closer (1321.713 or 1321.717) and an articulated arm or a sliding system are needed.
Ejemplo 1: Cód.1321.704 + 1321.705.
Ejemplo 2: Cód. 1321.710 + 1321.712.



Ficha técnica
Data sheet



sin retención/ without retention



con retención/ with retention

BRAZO ARTICULADO
ARTICULATED ARM



Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.704	cierra puertas/ door closer	aluminio/aluminium	plata/silver	1/10
1321.707	cierra puertas/ door closer	aluminio/aluminium	blanco/white	1/10
1321.710	cierra puertas/ door closer	aluminio/aluminium	negro/black	1/10

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.705	sin retención/ without retention	inox/stainless steel	plata/silver	1
1321.706	con retención/ with retention	inox/stainless steel	plata/silver	1
1321.708	sin retención/ without retention	inox/stainless steel	blanco/white	1
1321.709	con retención/ with retention	inox/stainless steel	blanco/white	1
1321.711	sin retención/ without retention	inox/stainless steel	negro/black	1
1321.712	con retención/ with retention	inox/stainless steel	negro/black	1

DC340 Cierra puertas de piñón cremallera con guía deslizante o brazo articulado

Door closer




DC340 Sistema cierra puerta de piñón cremallera con guía deslizante de altura regulable 2mm o guía deslizante estándar sin cubierta protectora.

- Se puede utilizar para puertas de apertura derecha e izquierda.
- Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables por medio de válvulas reguladoras frontales.
- Fuerza de cierre configurable.
- Amplia gama de aplicaciones.
- Para puertas de acción simple de una anchura de hasta 1100 mm (guía deslizante) y 1400 mm (brazo articulado).
- La guía deslizante puede tener retención si se le instala el dispositivo de retención, código 1321.721.

DC340 Rack and Pinion Door Closer System with Height-Adjustable 2mm Sliding Guide or Standard Sliding system without Protective Cover

- Suitable for both right and left-hand opening doors.
- Closing speed, final closing speed, and opening brake adjustable via front regulating valves.
- Configurable closing force.
- Wide range of applications.
- For single-action doors with a width of up to 1100 mm (sliding system) and 1400 mm (articulated arm).
- The sliding guide can have retention if the retention device, code 1321.721, is installed.



sin retención/ without retention



guía deslizante/ sliding system



retención guía/ retention for guide

DC340 cierra puertas, ¿Cómo pedir?/How to order?:

Se necesita un cierra puerta (1321.713 o 1321.717) y un brazo articulado o la guía deslizante.

To place the order, a door closer (1321.713 or 1321.717) and an articulated arm or a sliding system are needed.

Ejemplo 1: Cód.1321.713 + 1321.714.

Ejemplo 2: Cód. 1321.713 + 1321.716.

BRAZO ARTICULADO/ GUIA DESLIZANTE

ARTICULATED ARM/ SLIDING SYSTEM

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.714	sin retención/ without retention	inox/stainless steel	plata/silver	1
1321.715	con retención/ with retention	inox/stainless steel	plata/silver	1
1321.716	guía deslizante/ sliding system	inox/stainless steel	plata/silver	1
1321.718	sin retención/ without retention	inox/stainless steel	negro/black	1
1321.719	con retención/ with retention	inox/stainless steel	negro/black	1
1321.720	guía deslizante/ sliding system	inox/stainless steel	negro/black	1
1321.721	retención guía/ retention for guide	inox/stainless steel	negro/black	1



Ficha técnica
Data sheet



CIERRA PUERTA

DOOR CLOSER

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.713	cierra puertas/ door closer	aluminio/aluminium	plata/silver	1
1321.717	cierra puertas/ door closer	aluminio/aluminium	negro/black	1




GLOBAL1E Antipánico de empuje para embutir
Recessed push panic bar




Configuración sobre puerta
Configuration over door

Puerta de una hoja
Single door



Puerta de dos hojas
Double door



Necesita el código 1321.652

GLOBAL1E es la nueva gama de DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO de embutir accionado mediante un tubo de acero. Certificado CE según UNE-EN1125.

Destaca por su facilidad de instalación y una nueva estética basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil reversibilidad, la posibilidad de disponer de cilindro por el interior, medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizarlo para ajustarlo a las necesidades del cliente.

Características principales:

- Cuadradillo de 9mm.
- Reversible.
- Soportes estrechos.
- Fácil instalación.

GLOBAL1E is the new range of recessed panic devices operated by a steel tube. CE certified according to UNE-EN1125.


It stands out for its ease of installation and a new aesthetic based on new geometries of straight lines and the combination of different materials in the casing. Its easy reversibility, the option of having a cylinder on the inside, dimensions, and accessories make it a versatile panic device that can be customized to meet the client's needs.

Main features:

- 9mm spindle.
- Reversible.
- Narrow supports.
- Easy installation.



Ejemplo de montaje
Assembly example



TAPAS
COVERS



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.650	acero/steel	gris-negro/grey-black	1

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
1321.660	cilindro a 72mm/ 72 mm cylinder	plástico/plastic	negro/black	1
1321.661	cilindro a 85mm/ 85 mm cylinder	plástico/plastic	negro/black	1

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories

Cód.1321.662

Cód.1321.663

Tapa C72mm
Cód.1321.308

Tapa C85mm
Cód.1321.659

Cód.1321.656

Ficha técnica
Data sheet

GLOBAL1S Antipánico de empuje para sobreponer con un punto lateral de cierre

Surface-mounted push panic bar with a lateral locking point



El dispositivo antipánico Global de Sobreponer es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su facilidad de instalación y una estética basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda.

Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas bajas fuerzas de apertura. Está certificada CE y es apta para su uso en puertas cortafuego. Dispone también de la marca N emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.

Características principales:


- Cuadradillo de 8mm.
- Reversible.
- Soportes estrechos.
- Fácil instalación.

The Global Surface-Mounted Panic Device is a push bar panic device operated through a steel tube, notable for its ease of installation and a new aesthetic based on new geometries of straight lines and the combination of different materials in the casing.

Its mechanism is optimized to achieve maximum system efficiency, resulting in low opening forces. It is CE certified and suitable for use on fire doors. It also has the N mark issued by AENOR, guaranteeing the product's quality and high performance.

Main features:



- 8mm floating spindle.
- Reversible.
- Narrow supports.
- Easy installation.





Configuración sobre puerta

Configuration over door

Puerta de una hoja
Single door



Puerta de dos hojas
Double door



Necesita el código 1321.652



Código
Code

Material

Acabado
Finish



1321.651

acero/steel

plata/silver

1

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.1321.653



Cód.1321.323



Cód.1321.657



Ficha técnica
Data sheet

GLOBAL2S Dispositivo de sobreponer con 2 puntos alto y bajo de cierre vertical

Surface-mounted device with 2 vertical locking points, top and bottom



El dispositivo antipánico Global de Sobreponer es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su facilidad de instalación y una estética basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas bajas fuerzas de apertura. Está certificada CE y es apta para su uso en puertas cortafuego. Dispone también de la marca N emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.

Características principales:

- Cuadradillo de 8mm.
- Reversible.
- Soportes estrechos.
- Fácil instalación.

The Global Surface-Mounted Panic Device is a push bar panic device operated through a steel tube, notable for its ease of installation and a new aesthetic based on new geometries of straight lines and the combination of different materials in the casing.

Its mechanism is optimized to achieve maximum system efficiency, resulting in low opening forces. It is CE certified and suitable for use on fire doors. It also has the N mark issued by AENOR, guaranteeing the product's quality and high performance.

Main features:


- 8mm spindle.
- Reversible.
- Narrow supports.
- Easy installation.

Configuración sobre puerta

Configuration over door


Puerta de una hoja

Single door




Puerta de dos hojas

Double door



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.652	acero/steel	gris-negro/grey-black	1



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.1321.653



Cód.1321.323




Cód.1321.657



Ficha técnica
Data sheet

KUBO Manilla exterior antipánico sobreponer
Surface-mounted exterior panic handle



Código
Code

Material

Acabado
Finish




1321.653

acero/steel

negro/black

1

KUZO Manilla exterior antipánico embutir con bocallave
Flush-mounted exterior panic handle with keyhole



Código
Code

Material

Acabado
Finish




1321.654

acero/steel

negro/black

1

KUZO Manilla exterior antipánico embutir ciega
Blind flush-mounted exterior panic handle



Código
Code

Material

Acabado
Finish




1321.655

acero/steel

negro/black

1

SENA Manilla exterior antipánico embutir con bocallave
Flush-mounted exterior panic handle with keyhole



Código
Code

Material

Acabado
Finish




1321.662

acero/steel

negro/black

1

SENA Manilla exterior antipánico embutir ciega
Blind flush-mounted exterior panic handle



Código
Code

Material

Acabado
Finish




1321.663

acero/steel

negro/black



1

NIKO Cerradura reversible antipánico
Reversible anti-panic lock



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.308	acero/steel	plata mate/matt silver	1

TAFU Cerradura reversible cortafuego
Reversible fire-rated lock



Ficha técnica
Data sheet

ACTUALIZADO EL DÍA 12/09/2025



Código Code	Material	Acabado Finish	
1321.659	acero/steel	negro mate/matt black	1

4 CABINAS SANITARIAS

Sanitary cabins



ÍNDICE

Sistema de herrajes para CABINAS SANITARIAS	4.3
• Soporte tubo-pared	4.4
• Soporte pinza para tablero	4.4
• Nudos conectores	4.5
• Manguito de unión	4.6
• Tubo Ø25	4.6
• Soporte pinza para pared	4.7
• Escuadra T	4.7
• Escuadra de 90°	4.7
• Tornillo pasante para bisagra	4.7
• Tornillo para bisagra	4.7
• Tornillo pasante para pinza	4.7
• Perfiles en forma de "U" para pared	4.8
• Perfiles en forma de ángulo para esquina	4.8
• Condena de desbloqueo	4.9
• Juego tirador Ø25mm.	4.9
• Bisagra con y sin muelle	4.10
• Bisagra plana	4.10
• Patas telescópicas	4.11
• Percha colgador N°1	4.11
• Percha doble INOX	4.12
• Percha colgador N°2	4.12

CABINE



Sistema de herrajes para CABINAS SANITARIAS

Los herrajes de la serie **CABINE** se utilizan para crear ambientes de ducha o baño sin obra. Especialmente indicado para tablero fenólico de 13mm. Todas las piezas son de acero inoxidable AISI 304 y están testadas ante la corrosión, lo que permite su utilización en ambientes húmedos. **No aplicar productos corrosivos.**

Hardware system for SANITARY CABINS

The hardware of the **CABINE** series is used to create shower or bathroom environments without construction work. It is especially suitable for 13mm phenolic panels. All pieces are made of AISI 304 stainless steel and are tested for corrosion, allowing their use in humid environments. **Do not apply corrosive products.**


Soporte tubo-pared CABINE

Tube-to-wall support

Soporte pinza para tableros CABINE

Clamp support for panels


ALK ✓
CABINE



INOX

- Soporte tubo a pared con roseta de tornillos ocultos para tubo de Ø25x1,5mm.
- Tube-to-wall support with concealed screw rosette for Ø25x1.5mm tube.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.23	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/100



INOX

- Soporte tipo pinza para la sujeción del tubo al tablero fenólico.
- Ideal para tablero fenólico de 13 mm.
- Clamp-type support for securing the tube to the phenolic panel.
- Ideal for 13mm phenolic panel.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.24	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/60







CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en acero inoxidable AISI 304
Hardware system for mounting sanitary cabins in AISI 304 stainless steel



Nudo conector de 90° para tubo Ø25 mm.
90° connector joint for Ø25mm tube

Nudo conector "T" 90° + 90° para tubo Ø25 mm.
90° + 90° 'T' connector joint for Ø25mm tube.



- Conector a 90° para tubo Ø25x1,5mm.
- 90° connector for Ø25x1.5mm tube.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.76	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/60





- Conector T a 90° + 90° para tubo Ø25x1,5mm.
- 90° + 90° T connector for Ø25x1.5mm tube.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.77	acero inoxidable/stainless steel	mate/matt	1/60

Manguito unión para empalme de tubo Ø25 CABINE
CABINE coupling sleeve for Ø25 tube joint.

Tubo Ø25mm. CABINE
Ø25mm tube

ALK ✓
CABINE



INOX

- Unión Rosca para tubo de Ø22mm. interior.
- Threaded joint for Ø22mm inner tube.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.40	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	20/100

INOX

Código Code	L	Ø	Material	Acabado Finish	
3516.33	3m.	22,6	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/5 barra

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en acero inoxidable AISI 304
 Hardware system for mounting sanitary cabins in AISI 304 stainless steel.



Soporte pinza para pared CABINE

Wall clamp support

- Soporte pinza pared-tablero.
- Wall-to-panel clamp support.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.35	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/100

Escuadra T CABINE

T Bracket

- Con tornillo pasante doble.
- With double through screw.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.45	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/100

Escuadra de 90° CABINE

90° bracket

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.26	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	20/200

Tornillo pasante para bisagra CABINE

Through screw for hinge

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.42	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	500/5.000

Tornillo para bisagra CABINE

Inox screw for hinge

Código Code	L	Material	Acabado Finish	
3516.49	10	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1.000/4.000

Tornillo pasante para pinza CABINE



Through screw for clamp

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.51	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	500/5.000

Perfil en forma de U para pared CABINE
U-shaped wall profile



Perfil en forma de U
U-shaped profile



- Perfil en forma de "U". En barras de 1800mm, o 2000mm.
- Con taladros para sujetar el tablero a la pared.
- U-shaped profile. In bars of 1800mm or 2000mm.
- With holes to attach the board to the wall.

Código Code	Largo Long	Material	Acabado Finish	
3516.36	1,8m.	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/20 barras/ bars
3516.66	2m.	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/20 barras/ bars





Perfil en ángulo para esquinas CABINE **ALK** ✓
Angle-shaped profile for corners CABINE



Perfil en forma de ángulo exterior
Exterior angle profile



Perfil en forma de ángulo interior
interior angle profile



- Perfil en forma de ángulo. En barras de 1800 mm.
- Con taladros para la fijación entre tableros.
- Angle profile. In bars of 1800mm.
- With holes for fixing between boards.


Código Code	Largo Long	Material	Acabado Finish	
3516.39	1,8m..	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/50 barras/bars




CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en acero inoxidable AISI 304
Hardware system for mounting sanitary cabins in AISI 304 stainless steel.



Condena con desbloqueo **CABINE**
Latch with release



Juego tirador Ø25mm. **CABINE**
Handle set Ø25mm




- Set de condena con desbloqueo exterior y señalizador libre-ocupado.
- Set with exterior release latch and occupied/free indicator.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.29	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/60



- Juego de pomos con fijación vis a vis mediante redondo roscado y tornillo M5 Allen.
- Sistema antihurto.
- Set of knobs with face-to-face fixing using threaded rod and M5 Allen screw.
- Anti-theft system.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.31	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/60



Bisagra plana con o sin muelle **CABINE**
Flat hinge with or without spring

Bisagra plana **CABINE**
Flat hinge


ALK ✓
CABINE



Bisagra sin muelle
Hinge without spring




Bisagra con muelle
Hinge with spring



INOX

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
3516.27	sin muelle	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/60
3516.28	con muelle	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/60



INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.44	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	20/120




Cabinas sanitarias
Sanitary cabins

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en acero inoxidable AISI 304
Hardware system for mounting sanitary cabins in AISI 304 stainless steel.




Patas telescópicas **CABINE**
Telescopic legs

Percha colgador N° 1 **CABINE**
Hook hanger N° 1



- Pata-soporte al suelo regulable en altura con roseta de Ø65mm.
- Fijación al suelo mediante tornillos ocultos y tacos.
- Height-adjustable floor support leg with Ø65mm rosette.
- Floor fixing with concealed screws and plugs.


Código Code	L	X	Y	Material	Acabado Finish	
3516.30	84	135	200	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	4/40
3516.41	180	200	280	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	4/24




- Percha colgador válida para colgar la ropa. Con tope de goma para evitar el golpe de puerta.
- Con base en forma de roseta para colocación con tornillos ocultos.
- Hook hanger suitable for hanging clothes. With rubber stopper to prevent door impact.
- With rosette-shaped base for installation with concealed screws.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.32	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/100

Percha doble INOX CABINE
Double stainless hook



Percha colgador N° 2 CABINE
Hanger hook,



INOX

INOX

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.81	acero inoxidable/ stainless steel	inox/stainless	1/500

Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.63	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	10/100



5

Sistemas de puertas

Door systems



ÍNDICE

Sistema de puertas TERNO	5.3
• Puertas de madera	5.3
ECLETTICA Basic	5.3
HIDE Fluid	5.5
• Puertas de cristal	5.6
VETRO 120	5.6
• Puertas con sistemas invisibles	5.7
MAGIC2	5.7
MAGIC2 Vetro	5.9
MAGIC2 Frame	5.10
Sistema de puertas KLEIN	5.11
• Puertas de madera	5.11
SENSUS 40 Superior	5.11
SENSUS 40 Retraco	5.12
SENSUS 80 Superior	5.13
SENSUS 80 Retraco	5.14
Guías y soportes Sensus	5.15
SLID 150 Superior	5.17
SLID 150 Retraco	5.18'
Guías Slid1 50	5.19
Juego accesorios GIDER	5.20
LITE 60 Superior	5.23
LITE 60 Retraco	5.24
LITE 100 Superior	5.25
LITE+ 100 Superior	5.26
LITE 100 Retraco	5.27
LITE+ 100 Retraco	5.28
LITE+ T	5.29
LITE Fold	5.31
• Puertas de cristal	5.33
LITE Glass+	5.33
LITE Glass+T	5.35
Guías sistemas LITE y soportes	5.37
SK GLASS 80 Tope	5.39
SK GLASS 80 KBS	5.40
ROLLGLASS+	5.41
FRONT	5.45
Sistema de puertas SUSPENDIDAS Y CORREDERA	5.49
• Puertas de madera SUSPENDIDAS	5.49
• VILNA	5.49
• GRANERO Doble	5.50
• Puertas de madera corredera	5.51
• Kit corredera ALONDRA	5.51
Sistema de puertas integrados para proyectos	5.53
• MOVE corredero	5.53
• MOVE abatible	5.58
• INSIDE 45 abatible	5.59

ECLETTICA Basic Sistema deslizamiento para puertas correderas en madera

Sliding wooden door system



Eclettica Basic



ECLETTICA Basic es un sistema de deslizamiento para puertas de paso en madera que ofrece una mayor rapidez de montaje gracias a su estribo de inserción automática lateral.

- Nuevo soporte de enganche con posibilidad de instalación mediante fresado (embutido) o fijación con clip (solapado).
- Fácil de regular con una simple llave incluida en el kit y fácil de montar: con una simple presión el carro es posicionado y colocado.
- Disponible con freno hidráulico y freno retenedor estándar.
- La guía de aluminio se puede cortar a la medida deseada con un mínimo de 700mm.

Cada kit incluye instrucciones de montaje.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


ECLETTICA Basic is a sliding system for wooden passage doors that offers faster installation thanks to its side automatic-insertion bracket.

- New attachment support with the option for installation by mortising (recessed) or by clip fastening (overlapping).
- Easy to adjust with a simple key included in the kit, and easy to install: with a simple press, the carriage is positioned and secured.
- Available with hydraulic damper and standard retainer brake.
- The aluminum track can be cut to the desired length, with a minimum of 700 mm.

Each kit includes installation instructions.
We recommend conducting technical tests.

Ejemplo de mecanizado ECLETTICA Basic 80 y 120 Kgs con freno amortiguado

Milling example ECLETTICA Basic system 80 and 120 Kgs with hydraulic stopper



Información/ Information



Acoplamiento lateral automático
Automatic lateral couple bracket



Sistema de enganche y desenganche
Hooking and release system



Fácil regulación
Easy adjustment





Vídeo de montaje
Assembly video



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

ECLETTICA Basic 120 Kit de herrajes para 1 puerta




Hardware kit for 1 door



Código Code	Largo Lenght	Puerta Door	Freno Stopper	
1058.88	3m.	700-1.600	amortiguado/hydraulic	1/4Kit

ECLETTICA Basic 80 Kit de herrajes para 1 puerta


Hardware kit for 1 door



Código Code	Largo Lenght	Puerta Door	Freno Stopper	
1058.81	2m.	700-1.100	amortiguado/hydraulic	1/4Kit
1058.85	3m.	700-1.600	amortiguado/hydraulic	1/4Kit

ECLETTICA Basic Guía inferior plástico

Plastic bottom guide



• Opcional.
• Optional.

Código Code	Largo Lenght	Material	Acabado Finish	
1058.90V	3m.	plástico/plastic	gris/grey	1/4barras

ECLETTICA Basic, cómo pedir:

A la hora de realizar un pedido, debemos tener en cuenta:

1. Hueco de luz a cubrir.
2. Peso de la puerta.

Escogeremos el código correspondiente según las características antes mencionadas.

ECLETTICA basic, how to order:

When placing an order, we must consider:

- 1.The opening to be covered.
- 2.The weight of the door.

We will choose the corresponding code according to the aforementioned characteristics.

HIDE FLUID Sistema deslizamiento para puertas correderas en madera

Sliding wooden door system



HIDE FLUID es un sistema de deslizamiento para puertas correderas en madera con un alto valor estético gracias a su espacio reducido entre la puerta y el riel. Ofrece un acabado limpio y moderno.


- El soporte (con enganche lateral) debe ser necesariamente empotrado en la puerta.
- Cierre suave Fluid con pistones de gel de silicona para garantizar un cierre fluido y en un solo paso y doble muelle para asegurar el cierre de la puerta y una ligera fuerza de apertura.
- Sin rebote de la puerta gracias al tope amortiguado.
- Con una gran capacidad de carga.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

HIDE FLUID is a sliding system for wooden doors, offering high aesthetic value thanks to its minimal gap between the door and the track. It provides a clean and modern finish.

- The bracket (with side hook) must be embedded into the door.
- Fluid soft-closing system with silicone gel pistons ensures smooth, single-step closing, and a double spring guarantees door closure with light opening force.
- No door rebound thanks to the cushioned stopper.
- High load-bearing capacity.

We recommend conducting technical tests.



Código Code	Puerta Door	Guía Slide	Carga Loading capacity	
1058.180	800-1.600	3m.	180kg	1/4Kit
1058.181	800-1.600	3m.	250kg	1/4Kit

Información/ Information



Acoplamiento lateral automático
Automatic lateral couple bracket



Sistema de enganche y desenganche
Hooking and release system



Fácil regulación
Easy adjustment



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Video montaje
Assembly video

VETRO 40 Sistema deslizamiento para puertas correderas en vidrio

Sliding glass door system



Vetro 40 **FLUID** TECHNOLOGY

VETRO 40 Fluid es un sistema de deslizamiento para puertas correderas en vidrio sin perforaciones. Ofrece un impacto visual mínimo y un acabado elegante.

- Tamaño de la pinza de solo 40 mm (de altura).
- No es necesario realizar ninguna perforación en el vidrio.
- El sistema es flexible y permite aplicaciones con puertas individuales, puertas telescópicas (movimiento mecánico) y puertas sincronizadas.
- El sistema integra la tecnología fluid del carro, con todas las ventajas que conlleva.

VETRO 40 Fluid is a sliding system for glass doors that requires no drilling. It offers minimal visual impact and an elegant finish.

- Clamp size is only 40 mm in height.
- No drilling is required on the glass.
- The system is flexible and supports applications with single doors, telescopic doors (mechanical movement), and synchronized doors.
- It features the Fluid carriage technology, with all the benefits it provides.




Perfiles aluminio VETRO 40

Aluminium profiles



Código Code	Descripción Description	Largo Lenght	Material	Acabado Finish	
1058.196	guía/slide	3m.	aluminio/aluminum	plata mate/grey	1/10barras
1058.197	tapa/cover cap	3m.	aluminio/aluminum	plata mate/grey	1/10barras



Kit de accesorios VETRO 40

Accessory kit



Código Code	Carga Loading capacity	
1058.191	120Kg	1/4 kit

Kit de pinzas VETRO 40

Glass clamp kit



Código Code	Largo Lenght	SP Vidrio THK glass	
1058.192	200	8	1/5 kit
1058.193	200	10	1/5 kit

Información/ Information



Freno amortiguado +50mm.
More than 50mm of damping motion

Sujeción sin taladrar el vidrio
Fixing without drilling the glass



Altura pinza 40mm.
Clamp height 40mm.



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Vídeo montaje
Assembly video

MAGIC2 Sistema de deslizamiento INVISIBLE para puertas correderas en madera

Invisible sliding wooden door system



MAGIC 2 Fluid es un sistema de deslizamiento invisible. Ofrece un diseño totalmente minimalista y elegante sin herrajes visibles.



- Con freno Fluid de doble muelle integrado y más de 50mm de frenado silencioso y estable.
- Ruedas inferiores sin marcas en el suelo, con goma doble y absorción de irregularidades.
- Triple regulación sin tener que desmontar la puerta.
- Sistema de anti-desenganche superior sin necesidad de herramientas.
- Ideal para paredes de ladrillo, hormigón o cartón yeso.
- Garantía de calidad y certificación por más de 100.000 ciclos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


MAGIC 2 Fluid is an invisible sliding system. It offers a completely minimalist and elegant design with no visible hardware.

- Integrated Fluid damper with dual-spring mechanism and over 50 mm of smooth, stable, and silent braking.
- Floor-friendly bottom wheels with dual rubber and irregularity absorption.
- Triple adjustment without removing the door.
- Upper anti-unhooking system without the need for tools.
- Ideal for brick, concrete, or plasterboard walls.
- Quality guaranteed and certified for over 100,000 cycles.

We recommend conducting technical tests.



Código Code	Guía Slide	Puerta Door	Freno Stopper	
1058.214	1,1m.	680-1.100	amortiguado/soft damper	1/6Kit
1058.215	1,8m.	680-1.800	amortiguado/soft damper	1/4Kit



Información/ Information

Freno amortiguado +50mm.
More than 50mm of damping motion

Sistema de enganche y desenganche
Hooking and release system

Sistema de suspensión patentado
Patented suspension spring system

Video de montaje
Assembly video

Instrucciones de montaje
Assembly instructions



MAGIC2 Sistema de deslizamiento **INVISIBLE** para puertas de paso en madera
Invisible sliding wooden door system

MAGIC 2 VETRO Sistema de deslizamiento INVISIBLE para puertas correderas en vidrio

Invisible sliding glass door system

Magic2 VETRO
FLUID



MAGIC2 Fluid Vetro es un sistema de deslizamiento invisible. Ofrece una estética moderna y depurada sin herrajes visibles. Perfecto para ambientes donde se desea una sensación de amplitud y luminosidad.

- Con freno Fluid de doble muelle integrado y más de 50mm de frenado silencioso y estable.
- Ruedas inferiores sin marcas en el suelo, con goma doble y absorción de irregularidades.
- Triple regulación sin tener que desmontar la puerta.
- Sistema de anti-desenganche superior si
- Ideal para paredes de ladrillo, hormigón o cartón yeso.
- Garantía de calidad y certificación por más de 100.000 ciclos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


MAGIC2 Fluid Vetro is an invisible sliding system. It offers a modern, refined aesthetic with no visible hardware perfect for spaces where a sense of openness and light is desired.

- Integrated Fluid damper with dual-spring mechanism and over 50 mm of smooth, stable, and silent braking.
- Floor-safe bottom wheels with dual rubber and irregularity absorption.
- Triple adjustment without removing the door.
- Upper anti-unhooking system with no tools required.
- Ideal for brick, concrete, or plasterboard walls.
- Quality guaranteed and certified for over 100,000 cycles.

We recommend performing technical tests.



Código Code	Puerta Door	Guía Slide	SP Vidrio THK glass	Acabado Finish	
1058.261	680-1.100	1,1m.	8	plata mate/matt silver	1/6 kit
1058.262V	680-1.100	1,1m.	10	plata mate/matt silver	1/6 kit
1058.266V	680-1.800	1,8m.	8	plata mate/matt silver	1/6 kit
1058.267V	680-1.800	1,8m.	10	plata mate/matt silver	1/6 kit



Información/Information



Freno amortiguado +50mm.
More than 50mm of damping motion

Sistema de enganche y desenganche
Hooking and release system

Sistema de suspensión patentado
Patented suspension spring system

Vídeo montaje
Assembly Video

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

MAGIC 2 FRAME Sistema de deslizamiento INVISIBLE para puertas con marco en aluminio

Invisible sliding system for doors with aluminum frame

Magic2 Frame
FLUID

MAGIC2 Fluid Frame es un sistema de deslizamiento invisible. Ofrece un diseño totalmente limpio y minimalista sin herrajes visibles. Permite una integración perfecta con el entorno ya que su marco es extremadamente discreto y delgado (frameless).


- Con **freno Fluid** de doble muelle integrado y más de 50mm de frenado silencioso y estable.
- Ruedas inferiores sin marcas en el suelo, con goma doble y absorción de irregularidades.
- Triple regulación sin tener que desmontar la puerta.
- Sistema de anti-desenganche superior sin necesidad de herramientas.
- Ideal para paredes de ladrillo, hormigón o cartón yeso.
- Garantía de calidad y certificación por más de 100.000 ciclos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

MAGIC2 Fluid Frame is an invisible sliding system. It offers a completely clean and minimalist design with no visible hardware. Its ultra-slim frame allows seamless integration with the surrounding space, providing a nearly frameless look.

- Integrated Fluid damper with dual-spring mechanism and over 50mm of smooth, stable, and silent braking.
- Floor-safe bottom wheels with dual rubber and irregularity absorption.
- Triple adjustment without removing the door.
- Upper anti-unhooking system with no tools required.
- Ideal for brick, concrete, or plasterboard walls.
- Quality guaranteed and certified for over 100,000 cycles.

We recommend performing technical tests.



Código Code		Altura Height	Acabado Finish	
L=1.100	L=1.500			
1058.231V	1058.236V	2,2m.	plata mate/matt silver	1 kit
1058.232V	1058.237V	2,6m.	plata mate/matt silver	1 kit
1058.233V	1058.238V	3m.	plata mate/matt silver	1 kit
1058.251	1058.256V	2,2m.	negro mate/matt black	1 kit
1058.252	1058.257V	2,6m.	negro mate/matt black	1 kit
1058.253V	1058.258V	3m.	negro mate/matt black	1 kit

Información/Information

Freno amortiguado +50mm.
More than 50mm of damping motion

Sistema de enganche y desenganche
Hooking and release system

Sistema de suspensión patentado
Patented suspension spring system

Video montaje
Assembly Video

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

SENSUS 40 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas corredera en madera

Sliding door system

KLEIN
SENSUS 40
superior



SENSUS permite dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera. Compacto y robusto, sencillo y funcional.

- Especial para grandes proyectos **contract**.
- Instalación a techo o a pared con aplicación superior.
- Apertura y deslizamiento suave.
- Con regulación en altura de ± 2 mm para una instalación fácil.
- Tope retenedor con amortiguación para un cierre suave y sin rebotes y con retención regulable.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.

SENSUS allows you to divide rooms with a single sliding wood panel. Compact and robust, simple and functional.

- Special for contract projects.
- Ceiling or wall installation with superior application.
- Smooth opening.
- Height adjustment of ± 2 mm for easy and customized installation.
- Retainer stop with cushioning for a smooth and bounce-free closure, with adjustable retention.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

Kit de accesorios SENSUS superior

Accessory kit



Código
Code

801.412

Carga
Loading capacity


40kg



1Kit

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall

Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.410 2m
Cód.801.411 3m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

SENSUS 40 RETRAC Sistema de herrajes para puertas corredera en madera

Sliding door system

KLEIN
SENSUS 40
retrac

SENSUS permite dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera. Compacto y robusto, sencillo y funcional.

- Especial para grandes proyectos **contract**.
- Instalación a techo o a pared con aplicación retrac con herrajes empotrados en la puerta para reducir a 4mm la separación.
- Apertura y deslizamiento suave.
- Con regulación en altura de ± 2 mm para una instalación fácil.
- Tope retenedor con amortiguación para un cierre suave y sin rebotes y con retención regulable.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.

SENSUS allows you to divide rooms with a single sliding wood panel. Compact and robust, simple and functional.

- Special for contract projects.
- Ceiling or wall installation with retract application with fittings built into the door to reduce the separation between the profile and the door to 4 mm.
- Smooth opening.
- Height adjustment of ± 2 mm for easy and customized installation.
- Retainer stop with cushioning for a smooth and bounce-free closure, with adjustable retention.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.




Aplicación con perfil y escuadra a la pared

Application with profile and bracket for wall

Aplicación con perfil al techo

Application with profile for ceiling



Kit de accesorios SENSUS retrac

Accessory kit



Código
Code

Carga
Loading capacity



801.413

40kg

1Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.410 2m
Cód.801.411 3m



Cód.801.105



Cód.801.106



Vídeo montaje
Video montage



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

SENSUS 80 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN

SENSUS 80 superior

SENSUS permite dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera. Compacto y robusto, sencillo y funcional.

- Especial para grandes proyectos **contract**.
- Instalación a techo o a pared con aplicación superior.
- Apertura y deslizamiento suave.
- Con regulación en altura de ± 2 mm para una instalación fácil.
- Tope retenedor con amortiguación para un cierre suave y sin rebotes y con retención regulable.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.

SENSUS allows you to divide rooms with a single sliding wood panel. Compact and robust, simple and functional.

- Special for contract projects.
- Ceiling or wall installation with superior application.
- Smooth opening.
- Height adjustment of ± 2 mm for easy and customized installation.
- Retainer stop with cushioning for a smooth and bounce-free closure, with adjustable retention.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.



Kit de accesorios SENSUS superior

Kit fittings



Código
Code

801.417

Carga
Loading capacity


80kg



1Kit



Aplicación con perfil y escuadra a la pared

Application with profile and bracket for wall



Aplicación con perfil al techo

Application with profile for ceiling



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.415 2m
Cód.801.416 3m



Cód.801.419 2m
Cód.801.420 3m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

SENSUS 80 RETRAC Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN®

SENSUS 80
retrac

SENSUS permite dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera. Compacto y robusto, sencillo y funcional.

- Especial para grandes proyectos **contract**.
- Instalación a techo o a pared con aplicación retrac con herrajes empotrados en la puerta para reducir a 4mm la separación.
- Apertura y deslizamiento suave.
- Con regulación en altura de ± 2 mm para una instalación fácil.
- Tope retenedor con amortiguación para un cierre suave y sin rebotes y con retención regulable.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.


SENSUS allows you to divide rooms with a single sliding wood panel. Compact and robust, simple and functional.

- Special for contract projects.
- Ceiling or wall installation with retract application with fittings built into the door to reduce the separation between the profile and the door to 4 mm.
- Smooth opening.
- Height adjustment of ± 2 mm for easy and customized installation.
- Retainer stop with cushioning for a smooth and bounce-free closure, with adjustable retention.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall

Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling



Kit de accesorios SENSUS retrac
Kit fittings



Código
Code

801.418

Carga
Loading capacity

80kg



1Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.415 2m
Cód.801.416 3m



Cód.801.419 2m
Cód.801.420 3m



Cód.801.105



Cód.801.106



Vídeo montaje
Video montage




Instrucciones montaje
Assembly instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

Guía de aluminio natural SENSUS 80


Aluminium anodized profile



Código Code		Largo Length	Material	
Plata mate Matt silver	Negro mate Matt black			
801.415	801.419	2m.	aluminio/ aluminum	2/10 bar
801.416	801.420	3m.	aluminio/ aluminum	2/10 bar

Soporte de pared 6mm SENSUS


Wall support



Código Code	Material	Acabado Finish	
801.105	acero/steel	zincado/ zinc plated	10

Guía de aluminio natural SENSUS 40


Aluminium anodized profile



Código Code		Largo Length	Material	
Plata mate Matt silver				
801.410		2m.	aluminio/ aluminum	2/10 bar
801.411		3m.	aluminio/ aluminum	2/10 bar

Soporte de pared 17mm SENSUS

Wall support



Código Code	Material	Acabado Finish	
801.106	acero/steel	zincado/ zinc plated	10

SENSUS 40 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas corredera en madera
Sliding door system



SLID 150 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN®
SLID 150
superior



SLID 150 está diseñado para dividir ambientes a través de puertas de madera o de metal generando una luz de paso óptima consiguiendo un diseño minimalista para obras de calidad.

- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas, etc.
- Sistema compacto para diseño minimalista.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate. Instalación pared o techo.
- Rodamientos de bolas para una apertura más suave.
- Topes retenedores o sistema de frenado de la puerta KSC.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527


SLID 150 has been designed to separate rooms by wooden or metal doors, optimizing clearance and providing a minimalist design for high-end projects.

- Ideal for partitioning kitchens, lounges, bathrooms, bedrooms, offices, etc.
- Compact system for minimalist design.
- Minimum gap between door and profile.
- Silver anodized aluminium profile.
- Bearing system for smooth opening.
- Stopper-brake or Soft closing system KSC.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

Kit de accesorios SLID 150 superior


Kit fittings




Código Code	Descripción Description	
801.175	sin freno/ without brake	1 Kit
801.177	con freno KSC/ with KSC brake	1 Kit

Aplicación con perfil al techo Application with profile for ceiling

Aplicación con perfil y escuadra a la pared Application with profile and bracket for wall



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.171 2m
Cód.801.172 3m
Cód.801.173V 4m



Cód.801.136 - 5mm.
Cód.801.137 17mm.



Ficha técnica
Technical Data Sheet



Instrucciones montaje
Assembly Instructions

SLID 150 RETRAC Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN®
SLID 150
retrac

SLID 150 está diseñado para dividir ambientes a través de puertas de madera o de metal generando una luz de paso óptima consiguiendo un diseño minimalista para obras de calidad.


- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas, etc.
- Sistema compacto para diseño minimalista.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate. Instalación pared o techo.
- Rodamientos de bolas para una apertura más suave.
- Topes retenedores o sistema de frenado de la puerta KSC.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527

SLID 150 has been designed to separate rooms by wooden or metal doors, optimizing clearance and providing a minimalist design for high-end projects.


- Ideal for partitioning kitchens, lounges, bathrooms, bedrooms, offices, etc.
- Compact system for minimalist design.
- Minimum gap between door and profile.
- Silver anodized aluminium profile.
- Bearing system for smooth opening.
- Stopper-brake or Soft closing system KSC.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527




Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall



Kit de accesorios SLID 150 retrac
Kit fittings



Código Code	Descripción Description	
801.176	sin freno/ without brake	1 Kit
801.178	con freno KSC/ with KSC brake	1 Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories

Cód.801.171 2m
Cód.801.172 3m
Cód.801.173V 4m

Cód.801.181 2m
Cód.801.182 3m
Cód.801.183V 4m


Cód.801.136 - 5mm.
Cód.801.137 17mm.

Vídeo montaje
Assembly video

Instrucciones montaje
Assembly Instructions

Guía de aluminio anodizado SLID 150


Aluminum anodized top profile



Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.171	801.172	801.173 V	aluminio	plata mate/matt silver	1 bar

Guía de aluminio anodizado SLID 150 TOP


Aluminum anodized top profile



Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.181	801.182	801.183 V	aluminio	plata mate/matt silver	1 bar

Soporte de pared SLID 150

Wall support



Código Code		Material	Acabado Finish	
(5mm) A=23mm	(17mm) A=34,5mm			
801.136	801.137	aluminio	plata mate/matt silver	1/10

Juego accesorio universal GUIDER Universal accessory kit




KLEIN®
GUIDER

GUIDER es un accesorio diseñado para proporcionar un movimiento telescópico a particiones interiores formadas por varios paneles de madera. Consigue una alineación total de las hojas con el sistema, sin necesidad de perfil ni guía en el suelo.

- Accesorio oculto en la parte inferior de la hoja.
- Para 2 o 3 paneles de 150 kg máximo cada uno.
- Compatible con nuestras gamas de pletina SUPERIOR así como con RETRAC para una separación mínima de 4 mm entre el riel superior y el panel.
- Se adapta a todas las puertas correderas de madera del mercado.
- Accesorio no compatible con nuestros sistemas de frenado KSC.
- Garantía KLEIN® 5 años+.

GUIDER is an accessory designed to provide telescopic movement to interior partitions made up of multiple wooden panels. It ensures perfect panel alignment within the system, without the need for a floor-mounted profile or guide.

- Hidden accessory located at the bottom of the panel.
- Suitable for 2 or 3 panels, with a maximum weight of 150 kg each.
- Compatible with our SUPERIOR mounting plate ranges as well as RETRAC, allowing a minimum gap of 4 mm between the top track and the panel.
- Adapts to all wooden sliding doors on the market.
- Not compatible with our KSC braking systems.
- Backed by KLEIN®'s 5+ year warranty.



Formula de viabilidad
Feasibility Formula
A+5mm ≥ B

Distancia entre los perfiles
Distance between profiles
X = A + 5mm



Código
Code

801.401

Mín C

35

Acabado
Finish

zincado/ zinc plated



1 Kit

KLEIN®

LITE/LITE+/LITE T

La línea **Lite / Lite+** conecta estancias mediante un panel corredera en madera. Es una gama completa que abarca desde paneles muy ligeros hasta paneles de 100 kg, gracias a dos gamas estratégicas **LITE 60** y **LITE 100**.

Ofrece numerosas configuraciones como puertas paralelas o enfrentadas. Existen 2 tipos de herrajes:
Superior (visto) y Retrac (oculto en el panel). Su versión Top que permite empotrar el perfil al falso techo.

Su perfil T permite una instalación empotrada en falso techo con perfil totalmente oculto. Una vez instalado solo se aprecia una fina línea de sombra.

Sistema de frenado opcional para **Lite+ 100**:
KSC - Klein Soft Closing, detención suave controlada.


The **Lite / Lite+** line connects rooms with a sliding wood panel. We offer you a complete range that covers from lightweight panels to 100 kg panels, thanks to two strategic ranges: **LITE 60** and **LITE 100**.

It offers numerous configurations, such as bi-passing or bi-parting doors. There are two types of fittings:
Superior (exposed) and Retrac (hidden in the panel). The Top version allows the profile to be recessed in a drop ceiling.


It T profile allows recessed drop ceiling installation with a completely hidden profile. Once installed, only a fine shadow can be seen.

Optional braking system for **Lite+ 100**: **KSC - Klein Soft Closing**, smooth, controlled closing.


LITE 60





LITE+100



LITE + T 100





LITE 60 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN®
LITE 60
superior



LITE 60 está diseñado para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.

- Instalación a techo o a pared, con perfil visto.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Instalación a la pared o a techo.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.

LITE 60 is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Anodized matt silver aluminum profile. Wall or ceiling mounted.
- Stopper-brake for optimum closing.

Kit de accesorios LITE 60 superior

Kit fittings



Código

Code

801.147

Carga


Loading capacity

60kg






1Kit

Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling



Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.161 2m
Cód.801.162 3m
Cód.801.163V 4m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

LITE 60 RETRAC Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN
LITE 60
retrac

LITE 60 está diseñado para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.


- Instalación a techo o a pared, con perfil visto. Instalación empotrada con perfil oculto.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Instalación a la pared o a techo.
- Sistema de frenado retenedor de la puerta con tope.

LITE 60 is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile. Build in installation with hidden profile.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Anodized matt silver aluminum profile. Wall or ceiling mounted.
- Stopper-brake for optimum closing.



Aplicación con perfil y escuadra a la pared

Application with profile and bracket for wall




Aplicación con guía TOP

Application with TOP profile



Kit de accesorios LITE 60 retrac

Kit fittings



Código
Code

801.148

Carga
Loading capacity

60kg



1Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.161 2m
Cód.801.162 3m
Cód.801.163V 4m



Cód.801.166 2m
Cód.801.167 3m
Cód.801.168V 4m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

LITE 100 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN®
LITE 100
superior



LITE 100 SUPERIOR está diseñado para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.

- Instalación a techo o a pared, con perfil visto.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Instalación a la pared o a techo.
- Chasis de acero con perno basculante.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.

LITE 100 is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Wall or ceiling mounted.
- Steel chassis with tilting bolt.
- Stopper-brake for optimum closing.

Kit de accesorios LITE 100 superior

Kit fittings



Código

Code

801.149

Carga

Loading capacity




100kg



1 Kit

Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.241 2m
Cód.801.242 3m
Cód.801.243V 4m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

LITE 100+ SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas correderas en madera, cierre amortiguado

Sliding door system with soft closing KSC

KLEIN®
LITE+ 100
superior

LITE+ 100 SUPERIOR está diseñado para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.

- Instalación a techo o a pared, con perfil visto.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Instalación a la pared o a techo.
- Chasis de acero con perno basculante.
- Sistema de frenado de la puerta KSC, Klein Soft Closing, detención suave y controlada. Admiten hojas desde 75cm.


LITE+ 100 is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Anodized matt silver aluminum profile. Wall or ceiling mounted.
- Steel chassis with tilting bolt.
- KSC soft closing system for smooth function from 75cm door width.



Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall



Kit de accesorios LITE+ 100 superior
Kit fittings



Código
Code

801.249

Carga
Loading capacity

100kg



1 Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.241 2m
Cód.801.242 3m
Cód.801.243V 4m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

LITE 100 RETRAC Sistema de herrajes para puertas correderas en madera

Sliding door system

KLEIN®

LITE 100 retrac

LITE 100 RETRAC está diseñado para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.

- Instalación a techo o a pared, con perfil visto.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Chasis de acero con perno basculante.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.
- A este sistema de deslizamiento también se le puede aplicar la guía para falso techo LITE TOP.

LITE 100 RETRAC is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Anodized matt silver aluminum profile. Wall or ceiling mounted
- Steel chassis with tilting bolt.
- Stopper-brake for optimum closing.
- The LITE TOP false ceiling profile can also be applied.



Kit de accesorios LITE 100 retrac

Kit fittings


Código

Code

Carga

Loading capacity

801.150


100kg



1 Kit



Aplicación con perfil al techo

Application with profile for ceiling



Aplicación con perfil y escuadra a la pared

Application with profile and bracket for wall



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.241 2m
Cód.801.242 3m
Cód.801.243V 4m



Cód.801.245 2m
Cód.801.246 3m
Cód.801.247V 4m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

LITE 100+ RETRAC Sistema de herrajes para puertas correderas en madera, cierre amortiguado

Sliding door system with soft closing KSC

KLEIN®
LITE+ 100
retrac

LITE 100+ RETRAC está diseñado para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.


- Instalación a techo o a pared, con perfil visto. Instalación empotrada con perfil oculto. Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Chasis de acero con perno basculante.
- A este sistema de deslizamiento también se le puede aplicar la guía para falso techo LITE TOP.
- Sistema de frenado de la puerta KSC, Klein Soft Closing, detención suave y controlada. Admiten hojas desde 75cm.

LITE 100+ RECTRAC is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile. Build in installation with hidden profile. Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Anodized matt silver aluminum profile. Wall or ceiling mounted.
- Steel chassis with tilting bolt.
- The LITE TOP false ceiling profile can also be applied.
- KSC soft closing system for smooth function from 75cm door width.



Aplicación con guía TOP

Application with TOP profile



Aplicación con perfil al techo

Application with profile for ceiling



Kit de accesorios LITE+ 100 retrac

Kit fittings



Código
Code

801.250

Carga
Loading capacity

100kg



1 Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.241 2m
Cód.801.242 3m
Cód.801.243V 4m



Cód.801.245 2m
Cód.801.246 3m
Cód.801.247V 4m



Cód.801.105



Cód.801.106



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Ficha técnica
Technical data sheet

LITE+T Sistema de herrajes para puertas correderas en madera, cierre amortiguado

Sliding door system with soft closing

KLEIN®
LITE+T




LITE+ T está diseñada para dividir ambientes mediante un único panel corredera de madera, sin guía en el suelo.

- Instalación a falso techo con guía totalmente oculta. Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Perfil de aluminio anodizado plata mate.
- Opción sin freno y con KSC, Klein Soft Closing, detención suave y controlada. Admiten hojas desde 75cm.

LITE+ T is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with hidden profile. Quick assembly and smooth sliding.
- Compact system for a minimalist design.
- Anodized matt silver aluminum profile. Wall or ceiling mounted
- Option with stopper or KSC soft closing system for smooth function from 75cm door width.




Kit de accesorios LITE+T Retrac

Accessory kit




Aplicación con perfil al techo con pared

Application with profile for ceiling with wall



Aplicación con perfil al techo

Application with profile for ceiling



Código Code	Descripción Description	Carga Loading capacity	
801.282	sin freno/ without brake	100kg	1 Kit
801.283	con freno KSC/ with KSC brake	100kg	1 Kit

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.278 2m
Cód.801.280V 3m
Cód.801.281 4m



Klein Soft Closing
KSC



Sistema totalmente oculto
Fully concealed system



Vídeo montaje
Assembly Video



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



LITE+T Sistema de herrajes para puertas correderas en madera, cierre amortiguado
Sliding door system with soft closing

LITE FOLD Sistema de herrajes para puertas correderas plegables en madera

Folding door system

KLEIN®
LITE FOLD



LITE FOLD es un sistema para puertas plegables interiores diseñado para 2, 3, 4 o 5 paneles plegables. Ofrece una máxima integración del perfil en el falso techo en su versión empotrada.


- Perfil estándar con sujeción a techo o perfil TOP empotrable para instalaciones invisibles.
- Funcionamiento óptimo gracias al sistema de pivotación.
- Instalación vista a techo o empotrada en falso techo.
- Perfilera inferior de dimensiones muy reducidas.
- Sistema RETRAC: facilita el montaje del conjunto.
- Perfiles en aluminio anodizado plata mate.
- Compatible con bisagras invisibles, bisagra recomendada K6200.

LITE FOLD is an interior folding door system designed to fit in recessed openings through 2, 3, 4 or 5 folding panels. It guarantees maximum integration into the silhouette of false ceilings.



- Standard and embeddable contoured track Top for invisible installations.
- Optimum functionality through pivot system.
- Retrac system facilitates the installation of the set.
- Anodized silver aluminum surface.
- Compatible with standard invisible hinges recommended K6200.



Instalación vista
Exposed installation



Instalación empotrada
Recessed installation



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.241 2m
Cód.801.242 3m
Cód.801.243V 4m



Cód.801.245 2m
Cód.801.246 3m
Cód.801.247V 4m



Cód.801.259 3,40m
Cód.801.260 4m



K6200
Cód.797.111





Cód.801.105



Opcional
Cód.801.254



Instrucciones montaje
Assembly Instructions



Kit de herrajes inicial TIPO **A** LITE FOLD 100

Válido para 2 y 3 puertas plegables.

TYPE **A** Fitting kit for 2 and 3 lateral folding doors



Código
Code

Montaje/Assembly



801.269

lateral

1Kit

Kit de herrajes TIPO **B** LITE FOLD 100

Complemento necesario a partir de 4 puertas.

TYPE **B** Fitting kit for 4 lateral folding doors



Código
Code

Montaje/Assembly



801.270

lateral

1Kit

Kit de herrajes inicial TIPO **A** LITE FOLD 100

Válido para 2 y 3 puertas plegables.

TYPE **A** Fitting kit for 2 and 3 central folding doors



Código
Code

Montaje/Assembly



801.271V

central

1Kit

Kit de herrajes TIPO **B** LITE FOLD 100

Complemento necesario a partir de 4 puertas.

TYPE **B** Fitting kit for 4 central folding doors



Código
Code

Montaje/Assembly



801.272V

central

1Kit


Peso de las hojas

33 kg	33 kg	33 kg
-------	-------	-------


25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
-------	-------	-------	-------

20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
-------	-------	-------	-------	-------

LITE FOLD LATERAL



LITE FOLD CENTRAL



LITE FOLD / TOP, cómo pedir:

A la hora de realizar un pedido debemos tener en cuenta el número de puertas que vamos a colocar y el tipo de instalación que queremos realizar:

1. Tipo de plegado: Según el tipo de instalación elegiremos Kit CENTRAL o LATERAL.
2. Kit de herrajes: Tipo A, inicial: válido para 2 y 3 puertas plegables y tipo B, complemento: válido a partir de 4 puertas.
3. Kit de guías: Perfil estándar a techo o perfil TOP a techo.

Escogeremos 2 o 3 códigos de las tablas de información según el tipo de montaje que queramos realizar.

LITE FOLD / TOP, how to order:

When placing an order, we must consider the number of doors we are going to install and the type of installation we want to carry out:

1. Folding type: Depending on the type of installation, we will choose either the CENTRAL or LATERAL Kit.
2. Hardware kit: Type A, initial: valid for 2 and 3 folding doors, and Type B, additional: valid for 4 or more doors.
3. Profile kit: Standard ceiling profile or TOP ceiling profile.

We will choose 2 or 3 codes from the information tables according to the type of assembly we want to carry out.

LITE GLASS Sistema de herrajes para puertas correderas en vidrio, cierre amortiguado
Sliding glass door system with soft closing KSC

KLEIN®
LITE GLASS+




LITE GLASS+ está diseñado para correderas de puerta única o aplicaciones de puertas paralelas de vidrio. Sin guía en el suelo.

- Instalación a techo o a pared, con perfil visto y con perfil empotrado.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Sistema empotrado a falso techo con montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Perfil de aluminio anodizado Silver.
- Sistema de frenado de la puerta KSC, Klein Soft Closing, detención suave y controlada. Admite hoja desde 75cm.

LITE GLASS+ is designed to divide rooms using a single sliding wooden panel, without a guide on the floor.

- Ceiling or wall installation, with visible profile and recessed profile.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Recessed system in a false ceiling with two-phase for easy installation.
- Natural aluminium profile. Wall or ceiling mounted.
- Option with stopper or KSC soft closing system for smooth function from 75cm door width.


Kit de accesorios LITE GLASS+
Kit fittings



Código Code	SP Vidrio THK glass	Carga Loading capacity	
801.255	vidrio/ glass 10mm	100kg	1Kit
801.256	vidrio/ glass 12mm	100kg	1Kit

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall

Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories

Cód.801.241 2m
Cód.801.242 3m
Cód.801.243V 4m

Cód.801.245 2m
Cód.801.246 3m
Cód.801.247V 4m

No valido con guía TOP
Not valid for TOP guide
Cód.801.105

Cód.801.106

Vídeo montaje
Assembly Video

Instrucciones montaje
Assembly Sheet

LITE GLASS Sistema de herrajes para puertas correderas en vidrio, cierre amortiguado
Sliding glass door system with soft closing KSC



LITE GLASS+ T Sistema de herrajes para puertas correderas en vidrio, cierre amortiguado

Sliding glass door system with soft closing

KLEIN®

LITE GLASS+T



La nueva versión del sistema LITE+ T GLASS está diseñada para dividir ambientes mediante un único panel corredera de cristal, sin guía en el suelo.

- Instalación a falso techo, en dos fases para un montaje fácil, con guía totalmente oculta. Una vez instalada, solo se percibe una fina línea.
- Montaje rápido y un deslizamiento suave.
- Perfil de aluminio anodizado Silver.
- Sistema de frenado de la puerta KSC, Klein Soft Closing, detención suave y controlada. Admite hoja desde 75cm.

The new version of the LITE+ T GLASS system is designed to divide spaces using a single sliding glass panel, without a floor guide

- Installation on a false ceiling, in two phases for easy assembly, with a completely hidden guide. Once installed, only a thin line is visible.
- Quick assembly and smooth sliding.
- Natural aluminium profile. Wall or ceiling mounted.
- Option with stopper or KSC soft closing system for smooth function from 75cm door width.

Aplicación con perfil y escuadra a la pared
Application with profile and bracket for wall



Aplicación con perfil al techo
Application with profile for ceiling

Kit de accesorios LITE+ T GLASS

Accessory kit



Código Code		SP Vidrio THK glass	Carga Loading capacity	
Plata mate Matt silver	Negro mate Matt black			
801.284V	801.286V	10	100kg	1Kit
801.285V	801.287	12	100kg	1Kit




Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.278 2m
Cód.801.280V 3m
Cód.801.281 4m



Klein Soft Closing
KSC



Sistema totalmente oculto
Fully concealed system




Instrucciones montaje
Assembly Sheet



LITE GLASS+ T Sistema de herrajes para puertas correderas en vidrio, cierre amortiguado
Sliding glass door system with **soft closing**

Guía aluminio anodizado LITE 60


Top profile


ALU

Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.161	801.162	801.163V	aluminio/aluminium	plata mate/matt silver	2/10 bar

Guía aluminio superior LITE /LITE GLASS/ LITE FOLD


Top profile


ALU

Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.241	801.242	801.243V	aluminio/aluminium	plata mate/matt silver	2/10 bar

Guía aluminio anodizado LITE+ T 100

Top profile



ALU

• Solo para carros LITE+T.
• Only for LITE+T Carts.

Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.278	801.280V	801.281	aluminio/aluminium	plata mate/matt silver	1/10 bar

Guía aluminio anodizado TOP LITE 60


Top profile

KLEIN®

ALU

Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.166	801.167	801.168V	aluminio/aluminium	plata mate/matt silver	1/10 bar

Guía aluminio TOP LITE /LITE GLASS/ LITE FOLD


Top profile


ALU

Código Code			Material	Acabado Finish	
2m.	3m.	4m.			
801.245	801.246	801.247	aluminio/aluminium	plata mate/matt silver	1/10 bar
801.296V	801.297	801.298V	aluminio/aluminium	negro/black	1/10 bar

Guía aluminio anodizado inferior LITE FOLD

Bottom profile


ALU

Código Code		Material	Acabado Finish	
3,4m.	4m.			
801.259	801.260	aluminio/aluminium	plata mate/matt silver	1/10 bar

SK GLASS 80 TOPE Sistema de herrajes para puertas corredera en vidrio
Sliding glass door systems

KLEIN

SK GLASS 80 TOPE



SK GLASS 80 ofrece soluciones de puertas correderas en vidrio con perfil sin agujeros para pared y techo. Con tope retenedor.

- Ideal tanto para pequeñas instalaciones residenciales como para proyectos comerciales más exigentes,
- Compatible con cristales de 8mm y 10mm.
- La capacidad de ajuste en altura de +/- 2mm.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.

SK GLASS 80 offers sliding glass door solutions with a hole-free profile for wall and ceiling installation, featuring a retaining stopper.

- Ideal for both small residential setups and commercial projects.
- Compatible with glass panels of 8 and 10 mm.
- The height adjustment capability of +/- 2 mm.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

Kit de accesorios SK GLASS

Accessory kit



Código
Code


Carga
Loading capacity



Plata mate/matt silver Negro mate/matt black
801.220 801.219

80kg.

1Kit



$Y1 = H1 + X1 + 15$

$Y2 = H2 - 44$

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.211 2m
Cód.801.212V 3m
Cód.801.213V 4m



Cód.801.214 2m
Cód.801.215V 3m
Cód.801.216V 4m



Instrucciones montaje
Assembly Sheet



Ficha técnica
Technical data sheet

SK GLASS 80 KBS Sistema de herrajes para puertas corredera en vidrio

Sliding glass door systems

KLEIN

SK GLASS 80 KBS

SK GLASS 80 ofrece soluciones de puertas correderas en vidrio con perfil sin agujeros para pared y techo. Con tope retenedor.

- Ideal tanto para pequeñas instalaciones residenciales como para proyectos comerciales más exigentes,
- Compatible con cristales de 8mm y 10mm.
- La capacidad de ajuste en altura de +/- 2mm.
- El sistema KBS asegura un funcionamiento suave y silencioso con una durabilidad excepcional.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.

SK GLASS 80 offers sliding glass door solutions with a hole-free profile for wall and ceiling installation, featuring a retaining stopper.

- Ideal for both small residential installations and more demanding commercial projects.
- Compatible with glass panels of 8 and 10 mm.
- The height adjustment capability of +/- 2 mm.
- The KBS system ensures smooth and silent operation with exceptional durability.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.



Kit de accesorios con KBS SK GLASS

Accessory kit with KBS



Código

Code

Plata mate/matt silver Negro mate/matt black

801.218

801.217


Carga

Loading capacity

80kg.



1Kit



Y1=H1+X1+15

Y2=H2-44

Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.211 2m
Cód.801.212V 3m
Cód.801.213V 4m



Cód.801.214 2m
Cód.801.215V 3m
Cód.801.216V 4m



Instrucciones montaje
Assembly Sheet



Ficha técnica
Technical data sheet






ROLLGLASS+
KLEIN[®]

ROLLGLASS+ Sistema de herrajes para puertas correderas en vidrio, cierre amortiguado
Sliding glass door system with soft closing KSC

KLEIN®
ROLLGLASS+



ROLLGLASS+ está diseñado para combinar paneles de vidrio fijos y móviles mediante una única guía. Versátil y flexible permite variadas combinaciones y cuida todos los detalles.


- Instalación a techo con perfil visto o perfil especial para falso techo.
- Nueva mordaza que centraliza todas las prestaciones del sistema: regulación en altura, activación del mecanismo de frenado y dispositivo anti-descarrilamiento.
- Montaje rápido e intuitivo que permite el acceso directo a la mordaza, el montaje de la guía en 2 fases, y una fácil inserción frontal del perfil inferior al vidrio.
- Regulación de la altura de +3mm.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo gracias al sistema KSC, Klein Soft Closing, que admite hojas desde 80cm. de ancho.
- Acabados bronce o negro, bajo pedido. Consultar.

ROLLGLASS+ is designed to combine fixed and mobile glass panels on a single track. Versatile and flexible, it allows for various combinations, down to the smallest detail.

- Installation on ceiling or in drop ceiling.
- A new clamp which centralises all features of the system: height adjustment, activation of the braking mechanism, and antiderailing device.
- Fast and intuitive assembly direct access to the clamp, two-phase assembly for easy installation and easy frontal insertion of the glass.
- Height adjustment of +/- 3 mm.
- Silent and effortless sliding with Soft closing system KSC. It accommodates panels starting from 80 cm in width.
- Silver, Black and Bronze anodized aluminum profiles.

Kit de accesorios ROLLGLASS+100


Accessory kit



Código Code	SP Vidrio THK glass	Carga Loading capacity	
801.195	10/12mm.	100kg	1Kit

Vidrio fijo
Fixed glass

Vidrio fijo
Fixed glass



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories




Vídeo montaje
Assembly video



Instrucciones montaje
Assembly Instructions

Juego guía de aluminio ROLLGLASS+100


Aluminum profile set



Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
801.191V	2m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.192V	3m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.193V	4m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.194V	6m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar

ROLLGLASS+100 Perfil Visto

Profile exposed



$$Y1 = H1 - 47$$

$$Z1 = H1 - 74$$


ROLLGLASS+100 Perfil visto, ¿Cómo pedir?/How to order?:
Se necesita un kit de accesorios (801.195) y un juego de guías.
A kit of accessories (801.195) and set of guides are needed.

Carcasa superior para perfil empotrado ROLLGLASS+100

Upper casing for profile recessed



Espesores admitidos para placas de yeso
Admitted thicknesses for plasterboard




- La carcasa superior del perfil empotrado se instala durante la obra, permitiendo una correcta integración de la guía empotrada al momento de instalar la puerta
- The upper casing of the recessed profile is installed during construction, allowing for the proper integration of the recessed guide when the door is mounted.

Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
801.196V	2m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.197V	3m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.198V	4m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.199V	6m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar

ROLLGLASS+100 Perfil empotrado

Profile recessed



$$H2=Z2$$

$$Y2=H2+26$$

ROLLGLASS+100 Perfil empotrado, ¿Cómo pedir?/How to order?:
Se necesita un kit accesorios (801.195), un juego de guías y una carcasa.
*A kit of accessories (801.195), set of guides, and housing are needed.



FRONT
KLEIN[®]



FRONT Sistema de herrajes para puertas correderas en madera combinados con fijos de cristal

Sliding wooden door system combined with fixed glass panels



FRONT estructura los espacios combinando vidrios fijos con elegantes puertas correderas de madera. Puede esconderse en falso techo para potenciar la levedad del conjunto

- Instalación a techo con perfil visto o perfil especial para falso techo con aletas escondidas para una máxima integración arquitectónica.
- Perfil de aluminio anodizado Silver. Para acabado negro, consultar.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente.
- Disponible con o sin perfil inferior para el vidrio fijo.
- Ausencia de guías en el suelo para liberar la zona de paso.
- El sistema de rodamientos permite un suave movimiento sin esfuerzos.
- Sistema KSC, Klein Soft Closing, con detención suave controlada que admite hojas desde 75cm. de ancho.

FRONT structures spaces by combining fixed glass panels with elegant sliding wood doors. It can be hidden in a drop ceiling to accentuate the light nature of the structure.



- It offers either an exposed ceiling installation or a recessed drop ceiling installation, with hidden flaps for maximum architectural integration.
- Silver anodized profiles. For Matt Black, please inquire.
- Fast and intuitive assembly for efficient
- Available with or without a bottom profile for the fixed glass.
- Absence of floor tracks, leaving a clear passage area.
- Silent, effortless sliding.
- Door brake KSC, Klein Soft Closing, smooth, controlled closing. Supports panels starting at 75 cm wide.

Kit de accesorios para una puerta FRONT

Accessory kit



Código Code	SP Vidrio THK glass	Carga Loading capacity	
801.205V	10/12mm.	100kg	1Kit



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.201V 4m.
Cód.801.202V 6m.



Cód.801.203V 4m.
Cód.801.204V 6m.




Ficha técnica
Technical Data Sheet



Instrucciones montaje
Assembly Instructions

Juego de guías de aluminio FRONT


Aluminum profile set



Código Code		Material	Acabado Finish	
4m.	6m.			
801.201V	801.202V	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1 bar

FRONT Perfil Visto

Profile exposed




FRONT Perfil visto, ¿Cómo pedir?/How to order?:

Se necesita un kit de accesorios (801.205) y un juego de guías.
A kit of accessories (801.205) and set of guides are needed.

Carcasa superior para perfil empotrado FRONT


Upper casing for profile recessed



Código Code		Material	Acabado Finish	
4m.	6m.			
801.203V	801.204V	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1 bar

FRONT Perfil empotrado

Profile recessed



ROLLGLASS+100 Perfil empotrado, ¿Cómo pedir?/How to order?:

Se necesita un kit accesorios (801.205), un juego de guías y una carcasa.
"A kit of accessories (801.205), set of guides, and housing are needed.

VILNA Sistema de herrajes para puertas de maderas suspendidas

Hardware system for suspended wooden doors



VILNA es un sistema de herrajes tipo rústico para puertas colgantes, ideal para separar tanto estancias clásicas como modernas.

El peso máximo admisible dependerá del tipo de superficie donde se instale el herraje (pladur, hormigón, etc.). Es responsabilidad del cliente verificar que la pared o soporte elegido sea adecuado para soportar la instalación. Se recomienda utilizar siempre los accesorios de fijación apropiados para cada tipo de material.

Capacidad de carga: hasta 80 kg por puerta con sistema de cierre amortiguado. Sin cierre amortiguado, la capacidad se incrementa hasta 100 kg por puerta.


Recomendamos realizar pruebas técnicas para garantizar una instalación segura y efectiva.

VILNA is a rustic-style hardware system for hanging doors, ideal for separating both classic and modern spaces.

The maximum admissible weight depends on the type of surface where the hardware is installed (drywall, concrete, etc.). It is the customer's responsibility to ensure that the selected wall or support is suitable for the installation. We recommend always using the appropriate fixing accessories for each type of material.

Load capacity: up to 80 kg per door when using a soft-close system. Without soft-close, the capacity increases to 100 kg per door.

We recommend conducting technical tests to ensure a safe and effective installation.



Roller guiador de puertas regulables

Adjustable door guide roller



Video montaje

Video montage




Código Code	Guía Slide	Descripción Description	
267.31	2m.	kit+guía/ kit+guide	1 kit
267.32	3m.	kit+guía/ kit+guide	1 kit
267.33	-	kit sin guía/ hardware kit	1 kit

- Componente opcional.
- Optional component.

Código Code	Material	Acabado Finish	
267.36	acero/ steel	negro/ black	1

ALK ✓
GRANERO

We recommend conducting technical tests to ensure a safe and effective installation.



Código Code	Guía Slide	Descripción description	
267.37	1m.	herraje completo/ complete hardware	1 kit

ALONDRA Kit de herrajes para una puerta corredera en madera

Hardware kit for a sliding door with a wooden panel

ALK ✓
ALONDRA

ALONDRA es un kit de herrajes para puertas correderas colgantes con tablero de madera. Ideal para la colocación de 1 o 2 puertas.

Composición:

- Juego de poleas deslizantes.
- Juego de topes que hacen la función de freno de la puerta.
- Guiador inferior para asegurar el correcto deslizamiento de la puerta.
- Soportes tipo pinza para sujeción de la barra.
- Tapones embellecedores para la barra guiadora.
- Pedir por separado el tubo de acero inoxidable Ø25mm (solo 2 metros). Incluye accesorios de montaje y herramienta de ajuste de velocidad.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

ALONDRA is a hardware kit for hanging sliding doors with wooden panels. Ideal for installing 1 or 2 doors.

Composition:


- Set of sliding pulleys
- Set of door stoppers that act as brakes
- Bottom guide to ensure proper door movement
- Clamp-type brackets for bar fastening
- Decorative end caps for the guide bar
- Stainless steel Ø25 mm tube (2 meters only) must be ordered separately
- Includes mounting accessories and speed adjustment tool

We recommend conducting technical tests.



Kit accesorios ALONDRA

Accessory kit




Código Code	Material	Acabado Finish	
3516.56	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1/10

Tubo Ø25mm. ALONDRA

Tube Ø25mm.



Código Code	L	Ø	Material	Acabado Finish	
3516.53	2m.	21	acero inoxidable/ stainless steel	mate/matt	1 bar





MOVE

CORREDERO/SLIDING

El innovador sistema **MOVE** para puertas correderas combina funcionalidad y diseño, ofreciendo una solución elegante y eficiente para cualquier espacio. Está disponible en tres opciones de instalación: empotrado, TOP y a pared.



El sistema se vende en kits recortables que incluyen paneles fijos y puertas correderas. Utiliza carriles y un juego de carros retrac, ajustable en altura ± 3 mm, con un acabado en negro mate. También ofrece la opción de un perfil travesaño, Cód. 689.16, ideal para crear puertas estilo japonés.

Se recomienda realizar pruebas técnicas.

The innovative **MOVE** system for sliding doors combines functionality and design, offering an elegant and efficient solution for any space. It is available in three installation options: recessed, flush, and wall-mounted.

The system is sold in customizable kits that include fixed panels and sliding doors. It uses tracks and a Slide 80 Retractable trolley set, adjustable in height by ± 3 mm, with a matt black finish. It also offers the option of a cross-piece, Code 689.16, ideal for creating Japanese-style doors.


Technical tests are recommended.



Instrucciones de montaje
Assembly instructions


Información / Information

Puerta/Door




$$hp = h - 59$$

Fijo/Fixed




$$ap = a - 32$$

Cristal/Glass




$$\begin{aligned} hcp &= h - 48 \\ hcf &= h - 46 \\ ac &= a - 21 \end{aligned}$$




- a= Ancho de puerta
- h= Alto de puerta
- hp= Long. travesaño vert.
- ap= Long. perfil horizontal
- ac= Ancho cristal
- hc= Alto cristal
- hcp= Alto cristal puerta
- hcf= Alto cristal fijo
- a= Door Width.
- h= Door Height.
- hp= Vertical Rail Length.
- ap= Horizontal Profile Length.
- ac= Glass Width
- hc= Glass Height
- hcp= Door Glass Height
- hcf= Fixed Glass Height

Puerta corredera / Sliding door


Techo/celling




Empotrado/Hidden



Ras/Ras




A pared/To wall




Fijo / Fixed

Fijo y puerta corredera / Fixed and sliding door


Empotrado/Hidden




A techo/To ceiling



Ras/Ras



A pared/To wall



MOVE Sistema de puerta corredera con marco de aluminio

Sliding door systems

Kit de puerta corredera MOVE

Kit sliding door




- Incluido junquillo transparente para cristal.
- Included transparent gasket for glass.

Código Code	Anchura Width	Material	Acabado Finish	
689.12	1.000	aluminio/aluminium	negro/black	1kit
689.13	1.500	aluminio/aluminium	negro/black	1kit

Panel travesaño MOVE

Cross-piece



- Pegar mediante cinta de doble cara, ancho entre 8 y 10mm Código(915.218).
- Attach using double-sided tape, width between 8 and 10mm Code (915.218).

Código Code	Material	Acabado Finish	
689.16	aluminio/aluminium	negro/black	1/2barra

Juego de carros para 1 puerta con cierre suave MOVE

Soft-Close Trolley Set for 1 Door



Código Code	Descripción Description	Material	
689.20	kit retrac	acero-zamak-plástico	1Kit

Kit panel fijo MOVE

Soft-Close Trolley Set for 1 Door



- Incluido junquillo transparente para cristal.
- Requiere de junta de cuña según el espesor del cristal.
- Included transparent gasket for glass.
- Requires a wedge joint depending on the thickness of the glass.

Código Code	Anchura Width	Material	Acabado Finish	
689.14	1.000	aluminio/aluminium	negro/black	1kit
689.15	1.500	aluminio/aluminium	negro/black	1kit

Junta cuña para cristal de 6-10 MOVE


Finned wedge gasket for glass 6-10



Código Code	SP Vidrio THK glass	Material	Acabado Finish	
689.31	6mm	aluminio/aluminium	negro/black	1kit
689.32	8-10mm	aluminio/aluminium	negro/black	1kit

Juego escuadra soporte para pared "L"


kit wall support "L"



- 1 Juego. incluye: 2 tapas, N° soporte, tonillos M4x10 y tuercas M4.
- 1 Set. Includes: 2 covers, support number, M4x10 screws, and M4 nuts.

Código Code	Nº escuadra Nº wall support	Material	Acabado Finish	
689.21	4 para guías 2m	acero inox/stainless steel	negro/black	1/12kit
689.25	6 para guías 3m	acero inox/stainless steel	negro/black	1/12kit

Perfil apoyo cristal fijo
Fixed glass support profile



Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
689.33	2,95	plástico/plastic	negro/black	1kit


Juego de tapas laterales MOVE
Set side covers



- Se sirven en kit de dos unidades.
- It is served in a kit of two units.



Código Code	Material	Acabado Finish	
689.22	plástico/plastic	negro/black	1kit
689.23	plástico/plastic	plata mate/ matt silver	1kit

Juego tiradores adhesivos cristal
Kit glass adhesive handles




Código Code	Material	Acabado Finish	
689.24	aluminio/aluminium	negro/black	1kit

Guía TOP para carro MOVE
Running track Slide TOP



Código Code	Longitud Length	Material	Acabado Finish	
689.6	2m	aluminio/aluminium	negro/black	1/4 barras
689.7	3.9m	aluminio/aluminium	negro/black	1/4 barras
689.8	2m	aluminio/aluminium	plata mate/ matt silver	1/4 barras
689.9	3.9m	aluminio/aluminium	plata mate/ matt silver	1/4 barras

Guía para carro MOVE
Running track Slide



Código Code	Longitud Length	Material	Acabado Finish	
689.2	2m	aluminio/aluminium	negro/black	1/4 barras
689.3	3.9m	aluminio/aluminium	negro/black	1/4 barras
689.4	2m	aluminio/aluminium	plata mate/ matt silver	1/4 barras
689.5	3.9m	aluminio/aluminium	plata mate/ matt silver	1/4 barras

Juego de herrajes para 1 fijo o esquina MOVE
Set of fittings for 1 fixed or corner




para 1 fijo/for fixed



para esquina/for 1 corner

Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
689.34	para 1 fijo/for fixed	acero/steel	zincado/zinc plated	1kit
689.35	para esquina/for 1 corner	acero/steel	zincado/zinc plated	1kit

Guía doble TOP para carro MOVE
Double Running track Slide TOP



Código Code	Longitud Length	Material	Acabado Finish	
689.10	3.9m	aluminio/aluminium	negro/black	1/4 barras

MOVE

Abatible/Swing


1 Puerta: Disponible con Cerradura magnética con manilla y con cierre magnético.

1 Door: Available with magnetic lock and handle, or with standard magnetic catch.


Puerta abatible
Swing Door



Puerta abatible + 1 fijo lateral
Swing Door + 1 Side Fixed Panel



Puerta abatible + fijo lateral
+ fijo superior
Swing Door + 1 Side Fixed Panel
+ Top Fixed Panel



Puerta abatible + 2 fijos laterales
Swing Door + 2 Side Fixed Panels




2 Puertas abatibles + fijo lateral
2 Swings Doors + Side Fixed Panel




2 Puertas: Disponible con cierre magnético.

2 Doors: Available with magnetic closure.


Puertas abatibles
Swings Doors



Puertas abatibles + 1 fijo lateral
Swings Doors + 1 Side Fixed Panel



Puertas abatibles + 2 fijos laterales
Swings Doors + 2 Side Fixed Panels



MOVE Sistema de puerta batiente con marco de aluminio

Swing door systems

El sistema **MOVE** destaca por su diseño innovador que combina elegancia y funcionalidad, ofreciendo una solución eficaz para todo tipo de espacios. Está disponible en dos versiones:

- Con cierre magnético sin contacto, que proporciona un cierre suave y silencioso.
- Con cerradura magnética con manilla, para una mayor seguridad y comodidad.

MOVE se presenta en dos variantes: de suelo a techo o con cabecero, ambas con un sofisticado acabado en lacado negro mate.

Incluye bisagras con doble nivel de ajuste (lateral y en profundidad).

El espesor de cristal es de 6 a 8 mm y el descuento es de 32 mm de alto por 48 mm de ancho.

Se recomienda realizar pruebas técnicas antes de la instalación.

The **MOVE** system stands out for its innovative design that combines elegance and functionality, providing an effective solution for all types of spaces. It is available in two versions:


With contactless magnetic closure, ensuring smooth and silent closing. With magnetic lock and handle, offering enhanced security and convenience.

MOVE is available in two versions: floor-to-ceiling and with header, both featuring a sophisticated matt black lacquered finish.

It includes hinges with two levels of adjustment (lateral and depth).



The glass thickness ranges from 6 to 8 mm, and the clearance is 32 mm in height by 48 mm in width.

Technical testing is recommended before installation.



Aplicaciones/ Applications



Pladur/ Drywall



$a=A-48$ $A=a+48$
 $h=H-32$ $H=h+32$
 Montaje suelo-techo: $h=H-11$
 Floor-to-Ceiling Installation: $h=H-11$
 Montaje suelo-techo: $H=h+11$
 Floor-to-Ceiling Installation: $H=h+11$


Suelo-techo
Floor-to-Ceiling

Revoque/ Plaste wall



a = Ancho de puerta
 h = Alto de puerta
 A = Ancho hueco en pared
 H = Alto hueco en pared.
 ac = Ancho de cristal puerta
 ap = Long. perfil horizontal
 hcp = alto de cristal puerta

a = Door Width
 h = Door Height
 A = Wall Opening Width
 H = Wall Opening Height
 ac = Door Glass Width
 p = Horizontal Profile Length
 hcp = Door Glass Height



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cierre magnético sin contacto
Contactless magnetic door catcher



Cerradura magnética
Magnetic mortise lock



Puerta Abatible
Swing door



Hoja de pedido
Order form



Ficha técnica
Technical data sheet



Instrucciones montaje
Assembly Instructions

A modern interior space featuring a light gray modular sofa with several pillows in shades of gray and beige. The sofa is positioned on a light wood floor. In the background, a white sliding door is partially open, revealing a glimpse of another room with a bed and large windows. The ceiling has a track lighting system with two visible spotlights. The overall aesthetic is clean and minimalist.

INSIDE 45

Abatible/Swing

INSIDE Sistema de puerta batiente de madera

Swing door systems

Marco para puerta oculta batiente, realizado en aluminio para montaje sobre pared de revoque o PYL. Sus superficies con ranuras en forma de cola de milano proporcionan un perfecto agarre de la pasta.

Dispone de un burlete para el cierre de la puerta. Anclaje directo a la pared mediante garras reforzadas. Consultar opción en kit de marco reversible, enrasable a pared por ambos lados, se incluye malla de fibra de vidrio resistente a la humedad, especialmente indicada para evitar fisuras. La versión reversible es recortable en anchura y hasta 180 mm en altura.

Posibilidad de bisagra oculta con regulación 3D o apertura pivotante. También se puede pedir la puerta disponible en dos acabados:

- Puerta realizada con MDF en ambas caras, con alma de poliestireno expandido de alta densidad, perimetrada de pino alistonado.
- Disponible en crudo (denominamos MDF natural) y lacado blanco.



Frame made of aluminum for mounting on plaster or drywall. Its surfaces with dovetail grooves ensure a perfect grip of the plaster.

It includes a weather strip for sealing the door. Direct wall mounting with reinforced claws. Optional reversible frame kit, flush with the wall on both sides, includes moisture-resistant fiberglass mesh, especially designed to prevent cracks. The reversible version can be trimmed in width and up to 180 mm in height.

Option for concealed hinge with 3D adjustment or pivot opening. The door is also available in two finishes:

Door made with MDF on both sides, with a high-density expanded polystyrene core, edged with laminated pine.

Available in raw (referred to as natural MDF) and white lacquered



Montaje normal:
Standard Installation:

$a=A-69$ $A=a+69$
 $h=H-37$ $H=h+37$

a =Ancho de puerta.
 h =Alto de puerta.
 A =Ancho hueco en pared.
 H =Alto hueco en pared.

Montaje suelo-techo:
Floor-to-Ceiling Installation:

$a=A-69$ $A=a+69$
 $h=H-10$ $H=h+10$

a =Door width.
 h =Door height.
 A =Wall opening width.
 H =Wall opening height.




Aplicaciones/ Applications

Pladur/ Drywall


Revoque/ Plaste wall

Marco a inglete
Mitered frame

Suelo-techo
Floor-to-Ceiling




Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cierre magnético
Magnetic closure



Marco pivotante
Frame hidden



Bisagra oculta con regulación 3D
Concealed hinge with regulation 3D



Hoja de pedido
Order form



Ficha técnica
Technical data sheet

6

Complementos

Accessories



ÍNDICE



Complementos IN DOOR

• Look Safe. Mirilla	6.3
• Mirita O. Mirilla	6.5
• TN403. Enderezador	6.7
• Iana. Perfil adhesivo	6.9
• Orbis. Ojo de buey	6.9
• Burletes tipo guillotina	6.10
• June. Juntas aislantes	6.11
• Tipi. Protector antipillados	6.11
• Mailguard. Frente de buzón	6.12
• Protecdoor. Pasador para puerta	6.13
• Pasadores	6.15
Pasador 401	6.15
Pasador 401 inox	6.15
Embellecedor	6.15
Pasador 400	6.16
Pasador 3800	6.16
Pasador 3600	6.16
• Stoppino. Topes para puerta	6.17
Stoppino 1	6.17
Stoppino 2	6.17
Stoppino X	6.17
Stoppino close	6.18

Complementos OUT DOOR

• Poyo. Tope de puerta	6.19
• Topinox. Tope de puerta	6.20
• Topes de puerta VIEFE.	6.21
GRAF / ARPA	6.22
BROOKLYN / BROOKLYN WALL	6.23
LUV/LUV WOOD	6.24
BUGGY / LOW	6.25
ARPA WALL / PUK	6.28
• Bucha. Tope para puerta	6.29
Bucha 30	6.29
Bucha 50	6.29
• Topes de puerta metacrilato	6.30
Choke	6.30
Jaya	6.30
Kibo	6.30
Yoll. Tope proyector	6.30
• Topes de puerta adhesivos	6.31
Luxe 9008 adhesivo	6.31
Luxe 9004 adhesivo	6.31
Kollo 7828 adhesivo con imán	6.31
Kollo 7826 adhesivo con imán	6.31
• Leire. Separador de ambiente	6.33
• Pasamanos	6.35
Namo	6.35
Olite	6.35
• Percha ALK	6.37
Drobra	6.37
• Perchas VIEFE	6.40
BROOKLYN/ BROOKLYN XL	6.40
ZOOT / TAKK	6.42
FLOID / CRESTT	6.43
CORNER / GRAF	6.46
TOK / TIK	6.47
DIABOLO / BOL	6.50
ORBIT / FIN	6.51
ROUND / COMO	6.52
SWITCH / BELT	6.53
LUV / LUV WOOD	6.56
ARPA PLATE / ARPA	6.57
EQUIS / BIRDD	6.58
MEGG / ZETT	6.59

LOOK SAFE Mirillas ópticas para puertas de entrada
Optical peepholes for entrance doors




Ficha técnica
Technical data sheet

Código Code	L	Material	Acabado Finish	
186.59	35-50	acero inox/stainless steel	inox satinado/satin	1
186.60	35-50	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1
186.61V	51-80	acero inox/stainless steel	inox satinado/satin	1
186.62V	51-80	acero inox/stainless steel	titanio negro/titanium black	1



LOOK SAFE Mirillas ópticas para puertas de entrada
Optical peepholes for entrance doors

MIRITA Mirillas ópticas para puertas de entrada
Optical peepholes for entrance doors




Código Code	L	ØA	ØB	Material	Acabado Finish	
3.381	35-60	26	14	latón/brass	negro/black	1/20
1113.34	35-60	26	14	latón/brass	níquel satinado/satin nickel	1/20
1113.37	35-60	26	14	latón/brass	latón pulido/brass polished	1/12
1113.44	51-92	30	15,8	latón/brass	níquel satinado/satin nickel	1/24



MIRITA Mirillas ópticas para puertas de entrada
Optical peepholes for entrance doors

BARRY Enderezador para puerta de paso L2300

Straightener for passage door L2300





ACTUALIZADO EL DÍA 17/09/2025

- Regulable 10mm.
- Adjustable 10mm.

Código Code	Material	Acabado Finish	
1110.26	acero-zamak/steel-zamak	crudo/raw	1/200

6Nm





BARRY Enderezador para puerta de paso L2300
Straightener for passage door L2300

IANA Perfil adhesivo flexible para decoración
Flexible adhesive profile for decoration.





ALU



Código Code			A	Largo Length	Material	
Cromo Chrome	Negro mate Matt black	Plata mate Matt silver				
470.261	470.271	470.251	6	25m	aluminio/aluminum	1/12
470.262	470.272	470.252	8	25m	aluminio/aluminum	1/12
470.263	470.273	470.253	10	25m	aluminio/aluminum	1/30
470.264	470.274	470.254	12	25m	aluminio/aluminum	1/12
470.265	470.275	470.255	16	25m	aluminio/aluminum	1/12
470.266	470.276	470.256	20	25m	aluminio/aluminum	1/10
470.267	470.277	470.257	24	25m	aluminio/aluminum	1/20

ORBIS Ojo de buey
Porthole window




Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.95	inox 304/inox 304	satiinado/satin	1/10

BURLETES TIPO GUILLOTINA Para embutir. Perfil 13x30mm.

Guillotine-type recessed weatherstripping

- Fijación inferior.
- Aislamiento acústico de hasta 48dB. En óptimas condiciones de estanquidad.
- Cortahumos.
- Labio de silicona protegido porque queda embutido, de alta calidad y fácil regulación.
- Cerramiento silencioso.
- Estanquidad a la luz y al polvo.
- Bajada paralela al suelo, sin barrido del mismo. Carrera hasta 22mm.
- Nivelación automática en suelos desnivelados.
- Apto para puertas de doble hoja y batientes.
- Para puertas correderas, pivotantes y plegables, bajo pedido. Consultar.
- 7 años de garantía.


- Bottom fixation.
- Acoustic insulation up to 48dB under optimal sealing conditions.
- Smoke barrier.
- Protected silicone lip, high quality and easy to adjust.
- Silent closure.
- Sealed against light and dust.
- Parallel descent to the floor, without sweeping it.
- Automatic leveling on uneven floors.
- Suitable for double-leaf and hinged doors.
- Available for sliding, pivoting, and folding doors upon request.
- 7-year warranty.

**ALU**

Código Code	A	Material	Acabado Finish	
797.201	850	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.202	950	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.203	1050	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.204	1150	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.205	1250	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.211	1350	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.212	1450	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5

COBERTURA BURLETE Para sobreponer.

Surface-mounted seal cover

**ALU**


Código Code	A	Material	Acabado Finish	
797.206	850	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.207	950	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.208	1050	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5
797.209	1150	aluminio/aluminum	mate/matt	1/5

JUNE Juntas aislantes para puerta goma termofusible

Thermofusible rubber sealing gaskets for door frames



- Perfecto encaje y ajuste.
- Evita la penetración de polvo, humo y humedad.
- Imprescindibles para buen aislamiento térmico.
- Perfect fit and alignment.
- Prevents the penetration of dust, smoke, and moisture.
- Essential for effective thermal insulation.



Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
1400.70	100m	goma/rubber	negro/black	1 rollo

TIPI Protector antipillados

Finger guard



- Con adhesivo de la marca 3M.
- Se coloca cubriendo las bisagras y permite la apertura y cierre normal de la puerta.
- Una vez instalado, limita la apertura de la puerta a un máximo de 110°.
- With 3M brand adhesive.
- Installs over the hinges and allows normal opening and closing of the door.
- Once installed, the door opens up to a maximum of 110°.




Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
7029.9	1.200	plástico/plastic	trasparente/transparent	1/6

JUNE Juntas aislantes para marco de puerta silicona


Thermofusible silicone sealing gaskets for door frames




- Perfecto encaje y ajuste.
- Evita la penetración de polvo, humo y humedad.
- Imprescindibles para buen aislamiento térmico.
- Temperaturas entre -60° a 200°.
- Perfect fit and alignment.
- Prevents the penetration of dust, smoke, and moisture.
- Essential for effective thermal insulation.
- Temperatures ranging from -60°C to 200°C



Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
1400.71	100m	silicona/silicone	marrón/brown	1 rollo
1400.72	100m	silicona/silicone	blanco/white	1 rollo



MAILGUARD Frente de buzón para correo
Mailbox front for mail



INOX

Código
Code

Material

Acabado
Finish



186.58


acero inoxidable/stainless steel

satinado/satin

1/30

PROTECDOOR Pasador para puerta

Door bolt



INOX

Código
Code

Material

Acabado
Finish



186.57

acero inoxidable/stainless steel

satinado/satin

1/2

PROTECDOOR Pasador para puerta
Door bolt




PASADOR 401 Pasadores verticales para puertas de paso de palanca

Vertical bolts for passage doors. Lever-operated



Código Code	M	L	Material	Acabado Finish	
3520.71	110	160	acero/steel	níquel saltinado/satin nickel	1/24
3520.73	110	160	acero/steel	latonado/brassed	1/10
3520.72	150	200	acero/steel	níquel saltinado/satin nickel	1/20
3520.74	150	200	acero/steel	latonado/brassed	1/20




PASADOR 401 inox Pasadores verticales para puertas de paso de palanca

Vertical bolts for passage doors. Lever-operated



INOX

Código Code	M	L	Material	Acabado Finish	
3522.19	110	160	acero inox/stainless steel	mate/matt	20/100




EMBELLECEDOR Soporte para embutir en el suelo. Cierre automático

Floor-embedded support. Automatic closing




Código Code	Material	Acabado Finish	
3.331	acero/steel	latonado/brassed	20/200



PASADOR 400 Pasadores verticales para puertas de paso


Vertical bolts for passage doors



Código Code	M	L	Material	Acabado Finish	
3.182	71	110	acero/steel	latonado/brassed	10/100
3.183	112	150	acero/steel	latonado/brassed	10/100
3.237	162	200	acero/steel	latonado/brassed	10/50
3.238	212	250	acero/steel	latonado/brassed	10/50

PASADOR 3800 Pasadores verticales para puertas de paso

Vertical bolts for passage doors




INOX



Código Code	L	Material	Acabado Finish	
3.325	200	acero inox/stainless steel	mate/matt	5/50
3.321	250	acero inox/stainless steel	mate/matt	5/30
3.326	300	acero inox/stainless steel	mate/matt	5/30
3.327	400	acero inox/stainless steel	mate/matt	5/20

PASADOR 3600 Pasadores verticales para puertas de paso


Vertical bolts for passage doors



Código Code	L	Material	Acabado Finish	
3.271	200	laton/brass	pulido/polished	10/50
3.272	250	laton/brass	pulido/polished	10/30
3.273	300	laton/brass	pulido/polished	10/30
3.274	400	laton/brass	pulido/polished	10/20
3.275	500	laton/brass	pulido/polished	10/20

STOPPINO OPEN 1 Tope magnético para puerta. Embutido


Magnetic recessed door stop

nu
da.

Código Code	Material	Acabado Finish	
375.201	acero-plástico/steel-plastic	cromo/chrome	1/5 kit

STOPPINO OPEN 2 Tope magnético para puerta. Embutido


Magnetic recessed door stop



Código/Code			Material	
Gris/Grey	Negro/Black	Blanco/White	acero-plástico/steel-plastic	1/5 kit
375.206	375.207	375.208		

STOPPINO-X Tope magnético para puerta. Sobreponer


Magnetic surface-mounted door stop



Código/Code			Material	
Gris/Grey	Negro/Black	Blanco/White	acero-plástico/steel-plastic	1/4 kit
375.211	375.212	375.213		

STOPPINO CLOSE Tope magnético para puerta. Embutido
Magnetic recessed door stop

nu
da.



Código/Code

Material



Cromo sat/Satin chrome	Negro/Black	Blanco/White
375.216	375.217	375.218

acero/steel 1/4 kit




STOPPINO-X Tope para puerta sobreponer magnético
Magnetic surface-mounted door stop

nu
da.

POYO Topes para puertas de paso
Door stopper

INOX

- Con aro de goma.
- Incluye tornillo y taco para su montaje.
- Fijación al suelo.
- With rubber ring.
- Includes screw and wall plug for mounting.
- Floor-mounted.





Código Code	H	Ø	Material	Acabado Finish	
3522.111	30	22	acero inox/stainless steel	mate/matt	20/100
3522.113	30	22	acero inox/stainless steel	negro/black	20/100
3522.112	40	30	acero inox/stainless steel	mate/matt	10/100

POYO Topes para puertas de paso
Door stopper

TOPINOX Tope para puerta de paso
Door stopper

ALK ✓



INOX

- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With shock-absorbing rubber.
- High quality adhesive.
- Fixing to the ground.

Código/Code		Descripción Description	Material	
Inox 304	Negro mate			
3522.101	3522.104	fijación tornillo/fixing screw	acero inox/stainless steel	10/100
3522.102	3522.103	adhesivo 3M/3M adhesive	acero inox/stainless steel	10/100



TOPINOX Tope para puerta
Door stopper

ALK ✓




ARPA Tope para puerta aluminio
Aluminum door stop

GRAF Tope para puerta aluminio

Aluminum door stop

Viefe®



ALU

- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3018V	aluminio/aluminum	inox look/stainless steel look	1/12
991.3019V	aluminio/aluminum	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.3020V	aluminio/aluminum	negro cepillado/brushed black	1/12

ARPA Tope para puerta aluminio

Aluminum door stop


ALU



- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3005V	aluminio/aluminum	inox look/stainless steel look	1/12
991.3006V	aluminio/aluminum	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.3007V	aluminio/aluminum	negro cepillado/brushed black	1/12
991.3008V	aluminio/aluminum	latón rustico/rustic brass	1/12

BROOKLYN Tope para puerta de aluminio
Aluminium door stop**Viefe**®**ALU**



- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3021	aluminio/aluminum	negro cepillado/brushed black	12/120
991.3022	aluminio/aluminum	bronce cepillado/ brushed bronze	12/120

**BROOKLYN WALL** Tope para puerta en pared de aluminio
Aluminium door stop**ALU**

- Con goma amortiguadora.
- Tornillo incluido.
- Fijación a pared.
- With cushioning rubber.
- Includes screw.
- Wall mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3023	aluminio/aluminum	negro cepillado/brushed black	12/120
991.3024	aluminio/aluminum	bronce cepillado/ brushed bronze	12/120



LUV Tope para puerta de zamak

Zamak door stop


Viefe®



ZINC ALLOY

- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- Includes screw.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3025	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	12/120
991.3026	zamak/zinc alloy	latón cava cepillado/brushed brass cava	12/120
991.3027	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	12/120
991.3028	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	12/120



LUV WOOD Tope para puerta de madera


Wood door stop



WOOD

- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Floor-mounted.



Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3029V	madera roble/oak wood	roble/oak	12/120
991.3030V	madera nogal/walnut wood	nogal/walnut	12/120
991.3031V	madera roble/oak wood	negro mate/matt black	12/120



BUGGY Tope para puerta aluminio
Aluminum door stop**Viefe**®**ALU**


- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3012V	aluminio/aluminum	latón cava cepillado/brushed cava brass	1/20
991.3013V	aluminio/aluminum	gris lava/lava grey	1/20

**LOW** Tope para puerta aluminio
Aluminum door stop**ALU**

- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
Ø48 Ø68			
991.3014V 991.3015V	aluminio/aluminum	latón cava cepillado/brushed cava brass	1/12
991.3016V 991.3017V	aluminio/aluminum	gris lava/lava grey	1/12





BUGGY Tope para puerta aluminio
Aluminum door stop




PUK Tope de madera para puerta
Wooden door stop

ARPA WALL Tope para puerta aluminio

Aluminum door stop

Viefe®




ALU

- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad y tornillo incluido.
- Fijación a la pared.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive and includes screw.
- Wall-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3001V	aluminio/aluminum	inox look/stainless steel look	1/12
991.3002V	aluminio/aluminum	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.3003V	aluminio/aluminum	negro cepillado/brushed black	1/12
991.3004V	aluminio/aluminum	latón rustico/rustic brass	1/12

PUK Tope de madera para puerta

Wooden door stop



WOOD



- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.3009V	madera/wood	roble natural/natural oak	1/12
991.3010V	madera/wood	nogal natural/natural walnut	1/12
991.3011V	madera/wood	fresno negro mate/matt black ash	1/12

BUCHA 30 Tope para puerta
Door stopper**INOX**



- Con goma amortiguadora.
- Fijación al suelo.
- With shock-absorbing rubber.
- Fixing to the ground.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.51	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/20
186.53	acero inox/stainless steel	titania negro/titanium black	1/20

**BUCHA 50** Tope para puerta
Door stopper**INOX**


- Con goma amortiguadora.
- Fijación al suelo.
- With shock-absorbing rubber.
- Fixing to the ground.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.55	acero inox/stainless steel	satinado/satin	1/20
186.56	acero inox/stainless steel	titania negro/titanium black	1/20



CHOKE Tope metacrilato para puertas de paso

Acrylic door stopper for passage doors




- Con goma EVA amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With EVA cushioning rubber.
- High-quality adhesive.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.313	metacrilato/methacrylate	transparente/transparent	1/20

KIBO Tope metacrilato para puertas de paso

Acrylic door stopper for passage doors




- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.314	metacrilato/methacrylate	transparente/transparent	1/20

JAYA Tope metacrilato para puertas de paso

Acrylic door stopper for passage doors




- Con goma transparente amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With transparent cushioning rubber.
- High-quality adhesive.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.315	metacrilato/methacrylate	transparente/transparent	1/10

YOLL Tope protector para puertas

Door protector stopper





- Fijación a la pared.
- Adhesivo de alta calidad.
- Wall-mounted.
- High-quality adhesive.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.320	plástico/plastic	transparente/transparent	1/20

LUXE ADHESIVO

Topes para puertas de paso de madera natural

Door stoppers



- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.54	madera/wood	roble/oak	1/20
129.114	madera/wood	sapelli/sapele	1/20
129.169	madera/wood	haya/beech	1/20

KOLLO ADHESIVO CON IMÁN

Topes para puertas de paso de madera natural con imán

Door stoppers




- Adhesivo de alta calidad.
- Placa adhesiva de acero inoxidable de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High quality stainless steel adhesive plate.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.297	madera/wood	roble/oak	1/10
129.95	madera/wood	sapelli/sapele	1/20
129.177	madera/wood	haya/beech	1/20

LUXE ADHESIVO

Topes para puertas de paso en acero decorado

Door stoppers



- Con goma amortiguadora.
- Adhesivo de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High-quality adhesive.
- Floor-mounted.

Código Code	Ø	Material	Acabado Finish	
129.42	Ø50	acero/steel	cromo/chrome	1/20
129.105	Ø50	acero/steel	cromo mate/matt chrome	1/20
129.37	Ø29	acero/steel	bronce/bronze	1/20
129.35	Ø50	acero/steel	blanco/white	1/20
129.195	Ø50	acero/steel	negro/black	1/20

KOLLO ADHESIVO CON IMÁN

Topes para puertas de paso de plástico ABS con imán

Door stoppers



- Adhesivo de alta calidad.
- Placa adhesiva de acero inoxidable de alta calidad.
- Fijación al suelo.
- With cushioning rubber.
- High quality stainless steel adhesive plate.
- Floor-mounted.

Código Code	Material	Acabado Finish	
129.180	plástico ABS/plastic ABS	cromo/chrome	1/20
129.178	plástico ABS/plastic ABS	cromo mate/ matt chrome	1/20
129.181	plástico ABS/plastic ABS	blanco/ white	1/20

A black, dome-shaped door stopper is positioned on a light brown tiled floor. To the left of the stopper is the bottom edge of a glass door with a silver frame. In the background, a glass vase filled with white pebbles and green plants sits on the floor. A dark wooden door frame is visible on the right side of the image.

LUXE 9004 ADHESIVO

Topes para puertas de paso en acero decorado
Door stoppers

LEIRE Separador de ambientes de suelo a techo
Floor-to-ceiling room divider


LEIRE
ALK ✓



Imán Ø63 (opcional).
Ø63 magnet (optional).



Instrucciones de montaje
Assembly instructions



- Utilizar un herraje con muelle en la parte superior y otro sin muelle en la inferior.
- Para desmontar usar imán Ø63 (opcional).
- Use a spring-loaded fitting at the top and a non-spring-loaded fitting at the bottom.
- To disassemble, use Ø63 magnet (optional).


Código Code	Descripción Description	Material	Acabado Finish	
494.3	con muelle/with spring	acero/steel	zincado/zinc	500
494.2	sin muelle/without spring	acero/steel	zincado/zinc	500
677.4	imán Fuerza 35Kg.	hierro-imán/steel-magnet	zincado/zinc	10/40
54.15	casquillo Ø8	acero/steel	zincado/zinc	3000



LEIRE. Separador de ambientes de suelo a techo
Floor-to-ceiling room divider

NAMO Soportes pasamanos

Hand rail support




INOX

- Tornillos 4x25mm.
- 4x25mm screws.

Código Code	Material	Acabado Finish	
186.18	acero inox/steel stainless	satinado/satin	1/4

OLITE Soportes pasamanos.

Hand rail support.



- Tornillos ocultos.
- Hidden screws.

Código Code	Material	Acabado Finish	
3507.92	acero/steel	níquel satinado/satin nickel	15/150
3507.91	acero/steel	latón pulido/polished brass	15/150
3507.93	acero/steel	cuero/leather	15/150
3507.94	acero/steel	negro/black	15/150




OLITE Soportes pasamanos.
Hand rail support.

DROBRA Percha para puerta
Door hanger



**ZINC
ALLOY**



Código Code	Material	Acabado Finish	
1386.175	zamak/zinc alloy	cromo/chrome	1/100
1386.177	zamak/zinc alloy	níquel satinado/níquel satinado	1/100
1386.178	zamak/zinc alloy	negro mate/ matt black	1/100

DROBRA NEW Percha para puerta
Door hanger




BROOKLYN XL Percha para puerta
Door hanger



BROOKLYN Percha para puerta


Door hanger



Código Code	L	Acabado Finish	
991.2124	40	negro cepillado/brushed black	12/120
991.2125	40	bronce cepillado/brushed bronze	12/120

BROOKLYN XL Percha para puerta

Door hanger



Código Code	L	Material	Acabado Finish	
991.2126	70	aluminio/aluminium	negro cepillado/brushed black	12/120
991.2127	70	aluminio/aluminium	bronce cepillado/brushed bronze	12/120


ZOOT Percha para puerta
Door hanger



ZOOT Percha para puerta

Door hanger


Viefe®



Código Code	Ø	L	Acabado Finish	
991.2001V	60	64,5	latón oscuro cepillado y roble/brushed dark brass and oak	1/12
991.2007V	90	67	latón oscuro cepillado y roble/brushed dark brass and oak	1/12
991.2013V	120	69,5	latón oscuro cepillado y roble/brushed dark brass and oak	1/6
991.2002V	60	64,5	latón oscuro cepillado y nogal/brushed dark brass and walnut	1/12
991.2008V	90	67	latón oscuro cepillado y nogal/brushed dark brass and walnut	1/12
991.2014V	120	69,5	latón oscuro cepillado y nogal/brushed dark brass and walnut	1/6
991.2003V	60	64,5	latón oscuro cepillado y negro/brushed dark brass and black	1/12
991.2009V	90	67	latón oscuro cepillado y negro/brushed dark brass and black	1/12
991.2015V	120	69,5	latón oscuro cepillado y negro/brushed dark brass and black	1/6
991.2004V	60	64,5	negro mate y roble/matt black and oak	1/12
991.2010V	90	67	negro mate y roble/matt black and oak	1/12
991.2016V	120	69,5	negro mate y roble/matt black and oak	1/6
991.2005V	60	64,5	negro mate y nogal/matt black and walnut	1/12
991.2011V	90	67	negro mate y nogal/matt black and walnut	1/12
991.2017V	120	69,5	negro mate y nogal/matt black and walnut	1/6
991.2006V	60	64,5	negro mate y negro mate/matt black and matte black	1/12
991.2012V	90	67	negro mate y negro mate/matt black and matte black	1/12
991.2018V	120	69,5	negro mate y negro mate/matt black and matte black	1/6

TAKK Percha para puerta


Door hanger



Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2019V	zamak/zinc alloy	cromo/chrome	1/12
991.2020V	zamak/zinc alloy	oro cepillado/brushed gold	1/12
991.2021V	zamak/zinc alloy	blanco mate/ matt white	1/12
991.2022V	zamak/zinc alloy	negro mate/ matt black	1/12




FLOID Percha para puerta
Door hanger



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2023V	zamak/zinc alloy	oro cepillado/brushed gold	1/12
991.2024V	zamak/zinc alloy	peltre/pewter	1/12
991.2025V	zamak/zinc alloy	latón antiguo/antique brass	1/12
991.2026V	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/12
991.2027	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/12

CRESTT Percha para puerta
Door hanger



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2028	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/6
991.2029	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/6

CRESTT Percha para puerta
Door hanger




GRAF Percha para puerta
Door hanger



CORNER Percha para puerta

Door hanger

Viefe®




ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2030V	zamak/zinc alloy	gris y gris musgo/gray and moos grey	2/6
991.2031V	zamak/zinc alloy	gris y amarillo/gray and yellow	2/6
991.2032V	zamak/zinc alloy	gris y rosa/gray and pink	2/6
991.2033V	zamak/zinc alloy	gris y turquesa/gray and turquoise	2/6
991.2034V	zamak/zinc alloy	gris y blanco/white and gray	2/6
991.2035V	zamak/zinc alloy	gris y negro/black and gray	2/6



GRAF Percha para puerta

Door hanger



ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2044V	aluminio/aluminium	inox look/stainless steel look	1/12
991.2045	aluminio/aluminium	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.2046	aluminio/aluminium	negro cepillado/brushed black	1/12






TIK Percha para puerta
Door hanger

TOK Percha para puerta

Door hanger




ALU

Código Code	W	H	L	Material	Acabado Finish	
991.2050	25	65	30	aluminio/aluminium	blanco mate/matt white	1/12
991.2052	40	100	47	aluminio/aluminium	blanco mate/matt white	1/6
991.2051	25	65	30	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/12
991.2053	40	100	47	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/6
991.2054V	40	100	47	aluminio/aluminium	gris musgo/moos grey	1/6
991.2055V	40	100	47	aluminio/aluminium	amarillo/yellow	1/6
991.2056V	40	100	47	aluminio/aluminium	rosa/pink	1/6
991.2057V	40	100	47	aluminio/aluminium	turquesa/turquoise	1/6



TIK Percha para puerta

Door hanger



ALU

Código Code	W	H	L	Material	Acabado Finish	
991.2058	25	80	30	aluminio/aluminium	blanco mate/matt white	1/12
991.2060V	40	125	47	aluminio/aluminium	blanco mate/matt white	1/6
991.2059	25	80	30	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/12
991.2061V	40	125	47	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/6
991.2062	40	125	47	aluminio/aluminium	gris musgo/moos grey	1/6
991.2063V	40	125	47	aluminio/aluminium	amarillo/yellow	1/6
991.2064V	40	125	47	aluminio/aluminium	rosa/pink	1/6
991.2065V	40	125	47	aluminio/aluminium	turquesa/turquoise	1/6






BOL Percha para puerta
Door hanger

DIABOLO Percha para puerta

Door hanger




Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2066V	aluminio/aluminium	inox cepillado/ brushed stainless steel	1/12
991.2067V	aluminio/aluminium	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.2068	aluminio/aluminium	negro cepillado/brushed black	1/12
991.2069V	aluminio/aluminium	gris cepillado/ brushed grey	1/12




BOL Percha para puerta

Door hanger




Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2070V	aluminio/aluminium	negro mate y sapelli/matt black and sapelli	1/12
991.2071	aluminio/aluminium	negro mate y haya/matt black and beech	1/12
991.2072V	aluminio/aluminium	negro mate y banco mate/ matt black and matt white	1/12




ORBIT Percha para puerta
Door hanger

Viefe®



ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2036V	aluminio/aluminium	negro y cobre/black and copper	1/6
991.2037V	aluminio/aluminium	negro y oro cepillado/black and brushed gold	1/6

FIN Percha para puerta
Door hanger

ALU


Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2038V	aluminio/aluminium	negro y cobre/black and copper	1/6
991.2039V	aluminio/aluminium	negro y oro cepillado/black and brushed gold	1/6

ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2047V	zamak/zinc alloy	cromo/chrome	1/12
991.2048V	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/12
991.2049V	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/12


ROUND Percha para puerta
Door hanger

Viefe®




Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2073	aluminio/aluminium	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.2074	aluminio/aluminium	negro cepillado/brushed black	1/12

COMO Percha para puerta
Door hanger




Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2075V	aluminio/aluminium	cromo/chrome	1/12
991.2076V	aluminio/aluminium	níquel negro brillo/glossy black nickel	1/12
991.2077V	aluminio/aluminium	cobre brillo/glossy copper	1/12
991.2078V	aluminio/aluminium	latón brillo/glossy brass	1/12
991.2079V	aluminio/aluminium	cromo mate/matt chrome	1/12
991.2080V	aluminio/aluminium	níquel cepillado/brushed nickel	1/12
991.2081	aluminio/aluminium	cobre cepillado/brushed copper	1/12
991.2082V	aluminio/aluminium	oro cepillado/brushed gold	1/12
991.2083V	aluminio/aluminium	blanco mate/matt white	1/12
991.2084	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/12



SWITCH Percha para puerta
Door hanger


Viefe®



WOOD

- Adhesivo de alta calidad.
- High-quality adhesive.

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2040V	madera/wood	roble natural/natural oak	1/12
991.2041V	madera/wood	nogal natural/natural walnut	1/12
991.2042V	madera/wood	blanco mate/matt white	1/12
991.2043V	madera/wood	negro mate/matt black	1/12

BELT Percha para puerta
Door hangerZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2118V	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/6
991.2119V	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/6
991.2120V	zamak/zinc alloy	gris musgo/moss grey	1/6
991.2121V	zamak/zinc alloy	verde forest/green forest	1/6
991.2122V	zamak/zinc alloy	marrón moca/brown moca	1/6
991.2123V	zamak/zinc alloy	rojo volcano/red volcano	1/6



SWITCH Percha para puerta
Door hanger






LUV WOOD Percha para puerta
Door hanger

LUV Percha para puerta
Door hanger


Viefe®



ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2114V	zamak/zinc alloy	níquel cepillado/brushed nickel	1/12
991.2115V	zamak/zinc alloy	latón cava cepillado/brushed cava brass	1/12
991.2116V	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/12
991.2117V	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/12

LUV WOOD Percha para puerta
Door hanger




WOOD

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2085V	madera/wood	roble/oak	1/6
991.2086V	madera/wood	nogal/walnut	1/6
991.2087V	madera/wood	fresno negro mate/ash matt black	1/6


ARPA PLATE Percha para puerta
Door hanger

Viefe®



ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2110V	aluminio/aluminium	inox look/stainless steel look	1/12
991.2111V	aluminio/aluminium	latón cepillado/brushed brass	1/12
991.2112V	aluminio/aluminium	negro cepillado/brushed black	1/12
991.2113V	aluminio/aluminium	latón rustico/rustic brass	1/12


ARPA Percha para puerta
Door hanger

ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2106V	aluminio/aluminium	inox look/stainless steel look	1/12
991.2107V	aluminio/aluminium	negro cepillado/brushed black	1/12
991.2108V	aluminio/aluminium	latón rustico/rustic brass	1/12
991.2109V	aluminio/aluminium	latón cepillado/brushed brass	1/12

EQUIS Percha para puerta Door hanger


Viefe®



ALU

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2100V	aluminio/aluminium	cromo brillo/glossy chrome	1/6
991.2101V	aluminio/aluminium	níquel negro brillo/glossy black nickel	1/6
991.2102V	aluminio/aluminium	cobre brillo/glossy black	1/6
991.2103V	aluminio/aluminium	latón brillo/glossy brass	1/6
991.2104V	aluminio/aluminium	blanco mate/matt white	1/6
991.2105V	aluminio/aluminium	negro mate/matt black	1/6

BIRDD Percha para puerta Door hanger




ZINC
ALLOY

Código Code	Material	Acabado Finish	
991.2094V	zamak	negro mate/matt black	1/6
991.2095V	zamak	negro mate y verde forest/ matt black and green forest	1/6
991.2096V	zamak	negro mate y rojo volcán/ matt black and red volcano	1/6

MEGG Percha para puerta
Door hanger

Viefe®

ZINC
ALLOY


WOOD

Código
Code

Material

Acabado
Finish

991.2097V	zamak madera/zamak wood	roble y gris lava/oak and grey lava	1/6
991.2098V	zamak madera/zamak wood	nogal y gris lava/walnut and grey lava	1/6
991.2099V	zamak madera/zamak wood	negro mate/matt black	1/6

ZETT Percha para puerta
Door hangerZINC
ALLOYCódigo
Code

Material

Acabado
Finish

991.2088V	zamak/zinc alloy	chromo brillo/glossy chrome	1/6
991.2089V	zamak/zinc alloy	níquel negro brillo/ glossy black nickel	1/6
991.2090V	zamak/zinc alloy	cobre brillo/glossy copper	1/6
991.2091V	zamak/zinc alloy	latón brillo/glossy brass	1/6
991.2092V	zamak/zinc alloy	blanco mate/matt white	1/6
991.2093V	zamak/zinc alloy	negro mate/matt black	1/6

ZETT Percha para puerta
Door hanger

