


Armario

Dos puertas




Manual de Usuario

Índice

Visualización de armario	01
Piezas y tablas	02
Cajones	05
Piezas cajones	06
Piezas adicionales	07

Visualización del armario




Piezas y Tablas


01 Tablas laterales puertas armario

Unidades: 2

Medidas: 154 cm x 49 cm



Visualización
Lateral




Piezas y Tablas


02 Tablas laterales

Unidades: 2

Medidas: 197 cm x 48.5 cm



Visualización Lateral





Piezas y Tablas

03 Tablas Traseras

Unidades: 2


Medidas: 190 cm x 49 cm




Visualización
Lateral

Cajones

Perspectiva lateral




Perspectiva superior



Piezas Adicionales

08 Bisagras

Unidades: 6



09 Soporte para barra de armario

Unidades: 2




10 Plástico para unión de tabla trasera

Unidades: 1

11 Rieles cajones

Unidades: 4




12 Tirador

Unidades: 4



13 Tornillos y Clavos




Clavo de acabado

Montaje Armario

Paso a paso

Montaje

Paso 4 - Colocación de Tablas traseras



Instrucciones


- 1. Preparación:** Coloque las tablas en una superficie plana, alineando los bordes a unir.
- 2. Colocación del Plástico de Unión:** Inserte el borde de una tabla en la ranura del plástico y luego haga lo mismo con la otra tabla.
- 3. Ajuste:** Asegúrese de que las tablas estén bien encajadas y sin espacios.
- 4. Fijación Adicional:** Reforzarlo con 15 clavos de acabado por cada lado del armario.

Nota: Verifique la alineación antes de fijar las tablas traseras al armario.

Piezas Cajones


05 Tabla frontal cajones

Unidades: 2
Medidas: 99 cm x 17 cm




06 Tabla trasera cajones

Unidades: 2
Medidas: 93 cm x 13 cm



07 Tabla lateral cajones

Unidades: 4
Medidas: 45 cm x 13 cm





Baldas


04 Baldas rectangulares con orificios

Unidades: 2

Medidas: 94 cm x 46,5 cm



Visualización Superior



04 Embellecedor


Unidades: 1

Medidas: 94 cm x 46,5 cm



Montaje

Paso 1 - Preparación de baldas



Materiales Necesarios

3 baldas rectangulares con orificios

Espigas de madera

Mira el video aquí




Instrucciones

- 1. Preparación:** Identifique las 3 baldas y localice los orificios preperforados.
- 2. Inserción de las Espigas:** Coloque una espiga en cada orificio aplicando presión con la mano. Si es necesario, puede usar un mazo de goma para ajustarlas sin dañarlas.
- 3. Verificación:** Asegúrese de que las espigas queden firmes y alineadas correctamente para facilitar el ensamblaje.

Montaje

Paso 2 - Unión de la balda con la tabla lateral



Materiales Necesarios

3 balda con espigas colocadas

2 tabla lateral

Tornillo

Destornillador eléctrico

Instrucciones


- 1. Alineación:** Tome una balda con espigas y una tabla lateral. Alinee una de las espigas con el primer orificio superior de la tabla lateral.
- 1. Ensamblaje:** Presione con fuerza hasta que ambas piezas encajen completamente.
- 2. Fijación:** Inserte un tornillo en el orificio correspondiente.
- 3. Atornillado:** Use el destornillador eléctrico para apretar el tornillo y fijar firmemente la balda a la tabla lateral.
- 4.** Repetir el mismo procedimiento en las dos tablas laterales

Montaje

Paso 3 - Colocación del embellecedor en la tabla lateral

Materiales Necesarios

Embellecedor
Tabla lateral ya montada
Tabla lateral
Tornillos




Instrucciones

- 1. Alineación:** Tome el embellecedor y alinéelo con el orificio vertical de la tabla lateral.
- 2. Inserción:** Inserte el embellecedor de la misma forma en que se colocó la unión de las baldas traseras, deslizándolo cuidadosamente a lo largo del borde.
- 3. Encaje:** Asegúrese de que el embellecedor quede bien encajado y cubra toda la longitud del canto.
- 4. Preparación para el siguiente paso:** Una vez colocado de un lado, ubique la otra tabla lateral para continuar con el montaje principal.
- 5. Fijación final:** Una vez completada la colocación de las baldas y el embellecedor, atornille ambos lados para asegurar toda la estructura firmemente.

Montaje

Paso 5 - Colocación de Tirador




Instrucciones

- 1. Ubicación del tirador:** Identifique los orificios en la parte frontal de cada puerta, donde se colocarán los tiradores.
- 2. Colocación:** Alinee el tirador con los orificios y sujételo firmemente en posición.
- 3. Atornillado:** Inserte los tornillos desde el reverso de la puerta y apriételos utilizando un destornillador manual.
- 4. Recomendación:** Se aconseja utilizar un destornillador manual en lugar de uno eléctrico para evitar dañar la puerta o el tirador durante la instalación.

Montaje

Paso 6 - Colocación de las Bisagras en las Puertas




Materiales Necesarios

Puertas del armario (con tiradores ya instalados)

Bisagras

Tornillos

Destornillador eléctrico o manual



Instrucciones

- 1. Ubicación:** Coloque la puerta con el reverso hacia arriba, es decir, el lado opuesto al tirador.
- 2. Alineación:** Identifique los huecos preperforados para las bisagras. Alinee cada bisagra con su correspondiente orificio.
- 3. Fijación:** Atornille las bisagras utilizando un destornillador. Asegúrese de que queden bien ajustadas, pero sin apretar en exceso para no dañar la puerta.
- 4. Verificación:** Compruebe que las bisagras estén firmemente fijadas y bien posicionadas para garantizar un montaje correcto en la estructura del armario.