



Contigo desde 1893

Verdú®

Catálogo de Mesas 20.23

Table components catalogue 20.23

ACCESORIOS PARA MESAS

Table fittings & components

El presente catálogo ha sido elaborado y es propiedad de Verdú.

Queda prohibida la impresión, reproducción, imitación de las ilustraciones o configuración parcial o total de este catálogo salvo autorización expresa de Verdú.

La empresa podría modificar el diseño y construcción del mismo.

La empresa queda excluida de toda responsabilidad de errores ajena a la misma como problemas en la traducción o en la impresión.

El presente catálogo ha sido elaborado por el equipo técnico y de diseño de Verdú.

The following catalogue is property and has been made by Verdu.

The catalogue's printing and/or imitation of its illustrations and partial or total configuration is prohibited unless it is explicitly authorised by Verdu.

The firm could modify its design and structure.

The firm does not take on responsibility for any third parties mistakes as well as errors in its translation or printing.

The following catalogue has been made by Verdu's technical and design team.

Nuevo almacén inteligente.
New smart warehouse.



EVOLUCIONAMOS JUNTOS

GROWING TOGETHER

En Verdú tenemos unas instalaciones de gran envergadura que superan los 10.000 m². Espacios comerciales de más de 3.000 m² y 8.000 m² de almacén, que cubren las necesidades de los clientes más exigentes. En Verdú la investigación, la tecnología, el desarrollo y la innovación, son los factores diarios que nos permiten estar siempre a la vanguardia del mercado y seguir evolucionando.

Verdú counts on large premises exceeding the 10.000 m².

A trading area of more than 3.000 m² and a stock area of 8.000 m² for meeting the most demanding customers. For Verdú, research, technology, evolution and innovation represent daily factors which allow us to be in an avant-garde market position and to continue growing.



Instalaciones actuales
Current facilities

AHORA MÁS FÁCIL CON VERDÚ



¡SI TODAVÍA NO TRABAJAS CON NOSOTROS...!

Regístrate como profesional y accede con tu cuenta a la web; dispondrás de descuentos y ventajas profesionales.

Si todavía no formas parte de esta gran comunidad, entra en **www.verdustore.com** y verás el enlace en el menú superior. Rellena los datos y recibirás la contraseña en tu e-mail.

¡¡OJO!! Revisa la carpeta SPAM de tu e-mail si no ves el correo en tu bandeja de entrada.



SI TIENES FICHA, PERO NO TRABAJAS ONLINE...


Si ya tienes ficha abierta en Verdú, es decir, que ya estás registrado como profesional, y todavía no tienes las claves, puedes solicitarlas para comprar por la web. ¡Es fácil y rápido!

Entra en **www.verdustore.com** y verás el enlace en el menú superior. Con solo rellenar unos sencillos datos, recibirás la contraseña en tu e-mail.

¡¡OJO!! Revisa la carpeta SPAM de tu e-mail si no ves el correo en tu bandeja de entrada.

¡RÁPIDO Y
AL MOMENTO!

DESCUBRE LAS VENTAJAS DE USAR VERDUSTORE.COM



FACILIDADES

Si accedes con tu cuenta profesional a la web, dispondrás de tus descuentos y condiciones de pago pactadas.



AHORRA

Ahorrarás tiempo comprando *online* y conseguirás un 1% de descuento extra en todos los pedidos.



NOVEDADES

Te enviaremos por e-mail un boletín personalizado para que estés al tanto de nuestras novedades.



ESPECIFICACIONES

En las fichas de producto encontrarás detalles técnicos: medidas, materiales... y hasta instrucciones de montaje.



FACTURAS

Podrás consultar y descargar todas tus facturas desde el historial, ¡incluso si realizaste el pedido por otras vías!



PEDIDO RÁPIDO

Si compras productos habituales, este sistema nuevo te ahorrará aún más tiempo.



¡ES MUY SENCILLO!
EASIER!

USA LOS CÓDIGOS QR / QR USE

Utiliza los códigos QR que verás por el catálogo **para una mejor experiencia de uso**. ¡Nosotros te explicamos cómo funciona! Si tienes un teléfono móvil de última generación, Android o iOS, accede con la cámara de tu dispositivo y podrás leer estos códigos, para descubrir vídeos demostrativos, instrucciones de montaje...

Si tu dispositivo no lo lee, puedes descargar una aplicación gratuita desde el Apple Store o Play Store para poder visualizar su contenido.

Use QR code **for better experience**. We explain how it works! You can scan with camera of your mobile phone these images and find out videos, drawings, and assembly instructions...

If your device cannot scan, you can download QR scan app from apple store or play store.

SÍMBOLOS / SYMBOLS



Carga máxima
Maximum load



Sincronizado
Synchronized



Freno
Block



Amortiguado
Soft closing



Instrucciones de montaje en web
Assembly instructions on website



Espesor de tablero
Board thickness



Compatible con taco
Rubber cleat



Compatible con rueda
Wheel suitable



Compatible pata central
Central leg suitable



Compatible con patas estándar
Standard leg suitable



Apertura lateral
Lateral opening



Apertura central
Central opening



Ajustable
Adjustable



Formato blíster
Blister format



Unidades de envase
Packaging units

MATERIALES / MATERIALS



Acero
Steel



Aluminio
Aluminum



Acero y aluminio
Steel and aluminum



Zamak
Zinc alloy



Inoxidable
Stainless steel



Latón
Brass

ATENCIÓN / ATTENTION



Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

For greater safety in the transport of these guides, the table must always go horizontally.
We recommend doing technical tests.

Los códigos con la "V" = Pedir por encargo.
Code with "V" = On demand



01

Guías y bastidores apertura central
Slide and frame central opening




02

Guías y bastidores apertura lateral
Slide and frame lateral opening




03


Mecanismos elevables
Lifting mechanisms



04


Bisagra y complementos
Hinges and complements






05

Patas y accesorios
Legs and accessories



06

Fijaciones
Fixing



07

Índice de códigos
Code index

GUÍAS Y BASTIDORES APERTURA CENTRAL

Slide and frame central opening



01



01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening


Serie de guías y bastidores para mesas con APERTURA CENTRAL
Apoyo estándar o central
Extendable slide and frame for table with CENTRAL OPENING
Standard or central support

PÖTTKER
Transforming furniture

BASIC 37 / 47




BASIC ADVANCED




CLASSIC



KOMBI 47 / 77








BASIC FRAME




BASIC H37 Guía bidireccional **sobresalida** para mesas extensibles
Slide for extendable table with open framework

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Bloqueo Block	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión máx. Max. Extension	D	E Ancho Mín. Min. Width	Z	 1 set
1116.2	no	680	521	1 x 500	240	600	1.041	
1116.3	no	800	641	1 x 600	240	700	1.141	
1116.6	no	1.140	694	1 x 600	400	700	1.554	



Ficha técnica
Data sheet






01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening



BASIC H47 Guía bidireccional **sobresalida** para mesas extensibles
Slide for extendable table with **open framework**

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Bloqueo Block	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión máx. Max. Extension	D	E Ancho Mín. Min. Width	Z	
1116.4	si/yes	1.150	917	2 x 400	260	500	1.617	1 set
1116.5	si/yes	1.350	1.117	2 x 500	370	600	1.897	
1116.303	si/yes	850	617	1 x 500	260	600	1.177	
1116.10V	si/yes	1.280	1.046	2 x 500	370	600	1.866	





Ficha técnica
Data sheet

BASIC ADVANCED H47 Guía bidireccional para mesas extensibles de marco cerrado

Slide for extendable table with closed frame

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Bloqueo Block	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	D	E Ancho mín. Min. Width	
1116.131	no	850	550	1 x 500	150	600	1 set
1116.132	no	880	660	1 x 500	110	600	
1116.249	si/yes	560	401	1 x 350	195	500	
1116.250	si/yes	600	440	1 x 400	80	500	
1116.251	si/yes	750	530	1 x 450	110	600	
1116.252	si/yes	850	550	1 x 500	150	600	
1116.253	si/yes	950	650	1 x 600	150	600	
1116.254	si/yes	1.150	850	2 x 400	150	800	
1116.135	si/yes	1.250	950	2 x 450	150	900	
1116.136	si/yes	1.350	1.050	2 x 500	150	1.000	




Ficha técnica
Data sheet

01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening

TAVOLA 215 Guía bidireccional para mesas


Extendable slide for table



Código Code	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C	
577.39	650	485	70	10 sets

ZAMBRA 23 Guía bidireccional para mesas

Extendable slide for table



Código Code	A Longitud guía Slide length	B Ap. central Central opening	C	
1017.5	500	335	80	10 set
1017.6	550	385	80	
1017.7	600	435	80	
1017.8	650	485	80	
1017.9V	700	515	90	







01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening

CLASSIC CT Guia bidireccional para mesas extensibles, sin bastidor TIPO CONSOLA
Slide for extendable table without frame

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Descripción Description	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	E Largo total Total length	
1116.107	CT10	400	2.488	4 x 550	2.888	1 set









Ficha técnica
Data sheet

CLASSIC CT Guía bidireccional para mesas extensibles, sin bastidor TIPO CONSOLA

Slide for extendable table without frame

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Descripción Description	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	E Largo total Total length	
1116.102	CT6	300	1.108	2 x 500	1.408	1 set
1116.106	CT12	300	2.216	4 x 500	2.516	



Ficha técnica
Data sheet




01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening

CLASSIC H37 Guía bidireccional para mesas extensibles sin bastidor
Slide for extendable table without frame

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	D	E	
1116.41	450	741	1 x 600	182	1.191	1 set







Ficha técnica
Data sheet

CLASSIC H47 Guía bidireccional para mesas extensibles sin bastidor

Slide for extendable table without frame

PÖTTKER
Transforming furniture



Código Code	Descripción Description	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	D	E	
1116.42	CT2	740	1.031	2 x 500	550	1.771	1 set
1116.43	CT4	660	1.743	3 x 500	450	2.403	
1116.313	CT4	740	2.063	4 x 500	650	2.803	



Ficha técnica
Data sheet







01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening


KOMBI H47 Guía bidireccional para mesas extensibles de base fija
Extendable slide for pedestal table and subframes

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Bloqueo Block	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	D	E	Z	
1116.50	si/yes	580	672	1 x 500	320	1.252	63,6 ± 0,5	1 set
1116.51	si/yes	720	1.123	2 x 500	450	1.843	55,6 ± 0,5	
1116.52	si/yes	980	1.571	3 x 500	650	2.551	82 ± 0,5	
1116.260	si/yes	1.200	2.083	4 x 500	650	3.283	63,6 ± 0,5	
1116.54	no/no	1.200	1.200	2 x 500	900	2.400	63,6 ± 0,5	




Ficha técnica
Data sheet

KOMBI H77 Guía bidireccional para mesas extensibles de base fija


Extendable slide for pedestal table and subframes

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	Bloqueo Block	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	D	E	Z	
1116.262	si/yes	980	1.563	3 x 500	650	2.543	82,1 ± 0,3	1 set
1116.160	si/yes	1.200	2.034	4 x 500	900	3.234	93 ± 0,5	
1116.61	si/yes	1.200	2.034	4 x 500	900	3.234	104 ± 0,5	
1116.63	si/yes	1.200	2.034	4 x 500	900	3.234	82,1 ± 0,5	
1116.64	si/yes	1.500	2.544	5 x 500	1.200	4.044	82 ± 0,5	
1116.309	si/yes	1.600	4.344	8 x 500	1.500	5.944	93 ± 0,5	
1116.62	si/yes	1.800	3.113	6 x 500	1.200	4.913	82 ± 0,5	
1116.65	si/yes	2.400	3.140	6 x 500	1.800	5.540	82 ± 0,5	






01 Guías y bastidores apertura central

Slide and frame central opening

BASIC FRAME Bastidor acero apertura central
Extendable frame with central opening

PÖTTKER


Transforming furniture



Código Code	Bloqueo Block	A Cerrado Closed	B Ap. central Central opening	C Extensión Máx. Max. Extension	D	E	Z	
1116.410	si/yes	700	541	1 x 500	240	1.061	55 ± 0,5	1 set



Ficha técnica
Data sheet



PÖTTKER


Transforming furniture

GUÍAS Y BASTIDORES APERTURA LATERAL

Slide and frame lateral opening



02



02 Guías y bastidores apertura lateral

Slide and frame lateral opening

Serie de guías y bastidores para mesas con APERTURA LATERAL
Apoyo estándar o central
Extendable slide and frame for table with LATERAL OPENING
Standard or central support

PÖTTKER

Transforming furniture

ALU 55



ACE STANDARD



ACE FIX



ECO



TOPSLIDE



FRONTSLIDE
BASIC



FRONTSLIDE 47



FRONTSLIDE 77



FRONTSLIDE
BASIC LIFT



ALU 55




02 Guías y bastidores apertura lateral


Slide and frame lateral opening

ALU 55 Bastidor de aluminio extensible para mesas con apertura lateral
 Con volteador para tableros integrado
 Extendable aluminum frame for tables with lateral opening
 Include folding mechanism


PÖTTKER
 Transforming furniture



Código Code	A	E	F	Z	D Largo total Total length	B Apertura lateral Lateral opening	Extensión Table inserts	
1116.411	1.200	1.123	273,3	59	2.008	860	1 x 800	
1116.412	1.400	1.323	323,3	59	2.408	860	1 x 800	1
1116.413	1.600	1.523	298,6	59	2.808	1.060	1 x 1.000	



Ficha técnica
 Data sheet







02 Guías y bastidores apertura lateral

Slide and frame lateral opening


ACE STANDARD Bastidor de acero extensible para pata móvil
 Con volteador para tableros integrado
 Extendable steel frame with side opening
 Include folding mechanism

PÖTTKER

Transforming furniture



SECCIÓN A-A



Código Code	A	F	D Ancho Width	Largo total Total length	Apertura lateral Lateral opening	B Ancho interior Inner width	Extensión Table inserts	
1116.403	1.196	479	730	2.071	895	710	1 x 650	1
1116.404	1.496	629	830	2.669	1.192	1.110	1 x 1.000	1




Ficha técnica
Data sheet

ACE FIX Bastidor de acero extensible para patas fijas
Con volteador para tableros integrado
Extendable steel frame for fixed legs
Include folding mechanism

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	A	D Largo total Total length	E Longitud aleta Fin length	Apertura lateral Lateral opening	Ancho interior Inner width	Extensión Table inserts	
1116.401	1.150	2.134	1.140	984	910	1 x 800	1



Ficha técnica
Data sheet

02 Guías y bastidores apertura lateral

Slide and frame lateral opening





ECO Bastidor de acero extensible para mesas 700mm.
Con volteador para tableros integrado.

Extendable steel frame with lateral opening 700mm.


Include folding mechanism

PÖTTKER

Transforming furniture






Código Code	A	B Ancho interior Inner width	C	D Ancho Width	Extensión Máx. Max. Extension	Largo total Total length	
1116.414	748	740	250	820	1 x 500	1.448	1



Ficha técnica
Data sheet

ECO Bastidor de acero extensible para mesas 1100mm.
Con volteador para tableros integrado.
Extendable steel frame with lateral opening 1100mm.
Include folding mechanism

PÖTTKER
Transforming furniture



Código Code	A	B Ancho interior Inner width	C	D Ancho Width	Extensión Máx. Max. Extension	A Largo total Total length	
1116.415	1.156	2 x 503	250	854	2 x 450	2.184	1



Ficha técnica
Data sheet

02 Guías y bastidores apertura lateral


Slide and frame lateral opening

TOPSLIDE H47 Guía unidireccional para mesa extensible
Extendable slide for lateral opening table





PÖTTKER

Transforming furniture


Desplazamiento unilateral de la tapa
Table top side movement



Aplicación en una mesa de libro
Lateral opening application



Código Code	A Cerrada Closed	B Apertura lateral Side opening	D	
1116.21	1.000	642	350	1 set
1116.22 ^V	1.200	742	450	
1116.23	1.500	1.092	400	




Ficha técnica
Data sheet


FRONTSIDE BASIC H37 Bastidor ala extraíble completo con volteador

Extendable steel frame with folding system





PÖTTKER
Transforming furniture



Cerrado
Closed



Abierto
Open



- Para alas de libro ocultas de 450mm. de fondo. Espesor máximo del ala 25mm.
- Ancho máximo de la tapa de la mesa 900mm.
- La mesa cerrada debe de tener mínimo 1.300mm.
- For 450mm. extension. Maximum thickness of additional table 25mm.
- Maximum width of table top 900mm.
- Minimum length 1.300mm.



Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



1116.71

acero / steel

zinc

1



Ficha técnica
Data sheet


02 Guías y bastidores apertura lateral

Slide and frame lateral opening



FRONTSIDE H47 Guía unidireccional **sobresalida** para mesas extensibles, extracción frontal
Extendable slide for lateral opening tables

PÖTTKER

Transforming furniture



Aplicación en una mesa de libro
Lateral opening application



Código Code	Freno Block	A Cerrado Closed	B Apertura lateral Side opening	Extensión Table inserts	D	F Largo total Total length	
1116.28	no	1.000	704	1 x 600	950	1.654	1 set
1116.31	si/yes	1.000	631	1 x 600	480	1.618	
1116.32	si/yes	1.500	1.095	2 x 500	1.430	2.582	
1116.145	si/yes	610	732	1 x 600	-	1.342	



Ficha técnica
Data sheet


FRONTSIDE H77 Guía unidireccional **sobresalida** para mesas extensibles, extracción frontal
Extendable slide for lateral opening tables

PÖTTKER

Transforming furniture



Aplicación en una mesa de libro
Lateral opening application



Código Code	Freno Block	A Cerrado Closed	B Apertura lateral Side opening	Extensión Table inserts	D	F Largo total Total length	
1116.29	no	1.500	1.135	2 x 500	1.435	2.580	1 set
1116.35	si/yes	1.300	1.150	2 x 500	1.250	2.550	
1116.36	si/yes	1.500	1.086	2 x 500	1.430	2.586	
1116.33	si/yes	1.800	1.280	2 x 600	1.750	3.055	
1116.34V	si/yes	2.000	1.280	2 x 600	1.950	3.283	



Ficha técnica
Data sheet




02 Guías y bastidores apertura lateral

Slide and frame lateral opening

SET GUIA FRONTSLIDE LIFT BASIC Guía para mesas extensibles de base fija
Función de elevación automática. Para tableros de 19mm. espesor
 Extendable slide for lateral opening tables
 With lift mechanism system. For min19mm. thickness extension

PÖTTKER

Transforming furniture



Código Code	A Cerrado Closed	B Largo ala Extension length	C Longitud aleta Angle plate	D Largo total Total length	Z Altura montaje Mounting height	
1116.220	800	594	315	1394	55	1 set



Ficha técnica
Data sheet

FRONTSIDE LIFT



02 Guías y bastidores apertura lateral







Slide and frame lateral opening

AITANA Juego de guías para mesas, para dos alas de extensión lateral

Función de elevación automática

Extendable slide for lateral opening tables

With lift mechanism system



• Un set se compone de 2 guías derechas y 2 guías izquierda
• One set are 2 right and 2 left slide.



Código Code	L Profundidad ala Extension length	Long. mín tablero Min. length table	Largo guía (LPC)	Largo deslizable (LPL)	
344.2	290	800	263	520	25 set
344.3	350	1200	335	593	20 set





Ficha técnica
Data sheet

ZAMBRA 30 Guía unidireccional para mesas. Serie económica

Extendable slide for table



Código Code	A Longitud Length	B Apertura lateral Lateral opening	C	
1017.20	500	360	140	10 set
1017.21	600	360	240	
1017.27	650	330	320	
1017.23	650	410	240	
1017.24	700	460	240	
1017.25	800	560	240	
1017.28	900	660	180	
1017.26	1.000	760	240	
1017.47	1.100	850	250	





ZAMBRA 30 FRENO Guía unidireccional con freno

Extendable slide for table with block





Código Code	A Longitud Length	B Apertura lateral Lateral opening	B	
1017.31	600	355	240	10 set
1017.37	650	405	320	



02 Guías y bastidores apertura lateral

Slide and frame lateral opening

MAREA Guía de bolas H53. Espesor de 19mm. Extracción total
 Desmontable. Zincado
 Ball bearing slide H53. Thickness 19mm. Full extension
 Removable. Zinc plated





Código Code	L Longitud Length	E Apertura lateral Lateral opening	T Largo total Total length	
9070.757	300	300	600	
9070.758	400	400	800	
9070.759	500	550	1.050	
9070.760	600	650	1.250	
9070.761	700	750	1.450	
9070.762	800	850	1.650	
9070.763	900	950	1.850	
9070.764	1.000	1.050	2.050	
9070.765	1.050	1.100	2.150	
9070.766	1.100	1.150	2.250	
9070.767	1.150	1.200	2.350	
9070.768	1.200	1.220	2.420	
9070.857	1.300	1.315	2.500	
9070.858	1.400	1.470	2.870	
9070.859	1.500	1.550	3.050	
9070.860	1.600	1.640	3.240	
9070.861	1.700	1.710	3.410	
9070.862	1.800	1.850	3.650	
9070.863	1.900	1.950	3.850	
9070.864	2.000	2.050	4.050	



5
sets

KAREN Guía de bolas H45. Extracción total
Desmontable. Zincado
Ball bearing slide H45. Full extension
Removable. Zinc plated



Código Code	L Longitud Length	E Apertura lateral Lateral opening	T Largo total Total length	A	B	C	
9070.14	200	195	395	-	160	96	15 sets
9070.12	250	245	495	-	160	96	
9070.1	300	295	595	96	128	128	
9070.2	350	345	695	128	128	128	
9070.3	400	395	795	128	192	160	
9070.4	450	445	895	160	192	224	
9070.5	500	495	995	192	224	128	
9070.6	550	545	1.095	192	256	192	
9070.7	600	595	1.195	224	288	224	10 sets
9070.8	700	695	1.395	256	352	256	
9070.9	800	795	1.595	320	384	256	
9070.10	900	895	1.795	384	416	288	
9070.11	1.000	995	1.995	448	448	288	



MECANISMOS ELEVABLES

Lifting mechanisms



03





03 Mecanismos elevables

Lifting mechanisms

MINT-TABLE Herraje bastidor para mesa de libro sobre elevable con pistón de gas
Lifting mechanism for coffee table with gas spring

ALK®



Vista cerrado
Closed view



Ficha técnica
Data sheet

- Largo del tablero 600-700mm. máx.
- Maximum table top length 600-700mm.



Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



1440.26

acero/steel

negro/black

6 sets


MINT-TABLE



03 Mecanismos elevables Lifting mechanisms

NADIA Herraje bastidor para mesa de libro sobre elevable
Posibilidad de cajón interior
Lifting mechanism for coffee table
Optional internal drawer

ALK®



Hoja de montaje
Mounting sheet



Vídeo
Video



Código
Code

948.26

Material
Material

acero/steel

Acabado
Finish



negro/black



3 sets

COFFEE-TABLE Mecanismo sobre elevable para mesa café H260
Lifting mechanism for coffee table H260

ALK®



Ficha técnica
Mounting sheet

Código
Code

948.20

Material
Material

acero/steel

Acabado
Finish

negro/black





12 sets

03 Mecanismos elevables Lifting mechanisms

FEUDO PLUS 475 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H198 Lifting mechanism for coffee table H198



ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
577.122	acero/steel	negro/black	15 set
577.123	acero/steel	gris/grey	15 set

FEUDO 460 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H140 Lifting mechanism for coffee table H140

ALK®





Código Code	Material Material	Acabado Finish	
577.200	acero/steel	negro/black	15 set
577.201	acero/steel	gris/grey	15 set

FEUDO 410 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H140

Lifting mechanism for coffee table H140

ALK®






Código Code	Material Material	Acabado Finish	
577.76	acero/steel	negro/black	15 set
577.93	acero/steel	gris/grey	15 set




FEUDO 380 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H130 / H135

Lifting mechanism for coffee table H130 / H135


ALK®



Cód. 577.202



Cód. 577.233





Código Code	Material Material	Acabado Finish	
577.202	acero/steel	negro/black	15 set
577.233	acero/steel	gris/grey	15 set





03 Mecanismos elevables Lifting mechanisms

FEUDO 360 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H110 Lifting mechanism for coffee table H110



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
577.205	acero/steel	negro/black	15 set
577.204	acero/steel	gris/grey	15 set

FEUDO Medidas de elevación y montaje Lifting and mounting sizes







	A	B	C
FEUDO 475	198	236	475
FEUDO 460	140	255	460
FEUDO 410	140	215	410
FEUDO 380	135	215	380
FEUDO 360	110	188	360

YAIL 1 Escuadra abatible. Angulo 90°
Folding hinge. 90° angle



YAIL 4 Escuadra abatible. 4 posiciones
Folding hinge. 4 position



- 50 kg de capacidad de carga. Cada 2 escuadras.
- Loading capacity 50 kg every 2 brackets.

Código Code	L	X	A	B	Material Material	Acabado Finish	
579.38	300	172	47	63	acero/steel	cromo/chrome	1/12
579.41	350	172	47	63	acero/steel	cromo/chrome	1/12
579.39	400	172	97	113	acero/steel	cromo/chrome	1/12
579.43	450	172	147	163	acero/steel	cromo/chrome	1/12
579.40	500	172	187	203	acero/steel	cromo/chrome	1/12



- 45 kg de capacidad de carga. Cada 2 escuadras.
- Loading capacity 45kg every 2 brackets

Código Code	L	X	A	B	Material Material	Acabado Finish	
579.45	350	147	70	88	acero/steel	cromo/chrome	1/12
579.46	400	198	70	88	acero/steel	cromo/chrome	1/12
579.47	450	248	70	88	acero/steel	cromo/chrome	1/12

03 Mecanismos elevables Lifting mechanisms

GLORIA Juego de escuadras abatibles para mesa/estante Folding bracket for table





Medidas

- Anchura mínima 600mm., máxima 900mm.
- Fondo mínimo 400mm., máxima 600mm.

Sizes

- Minimum width 600mm., Maximum 900mm.
- Minimum depth 400mm., Maximum 600mm.




Código Code	Descripción Description	Material Material	Acabado Finish	
902.195	escuadras/ bracket	acero/steel	negro/black	1 set
902.196	pistón/ gas spring	acero/steel	negro/black	1 set

GLORIA



BISAGRAS Y COMPLEMENTOS

Hinges and accessories




04



04 Bisagras y complementos Hinges and complements

LEYDA Bisagra invisible para mesas
Table hinge

PÖTTKER
Transforming furniture





**ZINC
ALLOY**

• Tornillos incluidos.
• Screw included

Código Code	SP	A	B	C	D	E	F	G	H	Material Material	Acabado Finish	
1116.201	18-25	35	44	21	32	13	25	6	18	zamak	nickel	50
1116.202	22-30	33	34	21	46	12,5	24,5	6	31	zamak	nickel	50
1116.203	28-40	42	70	26	52	15,5	30,5	7	34	zamak	nickel	20
1116.204	35-50	49	94	32	73	18	35,5	9	51	zamak	nickel	16

DELYA Bisagra invisible para mesas
Table hinge

PÖTTKER
Transforming furniture





INOX

• Tornillos incluidos.
• Screw included



Código Code	SP	A	B	C	D	E	F	G	H	Material Material	Acabado Finish	
1116.206	22-30	36	39	23	27	12	23	1,5	12	inox.	mate	50
1116.207	31-40	42	70	26	52	16	25	3	21,5	inox.	mate	20

PRIOVA Bisagra de mesa invisible Oval 12x32mm.
Oval table hinge 12x32mm.



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1367.3	plástico/plastic	marrón/brown	24
1367.23	plástico/plastic	gris/grey	24



KAPA Bisagra de mesa invisible oval 12x33,5mm.
Oval table hinge 12x33,5mm.



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.161	plástico/plastic	gris/grey	32
902.177	plástico/plastic	blanco/white	32

SERIAL Bisagra de mesa invisible oval 12x44
Oval table hinge 12x44

ALK®





**ZINC
ALLOY**

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
48.11	zamak	níquel/nickel	50

BIOTON Bisagra de mesa invisible oval 12x24
Oval table hinge 12x24

ALK®




BRASS

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
679.1	latón/brass	natural	240

04 Bisagras y complementos Hinges and complements

DUOTON Bisagra de mesa invisible redonda
Round table hinge


ALK®



Código Code	Ø	B	C	D	E	Material Material	Acabado Finish	
1336.4	12	13,5	20	3,5 mín.	3 máx.	latón/brass	níquel/nickel	48
1336.5	14	15,5	23	3 mín.	3 máx.	latón/brass	níquel/nickel	24
1336.6	16	16,5	25	3 mín.	3 máx.	latón/brass	níquel/nickel	24

PRIMA Bisagra de mesa invisible redonda
Round table hinge


ALK®



Código Code	Ø	B	C	D	E	Material Material	Acabado Finish	
1351.2	12	18	20	3,5 mín.	2,2 máx.	plástico/plastic	beige	1.500
1351.1	14	20	23	3 mín.	3 máx.	plástico/plastic	beige	1.000
1351.4	12	18	20	3,5 mín.	2,2 máx.	plástico/plastic	gris/grey	1.500
1351.3	14	20	23	3 mín.	3 máx.	plástico/plastic	gris/grey	1.000

ENTABLE 2 Bisagra para tapas de mesa. Para tableros de 19/22/25mm.
Folding table hinge for 19/22/25mm.

PÖTTKER
Transforming furniture




Código Code	SP	H	Material Material	Acabado Finish	
1116.211	18	16	acero/steel	galvanized	50
1116.212	22	20	acero/steel	galvanized	100
1116.213	25	23	acero/steel	galvanized	100



ENTABLE Bisagra para tapas de mesa. Para tableros de 19mm.
Folding table hinge for 19mm.

ALK



- Profundidad de encaje de 16mm.
- 16mm insert depth.




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1036.1	acero/steel	latón/brass	100



04 Bisagras y complementos Hinges and complements

SAGRA 1 Bisagra para tapas de mesa 18/19mm.
Folding table hinge 18/19mm




ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1440.22	acero/steel	bichromated	500

SAGRA 2 Bisagra para tapas de mesa 20/22mm.
Folding table hinge for 20/22mm.




ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1440.23	acero/steel	bichromated	400

SAGRA 3 Bisagra para tapas de mesa 25mm.
Folding table hinge for 25mm.





ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1440.24	acero/steel	bichromated	250

SAGRA + Bisagra para tapa de mesa 19mm + 6mm piedra
Folding hinge for 19mm. wooden panell + 6mm. stone

ALK®



Código
Code

1440.25

Material
Material


acero/steel

Acabado
Finish

zincado/zinc




300



04 Bisagras y complementos Hinges and complements


MIRKA Bisagra para tapa de mesa. Suplemento opcional
Table hinge. Optional supplement



• Para espesor > 30mm. pedir suplemento.
• For thickness > 30mm. use supplement.


Código Code	Descripción Description	Material Material	Acabado Finish	
902.180	bisagra/hinge	plastic-zamak	gris/grey	250
902.181	suplemento/supplement	plástico/plastic	gris/grey	1.000
902.182	bisagra/hinge	plastic-zamak	cromo/chrome	250
902.183	suplemento/supplement	plástico/plastic	cromo/chrome	1.000

KIRMA Bisagra para tapas de mesas
Table hinge




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.109	plastic-zamak	marrón/brown	100
902.139	plastic-zamak	gris/grey	100

SIZA Bisagra para tapas de mesas
Table hinge



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
281.4	plastic-zamak	marrón/brown	50


ENCIA Bisagra redonda para tapa de mesa con ángulo de apertura 270°
Round folding hinge with 270° opening



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
415.71	latón/brass	mate/matt	100
415.103	latón/brass	níquel/nickel	100




SUSAN Bisagra oval para tapa de mesa con ángulo de apertura 180°
Oval folding hinge with 180° opening



Código Code	A	Material Material	Acabado Finish	
160.10	65	latón/brass	pulido/polished	50
160.20	80	latón/brass	pulido/polished	50
160.12	65	latón/brass	níquel/nickel	50
160.22	80	latón/brass	níquel/nickel	50



ELLEN-LA Bisagra oval para tapa de mesa con ángulo de apertura 270°
Oval folding hinge with 270° opening




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
415.13	latón/brass	pulido/polished	24
415.100	latón/brass	níquel/nickel	24



04 Bisagras y complementos Hinges and complements

UVE Estabilizador reforzado para mesas
Table Straightener



PÖTTKER
Transforming furniture



Montaje estabilizador en tablero principal
Table assembly



Montaje estabilizador en tablero plegable
Extension assembly



ACTUALIZADO EL DÍA 10/03/2022

Estabilizador / Straightener

Código Code	E	A Largo Length	Acabado Finish	
1116.191V	14	800	zincado/zinc	1
1116.192V	14	1.000	zincado/zinc	
1116.171V	16	300	zincado/zinc	
1116.172V	16	350	zincado/zinc	
1116.173V	16	400	zincado/zinc	
1116.174V	16	450	zincado/zinc	
1116.175V	16	500	zincado/zinc	
1116.176V	16	550	zincado/zinc	
1116.177	16	600	zincado/zinc	
1116.178V	16	650	zincado/zinc	
1116.179V	16	700	zincado/zinc	
1116.180	16	750	zincado/zinc	
1116.181	16	800	zincado/zinc	
1116.182	16	850	zincado/zinc	
1116.183V	16	880	zincado/zinc	
1116.184V	16	900	zincado/zinc	
1116.185V	16	950	zincado/zinc	1
1116.186V	16	1.000	zincado/zinc	
1116.187V	16	1.050	zincado/zinc	
1116.188	16	1.100	zincado/zinc	
1116.195	16	400	negro/black	
1116.194	16	850	negro/black	1
1116.193	16	800	negro/black	



Cuchilla / Blade

Código
Code



1116.190

1 set



Fresa / Drilling

Código
Code

Ø Total
Ø Total

Ø Vástago
Ø Cylinder rod

Largo
Length



1116.189

84



25

120

1

EXTEND M91 Mecanismo guiador oculto para ala de mesa

Guide mechanism for hidden table extension



- Mínimo 650mm. de apertura.
- Minimum opening 650mm.



Código Code	A	Material Material	Acabado Finish	
50.13	482	acero/steel	zincado/zinc	50
50.29	525	acero/steel	zincado/zinc	50



Ficha técnica
Data sheet

Pieza de repuesto


Replacement part



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
50.15	nylon	negro/black	50

TALIA 80 Escuadra-guía para tapa de mesa

Corner bracket for table top




- Hacer un canal con una fresa de 3mm.
- Drilling for lateral panel 3mm.

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
50.8	acero/steel	zincado/zinc	500

TIMOR Escuadra soporte

Supporting bracket








Código Code	Material Material	Acabado Finish	
50.10	acero/steel	galvanized	500

04 Bisagras y complementos Hinges and complements

FLAT Volteador de mesa estándar
Flat folding mechanism

PÖTTKER
Transforming furniture



Instrucciones
Assembly





Código Code	A	Y	X	LLØ	Material Material	Ø Mesa Ø Table	Extensión Máx. Max. Extension	Acabado Finish	
1116.118	500	650	1000,5	Ø17X300	acero/steel	1.000	450/500	zincado/zinc	1
1116.119	550	700	1100,5	Ø17X325	acero/steel	1.100	500	zincado/zinc	1
1116.120	600	750	1200,5	Ø17X350	acero/steel	1.200	500	zincado/zinc	1

CARTER Volteador de mesa estándar

Flat folding mechanism

PÖTTKER

Transforming furniture






- Un juego esta compuesto por: 1 varilla + 2 soportes laterales + 2 placas T.
- One set include: 1 bar+ 2 lateral support + 2 T plates.

Código Code	A	Material Material	Acabado Finish	
1116.116	505	acero/steel	zinc	100

VOROD Volteador de varilla Ø8

Folding mechanism Ø8




- Otras medidas consultar.
- Other sizes available.

Código Code	X	Material Material	Acabado Finish	
1165.4	167	acero/steel	zincado/zinc	1

04 Bisagras y complementos Hinges and complements

FONO Tubo redondo metálico
Round bar for folding mechanism

ALK®




Código Code	Ø	Largo Length	Material Material	Acabado Finish	
1164.11	12	4m.	acero/steel	cromo/chrome	24 bars
130.22	16	4m.	acero/steel	cromo/chrome	20 bars
130.3	19	4m.	acero/steel	cromo/chrome	15 bars
130.27	19	3m.	acero/steel	negro/black	15 bars



PUGUI 20 Puente guía deslizante para tubo Ø20mm.
Tube-clip for Ø20 folding bar


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.37	plástico/plastic	negro/black	200
947.39	plástico/plastic	gris/grey	300

PUGUI TACO 20 Puente deslizante Ø20mm. Con taco Ø8
Tube-clip for Ø20 folding bar with Ø8 dowel


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.51V	plástico/plastic	negro/black	100

PUGUI 12 Puente guía deslizante para tubo Ø12mm.
Tube-clip for Ø12mm. folding bar


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.38	plástico/plastic	negro/black	200

P00T 16 Puente guía deslizante para tubo Ø16mm.
Tube-clip for Ø16mm. folding bar



PÖTTKER
Transforming furniture



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1116.199	plástico/plastic	gris/grey	400



04 Bisagras y complementos Hinges and complements

VOLTEA Barra volteadora para alas ocultas de mesa
Folding mechanism for table extension



Código Code	A	Puentes Tube clip	Material Material	Acabado Finish	
902.114	650	2	acero/steel-plastic	zinc-grey	100
902.214	1.060	3	acero/steel-plastic	zinc-grey	100


VOLTA Soporte terminal para barra volteadora Ø12
Cap for Ø12 folding bar



Ficha técnica
Data sheet




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.92	plástico/plastic	gris/grey	1.000

PUVOL Puente para barra volteadora Ø12
Tube-clip for Ø12 folding bar




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.93	plástico/plastic	gris/grey	1.000

VARIANT Rodillo deslizamiento tapa de mesa
Roller support for table top




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.106	plástico/plastic	gris/grey	250
902.176	goma/rubber	gris/grey	250

KAPAK Juego de soportes para alas de mesas
Set support for table extension




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.108	steel-plastic	gris/grey	500


ORTA Soporte guiador deslizamiento de alas de mesas
Roller support for table extension



Casquillo
giratorio
Swivel
cap




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.107	steel-plastic	zinc-grey	1.000




04 Bisagras y complementos Hinges and complements

BOTO Guiador doble con rodillos de nilón y con goma
Double roller with rubber




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
902.156	steel-nylon	galvanized-white	500

ARIS.CA Casquillo centraje mesa
Metal bushing for table insert





Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
54.15	8	acero/steel	zincado/zinc	3.000
54.17	8	acero/steel	negro/black	3.000
54.26	10	acero/steel	zincado/zinc	3.000


PRESS Anclaje de unión a presión
Assembly junction



Macho
Male




Hembra
Female



Código Code	Descripción Description	Material Material	Acabado Finish	
1366.11	hembra/female	nylon	blanco/white	22/5.000
1366.12	macho/male	nylon	blanco/white	22/5.000


ARIS.PI Pivote centraje mesa
Metal dowel for table insert



Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
54.16	8	acero/steel	zincado/zinc	3.000
54.18	8	acero/steel	negro/black	3.000
54.28	10	acero/steel	zincado/zinc	3.000

PUENTE Grapa puente
Tube-clip


ALK®



Código Code	A	B	C	D	Material Material	Acabado Finish	
1333.33	8	10,5	38	20	acero/steel	zincado/zinc	200
1333.38	10	12	35	13	acero/steel	zincado/zinc	200

CIAL Cierre aldaba para mesas
Hook bolt for table


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
9030.161	acero/steel	zincado/zinc	1.500

ZA0 Pletina soporte plana con un lado curvado
Support plate


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
50.28	acero/steel	zincado/zinc	200

ENRE Enganche redondo para mesa
Round block for table


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
415.27	acero/steel	zincado/zinc	100



DISALA Soporte deslizante para ala de mesa oculta
Support - Rolling unit

ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1333.31	acero/steel	zincado/zinc	300



GAMBLO Gancho de bloqueo para mesa
Hook bolt for table




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
731.51	zamak	nickel plated	100

04 Bisagras y complementos Hinges and complements

TAKOM Pasador-pulsador automático Automatic push-pin





Casquillo
Cap






Código Code	Casquillo Cap	Material Material	Acabado Finish	
902.104	no	plastic-steel	marrón/brown	100
902.105	no	plastic-steel	gris/grey	100
902.155	si/yes	plastic-steel	marrón/gris	100

TURBO Golpete de latón Brass latch



Código Code	A	B	C	D	E	Material Material	Acabado Finish	
3520.161	8	10	43	8	25	latón/brass	níquel/nickel	50
3520.162	9	11	50	9	28	latón/brass	níquel/nickel	50
3520.163	11	13	60	10	35	latón/brass	níquel/nickel	50

DUPLO Golpete doble rodillo Latch double roll





Código Code	A	B	Material Material	Acabado Finish	
3.172	34	26	steel	cuero/leather	100
3520.251	32	24	steel	latón/brass	100
3520.252	32	24	steel	mocca	100
3520.253	32	24	steel	níquel/nickel	100

ALK®

CICA Cierre cangrejo para mesas
Turnbuckle for table


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
415.41	acero/steel	zincado/zinc	200

CICA XL Cierre cangrejo para mesas
Turnbuckle for table


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
415.141	acero/steel	zincado/zinc	100

STAND Placa enganche suelta
Catch plate


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1251.1	acero/steel	zincado/zinc	1.200

REFOR Placa de enganche especial reforzada
Reinforced catch plate


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
415.142	acero/steel	zincado/zinc	200


TOMBU Tope embutir de ajuste
Height adjustment

PÖTTKER
Transforming furniture



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1116.217	acero/steel	zincado/zinc	1


627 ZZ Rodamiento de bola
Roller bearing



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1066.515	acero/steel	natural	400


04 Bisagras y complementos Hinges and complements

UNAI Rueda fija H21mm.
Castor H21mm.




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1253.29	steel-nylon	zinc-black	500

ANUI Rueda fija H26mm.
Castor H26mm.




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1253.38	steel-rubber	zinc-grey	500

NIPEX Rueda fija Ø30 H36
Castor Ø30 H36




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
701.10	steel-polyurethane	zinc-grey	600

ROLL Base giratoria y dirigible con rueda de plástico
Embedded swivel castor Ø40




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1037.31	plástico/plastic	negro/black	500

DOHA Roldana de embutir Ø35
Embedded swivel castor Ø35




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
381.49	goma/rubber	negro/black	200

ROLAN Roldana de embutir Ø22
Embedded castor Ø22




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
970.25	plastic-nylon	negro/black	1.000

CASSONE A-2 Base fija de embutir Ø26 pata mesa
Embedded castor Ø26 for table leg



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
597.11	polyurethane	negro/black	900


CASSONE A-6 Base fija de embutir Ø26 pata mesa
Embedded castor Ø26 for table leg



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
597.12	polyamide-nylon	grey-black	800

ROLL Rueda embutir Ø25
Embedded castor Ø25


PÖTTKER
Transforming furniture



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1116.214	plástico/plastic	negro/black	500

TAMP Antideslizante para pata Ø36
Slip resistant castor for table leg Ø36

PÖTTKER
Transforming furniture




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1116.216	plástico/plastic	negro/black	500

04 Bisagras y complementos


Hinges and complements

COTO & LEV Nivelador para ala extensible


Plastic dowel for extension



Cerrado / Closed



Abierto / Open



Tornillo nilón / Nylon screw


Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1349.34	nilón/ nylon	blanco/white	10.000

Tuerca de nilón / Nylon nut

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
970.7	nilón/ nylon	blanco/white	15.000

TOMBU Tope embutir de ajuste

Height adjustment




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1116.215	plástico/plastic	negro/black	200



FLEXA Tirador combinado de piel

Leather handle




Código Code	Material Material	C	L	Acabado Finish	
991.386	piel/leather/zamak	128	150	beige-cromo	25
991.387	piel/leather/zamak	128	150	marrón/brown-cromo	25
991.388	piel/leather/zamak	128	150	negro/black-cromo	25
991.389	piel/leather/zamak	128	150	beige-negro/black	25
991.390	piel/leather/zamak	128	150	marrón-negro brown-black	25
991.391	piel/leather/zamak	128	150	negro-negro/black-black	25
991.392	piel/leather/zamak	160	182	beige-cromo	25
991.393	piel/leather/zamak	160	182	marrón/brown-cromo	25
991.394	piel/leather/zamak	160	182	negro-black/cromo	25
991.395	piel/leather/zamak	160	182	beige-negro/black	25
991.396	piel/leather/zamak	160	182	marrón-negro/brown-black	25
991.397	piel/leather/zamak	160	182	negro-negro/black-black	25




TOKYO Tirador embutir

Embedded handle







Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1386.34	zamak	aluminio ral 9006	50
1386.234	zamak	negro mate/black mate	50



04 Bisagras y complementos Hinges and complements

GAMMA Enganche unión para tablero de mesa
Fixing connection for table



Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



1006.21

plástico/plastic

negro/black



1 set



ELBA Conector de embutir para mesa Ø54

Table connector latch Ø54


ALK®



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1440.20	plástico/plastic	gris/grey	100 set

IMA A Imán neodimio aro


Neodymium magnet



Código Code	Fuerza Strength	Ø1	Ø2	Material Material	Acabado Finish	
677.12	2kg.	14	4,5	neodimio	níquel/nickel	660
677.11	3,5kg.	20	3	neodimio	níquel/nickel	300

IMA D Imán neodimio disco


Neodymium magnet



Código Code	Fuerza Strength	Ø	H	Material Material	Acabado Finish	
677.7	2kg.	8	5	neodimio	níquel/nickel	1.155
677.6	2,5kg.	10	5	neodimio	níquel/nickel	840
677.5	3,5kg.	12	5	neodimio	níquel/nickel	480
677.8	5,5kg.	18	5	neodimio	níquel/nickel	180
677.9	10kg.	22	10	neodimio	níquel/nickel	72

04 Bisagras y complementos Hinges and complements


ALASKA Giratorio 360° Swivel mechanism 360°



- Con topes antideslizante
- With non-slip rubber

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
970.3	plástico/plastic	negro/black	1


GEOS Giratorio 360° Swivel mechanism 360°



- Con topes antideslizante
- With non-slip rubber

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
970.19	aluminio/aluminium	negro/black	1


GEOS MAX Giratorio 360° Swivel mechanism 360°



- Con topes antideslizante
- With non-slip rubber


Código Code	Material Material	Acabado Finish	
970.39	aluminio/aluminium	bruto/raw	1

LOTUS 1A Ángulo de refuerzo Corner bracket




Código Code	Material	Acabado Finish	
3.310	steel	zincado/zinc	100

LOTUS 3A Ángulo de refuerzo Corner bracket




Código Code	A	B	C	D	Material	Acabado Finish	
3.316	80	20	10	28	steel	zincado/zinc	100
3.317	100	19	9,5	35	steel	zincado/zinc	50

LOTUS 2A Ángulo de refuerzo Corner bracket



Código Code	A	B	C	D	Material	Acabado Finish	
3.312	30	19	1,5	13	steel	zincado/zinc	100
3.313	40	19	2	20	steel	zincado/zinc	100
3.314	50	19	2	26	steel	zincado/zinc	100
3.315	60	19	2	33	steel	zincado/zinc	100



ESPLA Escuadra plana Flat corner bracket



Código Code	A	B	C	Material	Acabado Finish	
3.22	40	12	1	steel	zincado/zinc	100
3.23	50	14	1	steel	zincado/zinc	100
3.24	60	17	1	steel	zincado/zinc	100
3.25	80	20	1,2	steel	zincado/zinc	100
3.193	100	20	1,2	steel	zincado/zinc	50


04 Bisagras y complementos Hinges and complements

KROMA 50 Escuadra de mesa de 50X34mm.
Corner bracket 50X34mm.




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.6	acero/steel	galvanized	200

KROMA 60 Escuadra de mesa de 60X34mm.
Corner bracket 60X34mm.





Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.2	acero/steel	galvanized	250

KROMA 60/60 Escuadra de mesa con frente de 60x60mm.
Corner bracket 60X60mm.





Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.35	acero/steel	galvanized	250

KROMA 70/70 Escuadra de mesa con frente de 70X70mm.
Corner bracket 70X70mm.



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.32	acero/steel	galvanized	250


KROMA 86/70 Escuadra de mesa con frente de 86X70mm.
Corner bracket 86X70mm.



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
947.21	acero/steel	galvanized	100

COSMO Kit de herrajes para el montaje de las patas de madera a las escuadras de mesa
Table connector for corner bracket


ALK®



UN JUEGO CONSTA DE:
• 4 medias cañas de 50mm.
• 4 espárragos M8x60.
• 4 tuercas DIN 934 M8.
• 4 arandelas Ø8.


ONE SET:
• 4 plates 50mm.
• 4 screws M8x60.
• 4 nuts DIN 934 M8.
• 4 washers Ø8.

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
9030.149	acero/steel	zincado/zinc	1set



04 Bisagras y complementos Hinges and complements

RETO Deslizante redondo base PTFE con adhesivo
Round non-slip PTFE rubber with adhesive





Blister

Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
595.181	20	PTFE	gris/grey	8
595.182	25	PTFE	gris/grey	8
595.183	30	PTFE	gris/grey	8
595.184	40	PTFE	gris/grey	4
595.185	50	PTFE	gris/grey	4
595.186	60	PTFE	gris/grey	2
595.187	70	PTFE	gris/grey	2

Caja/ Box

Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
595.81	20	PTFE	gris/grey	200
595.82	25	PTFE	gris/grey	200
595.83	30	PTFE	gris/grey	200
595.84	40	PTFE	gris/grey	100
595.85	50	PTFE	gris/grey	100
595.86	60	PTFE	gris/grey	50
595.87	70	PTFE	gris/grey	50

FLON Deslizante cuadrado base PTFE con adhesivo
Square non-slip PTFE rubber with adhesive




Blister

Código Code	H	Material Material	Acabado Finish	
595.191	24x24	PTFE	gris/grey	8
595.192	30x30	PTFE	gris/grey	8

Caja/ Box

Código Code	H	Material Material	Acabado Finish	
595.91	24x24	PTFE	gris/grey	200
595.92	30x30	PTFE	gris/grey	200

GLON Deslizante rectangular base PTFE con adhesivo
Rectangular non-slip PTFE rubber with adhesive



Blister


Código Code	H	L	Material Material	Acabado Finish	
595.196	24	34	PTFE	gris/grey	8
595.197	24	100	PTFE	gris/grey	4

Caja/ Box

Código Code	H	L	Material Material	Acabado Finish	
595.96	24	34	PTFE	gris/grey	200
595.97	24	100	PTFE	gris/grey	100

CRATE Deslizante con base PTFE Con tornillo

Non-slip PTFE rubber with screw



Blister

Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
595.176	19	PTFE	gris/grey	8
595.177	25	PTFE	gris/grey	8
595.178	30	PTFE	gris/grey	8
595.179	38	PTFE	gris/grey	8




Caja/ Box

Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
595.76	19	PTFE	gris/grey	200
595.77	25	PTFE	gris/grey	200
595.78	30	PTFE	gris/grey	200
595.79	38	PTFE	gris/grey	100

FELT Deslizante quitarruido con fieltro

Plastic glide with felt





Código Code	A	B	Ø	Material Material	Acabado Finish	
988.2	13	14	6	plástico/plastic	negro/black	500
988.3	15	17	8	plástico/plastic	negro/black	500





04 Bisagras y complementos Hinges and complements

DEFA Filtro deslizante redondo con adhesivo
Round non-slip rubber with adhesive




Medidas Size mm.		Marrón Brown	Gris Grey
		Código Code	Código Code
Ø12	384	988.201	988.301
Ø14	180	988.202	988.302
Ø16	150	988.203	988.303
Ø18	120	988.204	988.304
Ø20	150	988.205	988.305
Ø22	150	988.206	988.306
Ø24	108	988.207	988.307
Ø26	96	988.208	988.308
Ø28	72	988.209	988.309
Ø30	63	988.210	988.310
Ø32	42	988.211	988.311
Ø34	36	988.212	988.312
Ø36	54	988.213	988.313
Ø40	36	988.214	988.314
Ø45	30	988.215	988.315
Ø50	24	988.216	988.316
Ø55	24	988.217	988.317
Ø60	24	988.218	988.318
Ø75	9	988.219	988.319
Ø100	6	988.220	988.320

GULO Filtro deslizante rectangular con adhesivo
Rectangular non-slip rubber with adhesive



Medidas Size mm.		Marrón Brown	Gris Grey
		Código Code	Código Code
20x40	60	988.261	988.361
25x50	54	988.262	988.362
30x65	48	988.263	988.363
50x100	15	988.264	988.364

ALOA Filtro deslizante cuadrado con adhesivo
Square non-slip rubber with adhesive




Medidas Size mm.		Marrón Brown	Gris Grey
		Código Code	Código Code
20x20	150	988.241	988.341
25x25	96	988.242	988.342
30x30	63	988.243	988.343
34x34	36	988.244	988.344
45x45	30	988.245	988.345
60x60	24	988.246	988.346
75x75	9	988.247	988.347
100x100	6	988.248	988.348

FENDER Paragolpes y antideslizantes adhesivos de goma EVA

Self adhesive bumpers

Lágrima semiesférica/ Round rubber





Caja/ Box

Código Code	ØA	B	Material Material	Acabado Finish	
595.222	7	1,5	goma EVA	transparente	2.000
595.223	8	1,6	goma EVA	transparente	1.000
595.224	8	2,2	goma EVA	transparente	1.500
595.226	10	1,5	goma EVA	transparente	2.000
595.227	10	3	goma EVA	transparente	1.000
595.30	13	7,5	goma EVA	transparente	2.800

Blister

Código Code	ØA	B	Material Material	Acabado Finish	
595.122	7	1,5	goma EVA	transparente	50
595.123	8	1,6	goma EVA	transparente	50
595.124	8	2,2	goma EVA	transparente	50
595.126	10	1,5	goma EVA	transparente	50
595.127	10	3	goma EVA	transparente	50
595.130	13	7,5	goma EVA	transparente	40




Lágrima semiesférica/ Round rubber



Caja/ Box

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
595.51	goma EVA	transparente	100

Lágrima cilíndrica/ Round rubber




Caja/ Box

Código Code	ØA	B	Material Material	Acabado Finish	
595.25	10	1	goma EVA	transparente	1.000
595.229	13	4	goma EVA	transparente	2.000
595.33	18	1	goma EVA	transparente	3.600

Blister

Código Code	ØA	B	Material Material	Acabado Finish	
595.125	10	1	goma EVA	transparente	50
595.129	13	4	goma EVA	transparente	40
595.133	18	1	goma EVA	transparente	18

Lágrima rectangular/ Rectangular rubber



Blister


Código Code	B	Material Material	Acabado Finish		
595.141	0,5	poliuretano/ polyurethane	transparente	1	50
595.142	0,8	poliuretano/ polyurethane	transparente	1	50
595.143	1,6	poliuretano/ polyurethane	transparente	1	50
595.144	3,2	poliuretano/ polyurethane	transparente	1	50

PATAS Y ACCESORIOS

Legs and accessories





05





05 Patas y accesorios Legs and accessories

ARKA Pata plegable Ø60 H 715mm. Apilable
Folding leg Ø60 H 715mm.Stackable



Dimensiones mínimas del tablero
Minimum table dimension



- Tablero no incluido
- Table top no included

Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish





92.6

acero/steel


negro/black

1

DARKA Pata doble plegable Ø60 H 715mm. Apilable
Double folding leg Ø60 H 715mm.Stackable



Dimensiones mínimas del tablero
Minimum table dimension



- Tablero no incluido
- Table top not included
- 1 juego 2 patas
- 1 set 2 legs


Código Code	Material Material	Acabado Finish	
92.7	acero/steel	negro/black	1 set

Barra estabilizadora/ stabilizer bar

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
92.8	acero/steel	negro/black	1 set


05 Patas y accesorios Legs and accessories

FLEXO Juego bastidores plegables para mesa H710mm. Apilable
Set folding frame leg for table H710mm. Stackable




Mecanismo de cierre de acero.
Steel latch mechanism.

Apilable. Importante ahorro de espacio.
Stackable. Space saving.




Plegable. Fácil de montar.
Folding. Easy assembly.



Opcional
Optional

Dimensiones mínimas del Tablero
Minimum table dimension



- Con sistema de bloqueo.
- With locking system.
- 1 juego 2 bastidores.
- 1 set 2 frames.

Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



293.201


acero/steel

cromo/chrome

1 set

FLEXO 3 Juego bastidores plegables para mesa H710mm. Apilable

Set folding frame leg for table H710mm. Stackable




Mecanismo de cierre de acero.
Steel latch mechanism.


Apilable. Importante ahorro de espacio.
Stackable. Space saving.



Opcional
Optional



Dimensiones mínimas del Tablero
Minimum table dimension



- Con sistema de bloqueo.
- With locking system.
- 1 juego 2 bastidores.
- 1 set 2 frames.

Plegable. Fácil de montar.
Folding. Easy assembly.



Código
Code

293.206

Material
Material

acero/steel

Acabado
Finish





cromo/chrome





1 set

05 Patas y accesorios Legs and accessories

ATARA Estructura plegable para mesa extensible de apertura lateral
Altura total 700mm. (Tableros no incluidos). Para dos tableros de 700x700mm.
Folding structure with extendable frame. H700. 2x 700mm. table top not included



Dimensiones aconsejadas de los tableros
Recommended dimension





- Añadir 2 tableros de 700x700mm.(medidas aconsejadas)
El tablero 2 puede ser mas largo. Tener en cuenta que la altura del émbolo varia.
- Add 2 table top 700x700mm. (recommended dimension)
Table 2 can be longer. Swivel part height would change

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1006.6	acero/steel	aluminio/aluminum	1


TILDA Pata de mesa plegable regulable Ø50 H710
Adjustable folding leg Ø50 H710



PLEGABLE. Fácil de montar
FOLDING. Easy assembly



Dimensiones mínimas del tablero
Minimum table dimension
Min. 1.200



Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



1006.11

acero/steel



cromo/ chrome

1


05 Patas y accesorios Legs and accessories

PLEGA Pata de mesa plegable regulable Ø50 710-740mm.
Adjustable folding leg Ø50 710-740mm.

ALK®




Dimensiones mínimas del Tablero
Minimum table dimension




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1210.131	acero/steel	níquel sat./ nickel	1
1210.132	acero/steel	cromo/ chrome	1
1210.133	acero/steel	gris R9006/grey	1
1210.134	acero/steel	blanco/white	1
1210.135	acero/steel	negro/black	1

TABLEG Bisagra para pata de mesa plegable.
Folding hinge for table leg.




- Espesor máximo 36mm.
- Maximum thickness 36mm.
- 1 juego son 1 derecha + 1 izquierda.
- One set 1 right + 1 left.

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1036.11	acero/steel	cromo/ chrome	10 sets



PINO Nivelador regulable para patas de tubo
Leveler for tube leg



Código Code	Ø	Material Material	Acabado Finish	
486.31	60	plástico/plastic	negro/black	350
486.32	80	plástico/plastic	negro/black	250

VIGO R Nivelador regulable para patas de tubo Ø60
Leveler for Ø60 tube leg





Código Code	Material Material	Acabado Finish	
3535.10	plástico/plastic	negro/black	50

UCAL





XILENE

UCAL Pata metal forma rectangular H710
Rectangular metal leg H710



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1178.12	acero/steel	negro/black	1

XILENE Pata metal forma X H710
X shape metal leg H710





Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1178.17	acero/steel	negro/black	1

05 Patas y accesorios Legs and accessories

USHA Pata metal rectangular forma recta H720 Rectangular metal leg H720



ALK®




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
996.13	acero/steel	blanco/ white	1
996.14	acero/steel	gris/grey R9006	1

ANEK Pata metal forma V invertida H720 Inverted V shape metal leg H720

ALK®



Regulable 6mm.
Adjustable 6mm.



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
996.21	acero/steel	blanco/ white	1
996.22	acero/steel	gris/grey R9006	1

USHA



ANEK




VEKA



BASTIDOR ACE FIX COD. 1116.401

VEKA Pata metal en forma de "U" H680

U shape metal leg H680




- Compatible con el bastidor POTTKER Cód. 1116.401
- Compatible with POTTKER frame Cod. 1116.401

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
996.12	acero/steel	grafito/graphite	1



EME Pata metal en forma de "M" H715

M shape metal leg H715



- Paragolpe de goma no incluido. Código 504.22
- Rubber not included. Code 504.22

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
311.6	acero/steel	cruda/raw	1




05 Patas y accesorios Legs and accessories

NEIVA Pata de mesa regulable Ø60 y Ø80 Adjustable round table leg Ø60 - Ø80



Regulable
Máx. 22mm.
Adjustment
Max. 22mm.



Soporte en zamak
Zinc alloy support

• Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas/One set = 4 legs.

Código Code	Altura Height	Ø	Material Material	Acabado Finish	
293.31	710	60	acero/steel	cromo/ chrome	1 set
293.32	710	60	acero/steel	blanco/white	1 set
293.33	710	60	acero/steel	negro/black	1 set
293.34	710	60	acero/steel	inox./stainless	1 set
293.35	710	60	acero/steel	gris R9006/grey	1 set



• Se sirven por unidad/One set = 1 leg.

Código Code	Altura Height	Ø	Material Material	Acabado Finish	
293.41	870	60	acero/steel	cromo/ chrome	1
293.44	870	60	acero/steel	inox./stainless	1
293.45	870	60	acero/steel	gris R9006/grey	1


• Se sirven por unidad/One set = 1 leg.

Código Code	Altura Height	Ø	Material Material	Acabado Finish	
293.51	870	80	acero/steel	cromo/ chrome	1
293.54	870	80	acero/steel	inox./stainless	1
293.55	870	80	acero/steel	gris R9006/grey	1

VIGO 60 Pata de mesa regulable Ø60 H710 Adjustable round table leg Ø60 H710




Regulable
Máx. 10mm.
Adjustment
Max. 10mm.




• Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas/One set = 4 legs.

Código Code	Altura Height	Ø	Material Material	Acabado Finish	
3535.1	710	60	acero/steel	blanco/white	1 set
3535.2	710	60	acero/steel	negro/black	1 set
3535.3	710	60	acero/steel	gris/grey	1 set
3535.4	710	60	acero/steel	cromo/ chrome	1 set
3535.6	710	60	acero/steel	níquel sat./ nickel	1 set

VIGO 80 Pata de mesa regulable Ø80 H810 Adjustable round table leg Ø80 H810



Regulable
Máx. 10mm.
Adjustment
Max. 10mm.




• Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas/One set = 4 legs.

Código Code	Altura Height	Ø	Material Material	Acabado Finish	
3535.11	810	80	acero/steel	blanco/white	1 set
3535.14	810	80	acero/steel	cromo/ chrome	1 set
3535.16	810	80	acero/steel	níquel sat./ nickel	1 set

NERU Pata de mesa regulable Ø60 710-1100mm.

Double adjusment table leg Ø60 710-1100mm.




- Se sirven por unidad.
- One set = 1 leg.

Código Code	Altura Height	Ø	Material Material	Acabado Finish	
293.71	710/1100	60	acero/steel	cromo/ chrome	1
293.73	710/1100	60	acero/steel	negro/ black	1
293.74	710/1100	60	acero/steel	gris R9006/grey	1



RIGO Pata de mesa regulable 60x60 H710

Adjustable square table leg 60x60




- 1 juego = 4 patas.
- One set = 4 legs.

Código Code	Altura Height	Material Material	Acabado Finish	
3535.21	710	acero/steel	blanco/white	1 set
3535.22	710	acero/steel	negro/black	1 set
3535.23	710	acero/steel	plata/ silver	1 set
3535.24	710	acero/steel	cromo/ chrome	1 set
3535.26	710	acero/steel	níquel sat./ nickel	1 set



05 Patas y accesorios Legs and accessories

QUARON Juego de placas de enganche en cuña para patas 80x80mm.
Leg connector for table 80x80mm.




Placa **H** Hembra embellecedora
(varios acabados)
Female trim plate
(different colours)

Placa **M** Macho
(en crudo)
Male plate
(Raw finish)



Placa **M** y **H** montadas en cuña
Assembly plates



- 1 juego 4 placas M + 4 placas H
- 1 set 4 male plate + 4 female plate
- Para patas de 100X100 hacer cajeadado de 80X80
- For 100X100 legs drilling part 80x80




Ficha técnica
Data sheet


Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1158.3	zamak	gris/grey RAL 9006	10 set
1158.4	zamak	níquel sat./ satin nickel	10 set
1158.5	zamak	cromo/chrome	10 set





PLACA CR Placa para insertar con QUARON para mesas de cristal de 80x80mm.
Glass adapter for leg connector 80x80mm.



Vista superior
Top view



Vista inferior
Bottom view



- 1 juego son 4 placas
- 1 set 4 plates

Código Code	Material Material	Acabado Finish	
1158.201	zamak/zinc alloy	gris/grey RAL 9006	1 set

- Adhesivo para cristal, para pegar con lámpara ultravioleta
- Glass adhesive, for UV light

LOCTITE UV


Código Code	Descripción Description	Observaciones Observations	
866.26	adhesivo/adhesive	250ml.	10
411.174	lámpara UV/lamp UV	300W.	1



GLOBO




GLOBO Soporte adaptador plano para cristal M8
Aluminium adapter for glass M8



Código Code	Ø	A	Material Material	Acabado Finish	
1010.1	34	10	aluminio/aluminum	satinado/satin	200
1010.2	44	10	aluminio/aluminum	satinado/satin	100
1010.3	55	12	aluminio/aluminum	satinado/satin	50
1010.9	60	12	aluminio/aluminum	satinado/satin	50
1010.7	80	12	aluminio/aluminum	satinado/satin	25
1010.8	120	12	aluminio/aluminum	satinado/satin	25

KETAL Placa inclinada M8
M8 Angle plate



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
731.5	acero/steel	zincado/zinc	1

Adhesivo especial fijación a cristal
(rayos UV.)
Special fixing adhesive



Código Code
866.26

Lampara especial UV
Special UV Light






Código Code	Potencia Power
411.174	300W.



05 Patas y accesorios Legs and accessories

WEKA Conector oculto Ø 60 pata de mesa
Hidden connector for Ø 60 table leg



Video montaje
Video montage



Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish










731.7

zamak/zinc alloy



cromo/ chrome

20

TWIST'N TURN Conector para patas, ajustable en su inclinación. Para patas M10. PATENTADO
Leg connector with adjustable angle. With M10 fixing. PATENTED



Los 4 tornillos incluidos. Para establecer el ángulo
4 screws included. For angle confirmation



Video montaje
Video montage

- Usar tornillos rosca madera Ø5x25, Código 9011.120.
- It is recommended Ø5x25 chipboard screws, Code 9011.120.

Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



731.4

plástico/plastic

negro/black

4

05 Patas y accesorios Legs and accessories



TWISTER Conector para patas, ajustable en inclinación desde 0 a 20° para M8
Leg connector with adjustable angle 0-20° for M8 fixing.



- Ajustable hasta 40 mm cuando se cambia el ángulo de 0 a 20°.
- Adjustable up to 40mm when angle change from 0 to 20°
- Máximo Ø50mm. y el perno de M8.
- Maximum Ø50mm. and max bolt M8.
- Soporta 70kg. aprox. cada conector.
- Loading capacity 70kg per connector.



Video montaje
Video montage



Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish



731.2

ABS-acero/ABS-steel

negro/black

4



MINI TWISTER Conector para patas, ajustable en inclinación desde 0 a 20° para M8
Leg connector with adjustable angle 0-20° for M8 fixing.




- Máximo Ø50mm. y el perno de M8.
- Maximum Ø50mm. and max bolt M8.
- Soporta 70kg. aprox. cada conector.
- Loading capacity 70kg per connector.



Video montaje
Video montage



Puntos de posición
Different positions
0° - 6,5° - 13,5° - 20°



Código
Code

731.3

Material
Material

zamak/zinc alloy

Acabado
Finish


negro/black



4


05 Patas y accesorios Legs and accessories

KEA R Placa redonda para pata Round plate for leg




Código Code	M	Material Material	Acabado Finish	
731.22	8	zamak/zinc alloy	natural	300
731.32	10	zamak/zinc alloy	natural	300

KEA C Placa cuadrada para pata Square plate for leg




Código Code	M	Material Material	Acabado Finish	
731.23	8	zamak/zinc alloy	zincado/zinc	100
731.33	10	zamak/zinc alloy	zincado/zinc	100

KEA T Placa triangular para pata Triangular plate for leg




Código Code	Material Material	Acabado Finish	
731.24	zamak/zinc alloy	zincado/zinc	100

KEA TM Tuerca de montaje M8 para pata de mesa M8 mounting nut for leg



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
731.21	zamak/zinc alloy	zincado/zinc	1.000

KEA TOOL Para insertar M8 - M10 Tool for M8-M10 insert



Código Code	Material Material	Acabado Finish	
731.41	zamak/zinc alloy	zincado/zinc	1



FIJACIONES



Fixing



06



UCAFIX PL Tornillo rosca madera de cabeza plana Pozidriv Pozi chipboard screw



Pozidriv


Bicromatado
Bichromated

ØT	L Longitud Length mm.		Zincado Zinc Código Code	Negro Black Código Code	Acero inox Stainless Código Code
2,5 ØC 5. PZ1 1428.43	12	1.000	9011.300		
	16	1.000	9011.301		
	20	1.000	9011.302		
	25	1.000	9011.303		
	30	1.000	9011.304		
3,0 ØC 6	12	1.000			9011.599
	13	1.500	9011.311		
	15	1.000	9011.312		
	16	1.000	9011.187	9011.170	9011.600
	17	1.000	9011.313		
PZ1 1428.43	20	1.000	9011.191		9011.601
	25	1.000	9011.314		9011.602
	30	1.000	9011.315		9011.603
	35	1.000	9011.316		
	40	1.000	9011.163		
3,5 ØC 7	12	1.000	9011.181		9011.609
	13	1.000	9011.132		
	15	1.000	9011.136	9011.169	
	16	1.000	9011.183	9011.111	9011.610
	17	1.000	9011.320		
PZ2 1428.44	20	1.000	9011.148	9011.67	9011.611
	25	1.000	9011.149	9011.113	9011.122
	30	1.000	9011.158	9011.154	9011.139
	35	1.000	9011.180		9011.612
	40	1.000	9011.159	9011.68	9011.613
4,0 ØC 8	45	1.000	9011.321		9011.614
	50	1.000	9011.150	9011.14	9011.151
	12	1.000	9011.330		
	15	1.000	9011.331		
	16	1.000	9011.186	9011.203	9011.620
PZ2 1428.44	17	1.000	9011.332		
	20	1.000	9011.146	9011.167	9011.621
	25	1.000	9011.155	9011.184	9011.622
	30	1.000	9011.156	9011.114	9011.123
	35	1.000	9011.176		9011.152
PZ2 1428.44	40	1.000	9011.160	9011.377	9011.623
	45	1.000	9011.333		9011.624
	50	1.000	9011.175	9011.378	9011.625
	55	500	9011.334		
	60	1.000	9011.335		
PZ2 1428.44	65	500	9011.336		
	70	500	9011.337		

ØT	L Longitud Length mm.		Código Code
3,0 ØC 5. PZ1 1428.43	13	1.500	9011.86
	15	1.000	9011.85
	17	1.000	9011.81
	20	1.000	9011.100

ØT	L Longitud Length mm.		Zincado Zinc Código Code	Negro Black Código Code	Acero inox Stainless Código Code
4,5 ØC 9	16	1.000	9011.116		
	20	1.000	9011.340		9011.640
	25	1.000	9011.341		9011.641
	30	1.000	9011.118		9011.642
	35	500	9011.117	9011.382	9011.153
	40	500	9011.342		9011.643
	45	500	9011.188		9011.644
	50	500	9011.343		9011.645
	55	200	9011.351		
	60	200	9011.112		9011.646
5,0 ØC 10	65	200	9011.344		
	70	200	9011.345		
	80	200	9011.346		
	20	1.000	9011.119		
	25	1.000	9011.120	9011.15	
	30	1.000	9011.347	9011.157	9011.660
	35	500	9011.348		9011.661
	40	500	9011.349	9011.21	9011.662
	45	500	9011.350		9011.663
	50	200	9011.185	9011.31	9011.664
PZ2 1428.44	55	320	9011.376		
	60	200	9011.352	9011.55	9011.665
	65	200	9011.353		
	70	200	9011.354	9011.65	
	80	200	9011.355		
	90	200	9011.356		
	100	200	9011.357		
	30	1.000	9011.360		
	40	500	9011.361		
	50	500	9011.362		
6,0 ØC 12	60	200	9011.363		
	70	200	9011.364		
	80	200	9011.365		
	90	100	9011.366		
	100	100	9011.367		
	120	100	9011.370		
	130	100	9011.371		
	140	100	9011.369		
	150	100	9011.372		
	160	120	9011.373		
PZ3 1428.46	180	80	9011.374		
	200	80	9011.375		

UCAFIX RE Tornillo rosca madera de cabeza redonda Pozidriv
Pozi pan head chipboard screw




Pozidriv



				Zincado Zinc	Negro Black
	ØT	L Longitud Length mm.		Código Code	Código Code
 PZ2 1428.44	3,5 ØC 7	15	1.000	9011.94	
		20	1.000	9011.95	
		25	1.000	9011.96	9011.195
	4,0 ØC 8	15	1.000	9011.59	
		17	1.000	9011.64	
		20	1.000	9011.60	9011.164
		25	1.000	9011.61	
		30	1.000	9011.62	
		35	1.000	9011.79	
		40	1.000	9011.102	
		45	1.000	9011.106	
	4,5 ØC 9	25	1.000	9011.80	
		30	1.000	9011.98	
		40	1.000	9011.190	

UCAFIX GS Tornillo rosca madera de cabeza Gota-Sebo Pozidriv Níquel
Pozi oval hd chipboard screw Nickel plated




Pozidriv




				Níquel Nickel
	ØT	L Longitud Length mm.		Código Code
 PZ2 1428.44	3,5 ØC 7	15	1.000	9011.83
		17	1.000	9011.84
	4,0 ØC 7	16	1.000	9011.140

TEGAS 5,8 Tornillo embellecedor cabeza plana. Níquel
Join connector bolt type with point. Nickel




				Níquel Nickel
	ØT	L Longitud Length mm.		Código Code
4mm. 1087.186	5,8	16	3.500	9021.71

TEGAS 6,3 Tornillo embellecedor cabeza plana. Níquel
Join connector bolt type with point. Nickel




				Níquel Nickel
	ØT	L Longitud Length mm.		Código Code
4mm. 1087.186	6,3	30	2.000	68.20
		40	2.000	68.42
		50	1.500	68.43
		60	1.000	68.44
		70	800	68.45

TONGA Espárrago de 2 roscas
Hanger bolt zinc plated




					Zincado Zinc
	L Longitud Length mm.	L1	L2		Código Code
M6 Ø5,90±0,15	40	12±1	24±1	3.000	1191.200
	50	16±1	28,5±1,5	2.400	1191.201
	60	18±1	34,5±1,5	2.400	1191.202
	70	26±1	34,5±1,5	1.600	1191.203
	80	34±1	34,5±1,5	1.600	1191.204
M8 Ø7±0,15	50	13±1	29,5±1,5	1.600	1191.205
	60	15±1	37,5±1,5	800	1191.206
	70	25±1	37,5±1,5	800	1191.207
	80	28±1	37,5±1,5	800	1191.208

TITAN H Tuerca de embutir allen
Allen insert nut



Código Code	R	B	ØA	ØD	ØE	C	Material Material	Acabado Finish	
253.35	M4	10	8,2	6	8,5	4	acero/steel	zincado	8.000
253.36	M6	13	10	8	12	6	acero/steel	zincado	4.000
253.12	M6	15	10	8	12	6	acero/steel	zincado	3.000
253.11	M6	20	10	8	12	6	acero/steel	zincado	2.000
253.8	M8	13	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	2.500
253.9	M6	24	10	8	12	6	acero/steel	zincado	3.000
253.17	M8	15	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	2.000
253.10	M8	20	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	1.500
253.31	M8	24	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	1.300
253.32	M8	28	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	1.000
253.27	M10	20	15,3	12	17	10	acero/steel	zincado	1.000
253.33	M10	25	15,3	12	17	10	acero/steel	zincado	1.000

DIN 912 Tornillo allen
Allen screw



M	L Longitud Length mm.		Zincado Zinc	Negro Black	Acero inox Stainless
			Código Code	Código Code	Código Code
M3 ØC 5,5 2,5mm. 1087.271	10	500		9012.1	
	16	500		9012.2	
	20	1.000		9012.142	
	25	500		9012.143	
M4 ØC 7 3mm. 1087.185	10	500		9012.3	9006.82
	12	500		9012.255	
	15	500		9012.4	9006.83
	20	500		9012.5	9006.93
	25	800		9012.6	
	30	500		9012.7	
	35	100		9012.131	
	50	200		9012.144	
M5 ØC 8,5 4mm. 1087.186	10	500	9012.473	9012.8	9006.43
	16	500		9012.10	9006.44
	20	200		9012.11	9006.45
	25	500		9012.12	
	30	200		9012.13	9006.46
	35	200		9012.14	
	40	200		9012.15	
	45	200		9012.16	
	50	200		9012.17	
	10	500	9012.400	9012.18	9006.47
M6 ØC 10 5mm. 1087.187	16	500	9012.401	9012.19	9006.48
	20	500	9012.402	9012.20	9006.49
	25	500	9012.403	9012.21	9006.71
	30	500	9012.404	9012.22	9006.50
	35	500	9012.405	9012.23	9006.144
	40	500	9012.406	9012.24	9006.74
	45	500	9012.407	9012.25	9006.145
	50	500	9012.408	9012.26	9006.146
	55	200	9012.148		
	60	500	9012.409	9012.27	9006.147
	70	500	9012.410	9012.28	9006.148
	80	500	9012.411	9012.29	9006.149
	90	100		9012.466	




M	L Longitud Length mm.		Zincado Zinc	Negro Black	Acero inox Stainless
			Código Code	Código Code	Código Code
M8 ØC 13 6mm. 1087.188	10	500	9012.412	9012.136	9006.177
	15	500	9012.413	9012.30	9006.52
	20	500	9012.414	9012.31	9006.53
	25	500	9012.415	9012.32	9006.150
	30	200	9012.416	9012.33	9006.54
	35	200	9012.417	9012.34	9006.138
	40	200	9012.418	9012.35	9006.55
	45	200	9012.419	9012.36	9006.152
	50	200	9012.420	9012.37	9006.56
	55	1.000	9012.505		
	60	200	9012.421	9012.38	9006.153
	70	200	9012.422	9012.39	9006.154
	80	200	9012.423	9012.40	9006.155
	90	200	9012.424	9012.41	
	100	200	9012.425	9012.42	
M10 ØC 16 8mm. 1428.139	12	200		9012.9	
	16	200	9012.459	9012.43	
	20	200	9012.472	9012.44	
	25	200	9012.468	9012.45	
	30	200	9012.474	9012.46	9006.167
	35	200	9012.470	9012.47	
	40	100	9012.480	9012.48	9006.168
	45	200		9012.49	
	50	100	9012.488	9012.50	9006.169
	60	100	9012.469	9012.51	9006.170
	70	100		9012.52	
	80	100		9012.53	
	90	100		9012.54	
	100	50		9012.55	

DIN 7991 Tornillo allen Allen screw




M	L Longitud Length mm.		Zincado Zinc Código Code	Negro Black Código Code	Acero inox Stainless Código Code
M3 ØC 6 2mm. 1087.269	10	500		9012.260	
	16	500		9012.132	
	20	200		9012.145	
	35	500		9012.471	
M4 ØC 8 2,5mm. 1087.271	10	1.000		9012.87	9006.135
	16	1.000		9012.88	9006.136
	20	1.000		9012.135	9006.77
	25	500		9012.141	9006.89
	30	500		9012.486	9006.78
	35	500		9012.138	
	40	500		9012.139	9006.137
	50	200			9006.140
M5 ØC 10 3mm. 1087.185	10	500	9012.477	9012.123	9006.57
	16	500		9012.89	9006.58
	20	500		9012.90	9006.59
	25	500		9012.91	9006.106
	30	500		9012.92	9006.60
	35	500		9012.124	
	40	500		9012.93	
	45	500		9012.146	
	50	500		9012.456	
	10	500	9012.426	9012.94	9006.61
M6 ØC 12 4mm. 1087.186	16	500	9012.427	9012.95	9006.62
	20	500	9012.428	9012.96	9006.63
	25	500	9012.429	9012.97	9006.128
	30	500	9012.430	9012.98	9006.64
	35	200	9012.431	9012.99	9006.129
	40	200	9012.432	9012.100	9006.79
	45	200	9012.433	9012.101	9006.133
	50	200	9012.434	9012.102	9006.73
	55	200	9012.462	9012.128	
	60	200	9012.435	9012.103	9006.132
	65	200	9012.489		
	70	500	9012.436	9012.104	9006.141
	80	500	9012.437	9012.484	9006.130
	90	500	9012.133	9012.257	
	100	200		9012.253	



M	L Longitud Length mm.		Zincado Zinc Código Code	Negro Black Código Code	Acero inox Stainless Código Code
M8 ØC 16 5mm. 1087.187	12	500			9006.65
	16	800	9012.438	9012.122	9006.66
	20	500	9012.439	9012.105	9006.67
	25	200	9012.440	9012.106	9006.156
	30	200	9012.441	9012.107	9006.68
	35	200	9012.442	9012.108	9006.131
	40	200	9012.443	9012.109	9006.69
	45	200	9012.444	9012.110	9006.134
	50	200	9012.445	9012.111	9006.70
	55	400	9012.493	9012.134	
	60	200	9012.446	9012.112	9006.139
	65	700	9012.156		
	70	200	9012.447	9012.113	9006.142
	80	200	9012.448	9012.502	9006.143
	90	200	9012.449	9012.258	
	20	200		9012.149	
M10 ØC 20 6mm. 1087.188	25	200	9012.495	9012.125	
	30	200	9012.481	9012.114	9006.108
	35	200	9012.500	9012.137	
	40	200	9012.463	9012.115	9006.151
	45	200		9012.140	
	50	200		9012.116	9006.165
	60	200	9012.461	9012.117	9006.166
	70	200		9012.126	
	80	200		9012.465	
	90	200		9012.150	
M12 ØC 24 8mm. 1428.139	100	200	9012.460	9012.151	
	40	100		9012.118	
	50	100		9012.119	
	60	50		9012.120	

CEGAS M6 Tornillo embellecedor cabeza plana allen

Join connector bolt type flat point




			Negro Black	Níquel Nickel
M	L Longitud Length mm.		Código Code	Código Code
M6	10	4.000	9191.249	9191.210
	12	3.000	9191.250	9191.200
	15	3.500		9191.201
	20	3.000	9191.252	9191.202
	25	1.800		9191.203
	30	1.800		9191.204
	35	2.000		9191.205
	40	1.500		9191.206
	45	1.500		9191.207
	50	1.500		9191.208
4mm. 1087.186	60	1.000		9191.209
	70	800		9191.217
	80	500		9191.218
	90	500		9191.219
	100	400		9191.220
	110	100		9191.221
	120	100		9191.222



CEGAS M8 Tornillo embellecedor cabeza plana allen

Join connector bolt type flat point



			Níquel Nickel
M	L Longitud Length mm.		Código Code
M8	25	1.000	9191.233
	30	1.000	9191.234
	35	1.000	9191.235
	40	1.000	9191.236
	45	1.000	9191.237
	50	800	9191.238
	60	500	9191.239
	80	400	9191.241
	90	400	9191.242



ÍNDICE DE CÓDIGOS

Code index



07



Código	Página	Código	Página	Código	Página
3. 22	4.30	253. 17	6.5	577. 201	3.7
3. 23	4.30	253. 27	6.5	577. 202	3.8
3. 24	4.30	253. 31	6.5	577. 204	3.9
3. 25	4.30	253. 32	6.5	577. 205	3.9
3. 172	4.21	253. 33	6.5	577. 233	3.8
3. 193	4.30	253. 35	6.5	595. 23	4.36
3. 310	4.30	253. 36	6.5	595. 25	4.36
3. 312	4.30	281. 4	4.9	595. 30	4.36
3. 313	4.30	293. 31	5.16	595. 33	4.36
3. 314	4.30	293. 32	5.16	595. 51	4.36
3. 315	4.30	293. 33	5.16	595. 76	4.34
3. 316	4.30	293. 34	5.16	595. 77	4.34
3. 317	4.30	293. 35	5.16	595. 78	4.34
48. 11	4.4	293. 41	5.16	595. 79	4.34
50. 8	4.12	293. 44	5.16	595. 81	4.33
50. 10	4.12	293. 45	5.16	595. 82	4.33
50. 13	4.12	293. 51	5.16	595. 83	4.33
50. 15	4.12	293. 54	5.16	595. 84	4.33
50. 28	4.20	293. 55	5.16	595. 85	4.33
50. 29	4.12	293. 71	5.18	595. 86	4.33
54. 15	4.19	293. 73	5.18	595. 87	4.33
54. 16	4.19	293. 74	5.18	595. 91	4.33
54. 17	4.19	293. 201	5.5	595. 92	4.33
54. 18	4.19	293. 206	5.6	595. 96	4.33
54. 26	4.19	311. 6	5.16	595. 97	4.33
54. 28	4.19	344. 2	2.17	595. 122	4.36
68. 20	6.5	344. 3	2.17	595. 123	4.36
68. 42	6.5	381. 49	4.24	595. 124	4.36
68. 43	6.5	411. 174	5.22	595. 125	4.36
68. 44	6.5	411. 174	5.20	595. 126	4.36
68. 45	6.5	415. 13	4.10	595. 127	4.36
92. 6	5.3	415. 27	4.20	595. 129	4.36
92. 7	5.4	415. 41	4.22	595. 130	4.36
92. 8	5.4	415. 71	4.10	595. 133	4.36
130. 3	4.15	415. 100	4.10	595. 141	4.36
130. 22	4.15	415. 103	4.10	595. 142	4.36
130. 27	4.15	415. 141	4.22	595. 143	4.36
160. 10	4.10	415. 142	4.22	595. 144	4.36
160. 12	4.10	486. 31	5.10	595. 176	4.34
160. 20	4.10	486. 32	5.10	595. 177	4.34
160. 22	4.10	577. 39	1.7	595. 178	4.34
253. 8	6.5	577. 76	3.8	595. 179	4.34
253. 9	6.5	577. 93	3.8	595. 181	4.33
253. 10	6.5	577. 122	3.7	595. 182	4.33
253. 11	6.5	577. 123	3.7	595. 183	4.33
253. 12	6.5	577. 200	3.7	595. 184	4.33

Código	Página	Código	Página	Código	Página
595. 186	4.33	902. 139	4.9	988. 216	4.35
595. 187	4.33	902. 155	4.21	988. 217	4.35
595. 191	4.33	902. 156	4.19	988. 218	4.35
595. 192	4.33	902. 161	4.4	988. 219	4.35
595. 196	4.33	902. 176	4.18	988. 220	4.35
595. 197	4.33	902. 177	4.4	988. 241	4.35
595. 222	4.36	902. 180	4.9	988. 242	4.35
595. 224	4.36	902. 181	4.9	988. 243	4.35
595. 226	4.36	902. 182	4.9	988. 244	4.35
595. 227	4.36	902. 183	4.9	988. 245	4.35
595. 229	4.36	902. 195	3.11	988. 246	4.35
597. 11	4.24	902. 196	3.11	988. 247	4.35
597. 12	4.24	902. 214	4.17	988. 248	4.35
677. 5	4.28	947. 2	4.31	988. 261	4.35
677. 6	4.28	947. 6	4.31	988. 262	4.35
677. 7	4.28	947. 21	4.32	988. 263	4.35
677. 8	4.28	947. 32	4.32	988. 264	4.35
677. 9	4.28	947. 35	4.31	988. 301	4.35
677. 11	4.28	947. 37	4.16	988. 302	4.35
677. 12	4.28	947. 38	4.16	988. 303	4.35
679. 1	4.4	947. 39	4.16	988. 304	4.35
701. 10	4.23	947. 51	4.16	988. 305	4.35
731. 2	5.25	948. 20	3.6	988. 306	4.35
731. 3	5.26	948. 26	3.5	988. 307	4.35
731. 4	5.24	970. 3	4.29	988. 308	4.35
731. 5	5.22	970. 7	4.25	988. 309	4.35
731. 7	5.23	970. 19	4.29	988. 310	4.35
731. 21	5.27	970. 25	4.24	988. 311	4.35
731. 22	5.27	970. 39	4.29	988. 312	4.35
731. 23	5.27	988. 2	4.34	988. 313	4.35
731. 24	5.27	988. 3	4.34	988. 314	4.35
731. 32	5.27	988. 201	4.35	988. 315	4.35
731. 33	5.27	988. 202	4.35	988. 316	4.35
731. 41	5.27	988. 203	4.35	988. 317	4.35
731. 51	4.20	988. 204	4.35	988. 318	4.35
866. 26	5.22	988. 205	4.35	988. 319	4.35
866. 26	5.20	988. 206	4.35	988. 320	4.35
902. 92	4.17	988. 207	4.35	988. 341	4.35
902. 93	4.17	988. 208	4.35	988. 342	4.35
902. 104	4.21	988. 209	4.35	988. 343	4.35
902. 105	4.21	988. 210	4.35	988. 344	4.35
902. 106	4.18	988. 211	4.35	988. 345	4.35
902. 107	4.18	988. 212	4.35	988. 346	4.35
902. 108	4.18	988. 213	4.35	988. 347	4.35
902. 109	4.9	988. 214	4.35	988. 348	4.35
902. 114	4.17	988. 215	4.35	988. 361	4.35

Código	Página	Código	Página	Código	Página
988. 362	4.35	1036. 11	5.10	1116. 171	4.11
988. 363	4.35	1037. 31	4.23	1116. 172	4.11
988. 364	4.35	1066. 515	4.22	1116. 173	4.11
991. 386	4.26	1116. 2	1.4	1116. 174	4.11
991. 387	4.26	1116. 3	1.4	1116. 175	4.11
991. 388	4.26	1116. 4	1.5	1116. 176	4.11
991. 389	4.26	1116. 5	1.5	1116. 177	4.11
991. 390	4.26	1116. 6	1.4	1116. 178	4.11
991. 391	4.26	1116. 10	1.5	1116. 179	4.11
991. 392	4.26	1116. 21	2.11	1116. 180	4.11
991. 393	4.26	1116. 22	2.11	1116. 181	4.11
991. 394	4.26	1116. 23	2.11	1116. 182	4.11
991. 395	4.26	1116. 28	2.13	1116. 183	4.11
991. 396	4.26	1116. 29	2.14	1116. 184	4.11
991. 397	4.26	1116. 31	2.13	1116. 185	4.11
996. 12	5.16	1116. 32	2.13	1116. 186	4.11
996. 13	5.13	1116. 33	2.14	1116. 187	4.11
996. 14	5.13	1116. 34	2.14	1116. 188	4.11
996. 21	5.13	1116. 35	2.14	1116. 189	4.11
996. 22	5.13	1116. 36	2.14	1116. 190	4.11
1006. 6	5.7	1116. 41	1.11	1116. 193	4.11
1006. 11	5.8	1116. 42	1.12	1116. 194	4.11
1006. 21	4.27	1116. 43	1.12	1116. 195	4.11
1010. 1	5.22	1116. 50	1.13	1116. 199	4.16
1010. 2	5.22	1116. 51	1.13	1116. 201	4.3
1010. 3	5.22	1116. 52	1.13	1116. 202	4.3
1010. 7	5.22	1116. 54	1.13	1116. 203	4.3
1010. 8	5.22	1116. 61	1.14	1116. 204	4.3
1010. 9	5.22	1116. 62	1.14	1116. 206	4.3
1017. 5	1.7	1116. 63	1.14	1116. 207	4.3
1017. 6	1.7	1116. 64	1.14	1116. 211	4.6
1017. 7	1.7	1116. 65	1.14	1116. 212	4.6
1017. 8	1.7	1116. 71	2.12	1116. 213	4.6
1017. 9	1.7	1116. 102	1.10	1116. 214	4.24
1017. 20	2.18	1116. 106	1.10	1116. 215	4.25
1017. 21	2.18	1116. 107	1.9	1116. 216	4.24
1017. 23	2.18	1116. 116	4.14	1116. 217	4.22
1017. 24	2.18	1116. 118	4.13	1116. 220	2.15
1017. 25	2.18	1116. 119	4.13	1116. 249	1.6
1017. 26	2.18	1116. 120	4.13	1116. 250	1.6
1017. 27	2.18	1116. 131	1.6	1116. 251	1.6
1017. 28	2.18	1116. 132	1.6	1116. 252	1.6
1017. 31	2.18	1116. 135	1.6	1116. 253	1.6
1017. 37	2.18	1116. 136	1.6	1116. 254	1.6
1017. 47	2.18	1116. 145	2.13	1116. 260	1.13
1036. 1	4.6	1116. 160	1.14	1116. 262	1.14

Código	Página	Código	Página	Código	Página
1116. 303	1.5	1440. 22	4.7	9006. 68	6.7
1116. 309	1.14	1440. 23	4.7	9006. 69	6.7
1116. 313	1.12	1440. 24	4.7	9006. 70	6.7
1116. 401	2.8	1440. 25	4.8	9006. 71	6.6
1116. 403	2.7	1440. 26	3.3	9006. 73	6.7
1116. 404	2.7	3520. 251	4.21	9006. 74	6.6
1116. 410	1.15	3520. 252	4.21	9006. 77	6.7
1116. 411	2.5	3520. 253	4.21	9006. 78	6.7
1116. 412	2.5	3535. 1	5.16	9006. 79	6.7
1116. 413	2.5	3535. 2	5.16	9006. 82	6.6
1116. 414	2.9	3535. 3	5.16	9006. 83	6.6
1116. 415	2.10	3535. 4	5.16	9006. 89	6.7
1158. 3	5.19	3535. 6	5.16	9006. 93	6.6
1158. 4	5.19	3535. 10	5.10	9006. 106	6.7
1158. 5	5.19	3535. 11	5.16	9006. 108	6.7
1158. 201	5.20	3535. 14	5.16	9006. 128	6.7
1164. 11	4.15	3535. 16	5.16	9006. 129	6.7
1165. 4	4.14	3535. 21	5.18	9006. 130	6.7
1178. 12	5.12	3535. 22	5.18	9006. 131	6.7
1178. 17	5.12	3535. 23	5.18	9006. 132	6.7
1210. 131	5.9	3535. 24	5.18	9006. 133	6.7
1210. 132	5.9	3535. 26	5.18	9006. 134	6.7
1210. 133	5.9	9006. 43	6.6	9006. 135	6.7
1210. 134	5.9	9006. 44	6.6	9006. 136	6.7
1210. 135	5.9	9006. 45	6.6	9006. 137	6.7
1251. 1	4.22	9006. 46	6.6	9006. 138	6.6
1253. 29	4.23	9006. 47	6.6	9006. 139	6.7
1253. 38	4.23	9006. 48	6.6	9006. 140	6.7
1333. 31	4.20	9006. 49	6.6	9006. 141	6.7
1333. 33	4.20	9006. 50	6.6	9006. 142	6.7
1333. 38	4.20	9006. 52	6.6	9006. 143	6.7
1336. 4	4.5	9006. 53	6.6	9006. 144	6.6
1336. 5	4.5	9006. 54	6.6	9006. 145	6.6
1336. 6	4.5	9006. 55	6.6	9006. 146	6.6
1349. 34	4.25	9006. 56	6.6	9006. 147	6.6
1351. 1	4.5	9006. 57	6.7	9006. 148	6.6
1351. 2	4.5	9006. 58	6.7	9006. 149	6.6
1351. 3	4.5	9006. 59	6.7	9006. 150	6.6
1351. 4	4.5	9006. 60	6.7	9006. 151	6.7
1366. 11	4.19	9006. 61	6.7	9006. 152	6.6
1366. 12	4.19	9006. 62	6.7	9006. 153	6.6
1367. 3	4.4	9006. 63	6.7	9006. 154	6.6
1367. 23	4.4	9006. 64	6.7	9006. 155	6.6
1386. 34	4.26	9006. 65	6.7	9006. 156	6.7
1386. 234	4.26	9006. 66	6.7	9006. 165	6.7
1440. 20	4.28	9006. 67	6.7	9006. 166	6.7

Código	Página	Código	Página	Código	Página
9006. 167	6.6	9011. 140	6.4	9011. 330	6.3
9006. 168	6.6	9011. 146	6.3	9011. 331	6.3
9006. 169	6.6	9011. 148	6.3	9011. 332	6.3
9006. 170	6.6	9011. 149	6.3	9011. 333	6.3
9006. 177	6.6	9011. 150	6.3	9011. 334	6.3
9011. 14	6.3	9011. 151	6.3	9011. 335	6.3
9011. 15	6.3	9011. 152	6.3	9011. 336	6.3
9011. 21	6.3	9011. 153	6.3	9011. 337	6.3
9011. 31	6.3	9011. 154	6.3	9011. 340	6.3
9011. 55	6.3	9011. 155	6.3	9011. 341	6.3
9011. 59	6.4	9011. 156	6.3	9011. 342	6.3
9011. 60	6.4	9011. 157	6.3	9011. 343	6.3
9011. 61	6.4	9011. 158	6.3	9011. 344	6.3
9011. 62	6.4	9011. 159	6.3	9011. 345	6.3
9011. 64	6.4	9011. 160	6.3	9011. 346	6.3
9011. 65	6.3	9011. 163	6.3	9011. 347	6.3
9011. 67	6.3	9011. 164	6.4	9011. 348	6.3
9011. 68	6.3	9011. 167	6.3	9011. 349	6.3
9011. 79	6.4	9011. 169	6.3	9011. 350	6.3
9011. 80	6.4	9011. 170	6.3	9011. 351	6.3
9011. 81	6.3	9011. 175	6.3	9011. 352	6.3
9011. 83	6.4	9011. 176	6.3	9011. 353	6.3
9011. 84	6.4	9011. 180	6.3	9011. 354	6.3
9011. 85	6.3	9011. 181	6.3	9011. 355	6.3
9011. 86	6.3	9011. 183	6.3	9011. 356	6.3
9011. 94	6.4	9011. 184	6.3	9011. 357	6.3
9011. 95	6.4	9011. 185	6.3	9011. 360	6.3
9011. 96	6.4	9011. 186	6.3	9011. 361	6.3
9011. 98	6.4	9011. 187	6.3	9011. 362	6.3
9011. 100	6.3	9011. 188	6.3	9011. 363	6.3
9011. 102	6.4	9011. 190	6.4	9011. 364	6.3
9011. 106	6.4	9011. 195	6.4	9011. 365	6.3
9011. 111	6.3	9011. 203	6.3	9011. 366	6.3
9011. 112	6.3	9011. 300	6.3	9011. 367	6.3
9011. 113	6.3	9011. 301	6.3	9011. 369	6.3
9011. 114	6.3	9011. 302	6.3	9011. 370	6.3
9011. 116	6.3	9011. 303	6.3	9011. 371	6.3
9011. 117	6.3	9011. 304	6.3	9011. 372	6.3
9011. 118	6.3	9011. 311	6.3	9011. 373	6.3
9011. 119	6.3	9011. 312	6.3	9011. 374	6.3
9011. 120	6.3	9011. 313	6.3	9011. 375	6.3
9011. 122	6.3	9011. 314	6.3	9011. 376	6.3
9011. 123	6.3	9011. 315	6.3	9011. 377	6.3
9011. 132	6.3	9011. 316	6.3	9011. 378	6.3
9011. 136	6.3	9011. 320	6.3	9011. 382	6.3
9011. 139	6.3	9011. 321	6.3	9011. 599	6.3

Código	Página	Código	Página	Código	Página
9011. 600	6.3	9012. 19	6.6	9012. 96	6.7
9011. 602	6.3	9012. 20	6.6	9012. 97	6.7
9011. 603	6.3	9012. 21	6.6	9012. 98	6.7
9011. 609	6.3	9012. 22	6.6	9012. 99	6.7
9011. 610	6.3	9012. 23	6.6	9012. 100	6.7
9011. 611	6.3	9012. 24	6.6	9012. 101	6.7
9011. 612	6.3	9012. 25	6.6	9012. 102	6.7
9011. 613	6.3	9012. 26	6.6	9012. 103	6.7
9011. 614	6.3	9012. 27	6.6	9012. 104	6.7
9011. 620	6.3	9012. 28	6.6	9012. 105	6.7
9011. 621	6.3	9012. 29	6.6	9012. 106	6.7
9011. 622	6.3	9012. 30	6.6	9012. 107	6.7
9011. 623	6.3	9012. 31	6.6	9012. 108	6.7
9011. 624	6.3	9012. 32	6.6	9012. 109	6.7
9011. 625	6.3	9012. 33	6.6	9012. 110	6.7
9011. 640	6.3	9012. 34	6.6	9012. 111	6.7
9011. 641	6.3	9012. 35	6.6	9012. 112	6.7
9011. 642	6.3	9012. 36	6.6	9012. 113	6.7
9011. 643	6.3	9012. 37	6.6	9012. 114	6.7
9011. 644	6.3	9012. 38	6.6	9012. 115	6.7
9011. 645	6.3	9012. 39	6.6	9012. 116	6.7
9011. 646	6.3	9012. 40	6.6	9012. 117	6.7
9011. 660	6.3	9012. 41	6.6	9012. 118	6.7
9011. 661	6.3	9012. 42	6.6	9012. 119	6.7
9011. 662	6.3	9012. 43	6.6	9012. 120	6.7
9011. 663	6.3	9012. 44	6.6	9012. 122	6.7
9011. 664	6.3	9012. 45	6.6	9012. 123	6.7
9011. 665	6.3	9012. 46	6.6	9012. 124	6.7
9012. 1	6.6	9012. 47	6.6	9012. 125	6.7
9012. 2	6.6	9012. 48	6.6	9012. 126	6.7
9012. 3	6.6	9012. 49	6.6	9012. 128	6.7
9012. 4	6.6	9012. 50	6.6	9012. 131	6.6
9012. 5	6.6	9012. 51	6.6	9012. 132	6.7
9012. 6	6.6	9012. 52	6.6	9012. 133	6.7
9012. 7	6.6	9012. 53	6.6	9012. 134	6.7
9012. 8	6.6	9012. 54	6.6	9012. 135	6.7
9012. 9	6.6	9012. 55	6.6	9012. 136	6.6
9012. 10	6.6	9012. 87	6.7	9012. 137	6.7
9012. 11	6.6	9012. 88	6.7	9012. 138	6.7
9012. 12	6.6	9012. 89	6.7	9012. 139	6.7
9012. 13	6.6	9012. 90	6.7	9012. 140	6.7
9012. 14	6.6	9012. 91	6.7	9012. 141	6.7
9012. 15	6.6	9012. 92	6.7	9012. 142	6.6
9012. 16	6.6	9012. 93	6.7	9012. 143	6.6
9012. 17	6.6	9012. 94	6.7	9012. 144	6.6
9012. 18	6.6	9012. 95	6.7	9012. 145	6.7

Código	Página	Código	Página	Código	Página
9012. 146	6.7	9012. 435	6.7	9070. 2	2.20
9012. 148	6.6	9012. 436	6.7	9070. 3	2.20
9012. 149	6.7	9012. 437	6.7	9070. 4	2.20
9012. 150	6.7	9012. 438	6.7	9070. 5	2.20
9012. 151	6.7	9012. 439	6.7	9070. 6	2.20
9012. 156	6.7	9012. 440	6.7	9070. 7	2.20
9012. 253	6.7	9012. 441	6.7	9070. 8	2.20
9012. 255	6.6	9012. 442	6.7	9070. 9	2.20
9012. 257	6.7	9012. 443	6.7	9070. 10	2.20
9012. 258	6.7	9012. 444	6.7	9070. 11	2.20
9012. 260	6.7	9012. 445	6.7	9070. 12	2.20
9012. 400	6.6	9012. 446	6.7	9070. 14	2.20
9012. 401	6.6	9012. 447	6.7	9070. 757	2.19
9012. 402	6.6	9012. 448	6.7	9070. 758	2.19
9012. 403	6.6	9012. 449	6.7	9070. 759	2.19
9012. 404	6.6	9012. 456	6.7	9070. 760	2.19
9012. 405	6.6	9012. 459	6.6	9070. 761	2.19
9012. 406	6.6	9012. 460	6.7	9070. 762	2.19
9012. 407	6.6	9012. 461	6.7	9070. 763	2.19
9012. 408	6.6	9012. 462	6.7	9070. 764	2.19
9012. 409	6.6	9012. 463	6.7	9070. 765	2.19
9012. 410	6.6	9012. 465	6.7	9070. 766	2.19
9012. 411	6.6	9012. 466	6.6	9070. 767	2.19
9012. 412	6.6	9012. 468	6.6	9070. 768	2.19
9012. 413	6.6	9012. 469	6.6	9070. 857	2.19
9012. 414	6.6	9012. 470	6.6	9070. 858	2.19
9012. 415	6.6	9012. 471	6.7	9070. 859	2.19
9012. 416	6.6	9012. 472	6.6	9070. 860	2.19
9012. 417	6.6	9012. 473	6.6	9070. 861	2.19
9012. 418	6.6	9012. 474	6.6	9070. 862	2.19
9012. 419	6.6	9012. 477	6.7	9070. 863	2.19
9012. 420	6.6	9012. 480	6.6	9070. 864	2.19
9012. 421	6.6	9012. 481	6.7	9191. 200	6.8
9012. 422	6.6	9012. 484	6.7	9191. 201	6.8
9012. 423	6.6	9012. 486	6.7	9191. 202	6.8
9012. 424	6.6	9012. 488	6.6	9191. 203	6.8
9012. 425	6.6	9012. 489	6.7	9191. 204	6.8
9012. 426	6.6	9012. 493	6.7	9191. 205	6.8
9012. 427	6.6	9012. 495	6.7	9191. 206	6.8
9012. 428	6.7	9012. 500	6.7	9191. 207	6.8
9012. 429	6.7	9012. 502	6.7	9191. 208	6.8
9012. 430	6.7	9012. 505	6.6	9191. 209	6.8
9012. 431	6.7	9021. 71	6.5	9191. 210	6.8
9012. 432	6.7	9030. 149	4.32	9191. 217	6.8
9012. 433	6.7	9030. 161	4.20	9191. 218	6.8
9012. 434	6.7	9070. 1	2.20	9191. 219	6.8

[illegible]

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Dto.

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Dto.

