

05



EQUIPAMIENTO

INTERIOR PARA MUEBLES.

SOPORTES DE ESTANTE



**Equipamiento Interior
para Muebles.
Soportes de Estante**
Furniture Inner
Equipment. Shelf Holders
Bump Stoppers

- 05.1 Interiorismo para armarios y vestidores VIBO.
- 05.17 Equipamiento interior para armarios y vestidores SERVETTO.
- 05.33 Equipamiento interior para armarios ORGANITA.
- 05.41 Barras de armario y soportes.

- 05.45 Estructura de aluminio.
- 05.49 Perchas.
- 05.52 Sistemas de panelamiento.
- 05.69 Herrajes para cabinas sanitarias.
- 05.81 Sistemas de ensamblaje para paneles.
- 05.89 Soportes de unión para estantes.
- 05.103 Soportes para estantes de cristal y madera.
- 05.122 Soportes de montaje oculto para estantes de madera.
- 05.129 Lágrimas y paragolpes.

Equipamiento interior para armarios y vestidores**DREAM
ELITE**

ELITE Marco bastidor telescópico con guías ocultas tipo Quadro, extracción total
Cierre amortiguado

ELITE
bastidor

Cierre >>>>
Amortiguado




Bastidor ELITE montado con diferentes accesorios

- Bastidor de aluminio y acero con guías ocultas tipo Quadro, de **extracción total** con **cierre amortiguado**.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- **Telescópico**: la anchura del bastidor es extensible en +140mm.
- Acabado plata satinada y gris RAL 9006.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al armario.
- La profundidad del bastidor es 526mm. y su altura 68mm.

El bastidor y los accesorios complementarios se piden por separado.

Presentamos a continuación cestos, bandejas, pantaloneros, zapateros etc. para encajar dentro del bastidor.

IMPORTANTE: Para completar el bastidor hay que pedir los accesorios adecuados según la medida interna del mismo.



Hoja de montaje

L.I.M. = Ancho externo del bastidor = medida interna del mueble.

S.U.A. = Ancho interno del bastidor para la colocación de los diferentes accesorios.

S.U.A. = L.I.M. - (2 X SP)

EB = Distancia de la guía al lateral del módulo=18mm.

SP = Espacio perdido = 50mm.


DIS = 12,5mm.

• La elección de los accesorios debe ser cuidadosa y medida ya que la suma de sus anchos debe ser menor o igual a la del marco.

• Bastidor extraíble, compacto, resistente y extensible por los dos lados en +140mm.


• Pedir por separado los accesorios para completar el bastidor. Ver páginas siguientes.

CÓDIGO	L.I.M.	S.U.A.	Material	Acabado	
1419.361	410-550	310-450	acero-aluminio-plástico	gris RAL 9006	1
1419.362	550-690	450-590	acero-aluminio-plástico	gris RAL 9006	1
1419.363	690-830	590-730	acero-aluminio-plástico	gris RAL 9006	1
1419.364	830-970	730-870	acero-aluminio-plástico	gris RAL 9006	1
1419.365	970-1100	870-1000	acero-aluminio-plástico	gris RAL 9006	1



Kit de accesorios distanciadores para bastidor ELITE

ELITE range



SM = Solape

EB = Distancia de la guía al lateral del módulo = 18

SP = Espacio perdido = 50

DIS = Espesor espaciador = 12,5

nD = Número de distanciadores

Para calcular si es necesario el uso de distanciadores, debemos usar estas fórmulas y tener en cuenta la superposición de la puerta dentro del compartimento.

• Si **SM** < **EB**, no es necesario poner distanciadores.

• Si **nD** ≥ $(\text{SM} - \text{EB}) / \text{DIS}$, el nuevo ancho interno del marco bastidor será

S.U.A. = L.I.M. - (2SP + nD x DIS)

• Kit de dos accesorios distanciadores de plástico ABS, para solapar el bastidor del mueble 12,5mm. por cada lado. Apropiado para salvar las bisagras cazoleta de las puertas.





Hoja de montaje

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.367	12,5	52	380	plástico ABS	gris	1 kit



Placa de sujeción bajo estante para bastidor ELITE

ELITE range



• Placa de sujeción bajo estante para colocar los marcos y accesorios de la gama ELITE.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.369	52	78	380	acero	zincado	1





DREAM Bastidor telescópico con guías de bolas, extracción total

DREAM
bastidor


- Bastidor de aluminio y acero con guías de bolas de **extracción total**.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Telescópico: la anchura del bastidor es extensible en +140mm.
- Acabado cromo brillo y plata satinada.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al armario.
- La profundidad del bastidor es 500mm. y su altura 84mm.

El bastidor y los accesorios complementarios se piden por separado. Ver a continuación cestos, bandejas, pantaloneros, zapateros, etc. Para encajar dentro del bastidor.

Importante: para completar el bastidor, pedir los accesorios adecuados según la medida interna del mismo.



Hoja de montaje



L.I.M. = Ancho externo del bastidor = medida interna del mueble.

S.U.A. = Ancho interno del bastidor para la colocación de los diferentes accesorios.

S.U.A. = L.I.M. - (2XSP)

EB = Distancia de la guía al lateral del módulo = 20

SP = Espacio perdido = 40

DIS = 13-32

• La elección de los accesorios debe ser cuidadosa y medida ya que la suma de sus anchos debe ser menor o igual a la del marco.


• Bastidor extraíble compacto, resistente y extensible por los dos lados en +140mm.

• Pedir por separado los accesorios para completar el bastidor. Ver páginas siguientes.

CÓDIGO	L.I.M.	S.U.A.	Material	Acabado	
1419.301	550-690	470-610	acero-aluminio-plástico	cromo-gris	1
1419.302	690-830	610-750	acero-aluminio-plástico	cromo-gris	1
1419.303	830-970	750-890	acero-aluminio-plástico	cromo-gris	1
1419.304	970-1100	890-1020	acero-aluminio-plástico	cromo-gris	1

Kit de accesorios distanciadores para bastidor DREAM Y DREAM RANGE

DREAM range



SM = Solape

EB = Distancia de la guía al lateral del módulo = 20

SP = Espacio perdido = 40

DIS = Espesor espaciador = 13,5

nD = Número de distanciadores

Para calcular si es necesario el uso de distanciadores, debemos usar estas fórmulas y tener en cuenta la superposición de la puerta dentro del compartimento.

• Si **SM** < **EB**, no es necesario poner distanciadores.

• Si **nD** >= (**SM** - **SB**) / **DIS**, el nuevo ancho interno del marco bastidor será

S.U.A. = **L.I.M.** - (2**SP** + **nD** x **DIS**)

• Kit de dos accesorios distanciadores de plástico ABS, para solapar el bastidor del mueble 13,5mm. por un lado. Apropiado para salvar las bisagras cazoleta de las puertas.





Hoja de montaje

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.341	13,5	85	31	plástico	gris	1 kit



Placa de sujeción bajo estante para bastidor DREAM Y DREAM RANGE

DREAM range



• Placa de sujeción bajo estante. Se puede sujetar de dos maneras:

1- Un lateral al marco del mueble y el otro bajo estante con una placa de sujeción.

2- Con dos placas de sujeción bajo estante.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.342	60	115	150	acero	gris	1





Ejemplo de montaje sobre bastidor **ELITE**.



Ejemplo de montaje sobre bastidor ELITE.

Kit de 9 barras portapantalones para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

ELITE & DREAM



• Kit de 9 barras antideslizantes en color gris, para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM por medio de los ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1419.339	plástico antideslizante	gris	1 kit

Zapatero para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

ELITE & DREAM



• Alfombrilla antideslizante gris cód. 1419.337, ideal para sujetar los zapatos con tacones.

Alfombrilla

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.337	275	195	475	plástico	gris	1

• Zapatero en acero gris ral 9006 para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

Zapatero

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.313	385	195	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.314	465	195	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.330	707	195	510	acero	gris RAL 9006	1

Pantalonero para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

ELITE & DREAM



• Pantalonero en acero gris ral 9006 para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.324	455	60	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.325	719	60	510	acero	gris RAL 9006	1

Cesta para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

**ELITE &
DREAM**



Hoja de montaje

• Cesta en acero gris ral 9006 para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.306	390	147	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.307	487	147	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.308	730	147	510	acero	gris RAL 9006	1

Cesta de la ropa para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

**ELITE &
DREAM**




Hoja de montaje

• Cesta de la ropa para encajar en el bastidor ELITE o DREAM con dos varillas de aluminio y bolsa de tela incluida.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.328	380	430	510	aluminio	gris RAL 9006	1
1419.329	460	430	510	aluminio	gris RAL 9006	1

Bandeja para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

**ELITE &
DREAM**



• Bandeja en acero gris RAL 9006 para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.310	390	87	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.311	487	87	510	acero	gris RAL 9006	1
1419.312	730	87	510	acero	gris RAL 9006	1



Ejemplo de montaje sobre bastidor DREAM.





Ejemplo de montaje sobre bastidor ELITE.

VIBO

Bandeja de plástico ABS translúcida para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

**ELITE &
DREAM**



Hoja de montaje

• Bandeja de plástico ABS translúcida para encajar en bastidor ELITE o DREAM.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.315	240	85	508	plástico ABS	translúcido	1
1419.316	320	85	508	plástico ABS	translúcido	1
1419.317	400	85	508	plástico ABS	translúcido	1

Kit de dos bandejas de plástico ABS translúcido

**ELITE &
DREAM**



Hoja de montaje

- Kit compuesto de 2 bandejas en plástico ABS translúcido y 2 varillas cromadas. Las varillas solo sirven de apoyo.
- Válido para completar espacios en el interior del bastidor ELITE o DREAM.
- Se enganchan al bastidor a través de las solapas que sobresalen de las bandejas de plástico.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.322	98	43	440-520	plástico ABS	translúcido	1

Bandeja metálica para encajar dentro del bastidor ELITE o DREAM

**ELITE &
DREAM**




Hoja de montaje

• Bandeja metálica lisa o perforada gris para encajar en Bastidor ELITE o DREAM.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.318	318	86	506	hierro	gris	1
1419.320	318	148	506	hierro	gris	1

Divisor de madera de haya para introducir dentro de la bandeja metálica

**ELITE &
DREAM**



Hoja de montaje





- Divisor de madera de haya para introducir en bandeja metálica para bastidor ELITE o DREAM.
- Colocar el divisor ensamblando a su gusto, a 12 o 15 huecos.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.321	318	86	506	haya	natural	1



Módulo zapatero extraíble de **2 bandejas**, gama DREAM
Fijación lateral, con guías de bolas, extracción parcial

DREAM range



- Módulo zapatero extraíble con guías de bolas de **extracción parcial**.
- Este módulo se puede colocar a derecha o izquierda, no tiene mano.
- Deslizamiento suave.
- Acabado en plata satinada y gris RAL 9006.
- Guías de bolas en acero zincado.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al lateral del armario.



Hoja de montaje





Opcional: Se puede colocar en la parte inferior del módulo una bandeja de plástico ABS translúcido cód. 1419.315, ver fotografía. Pedir por separado.

Opcional: Alfombrilla antideslizante gris cód. 1419.337, ideal para sujetar los zapatos con tacones.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.333	306	598	504	acero-plástico	gris RAL 9006	1

Módulo zapatero extraíble de **3 bandejas**, gama DREAM
Fijación lateral, con guías de bolas, extracción parcial

DREAM range



- Módulo zapatero extraíble con guías de bolas de **extracción parcial**.
- Este módulo se puede colocar a derecha o izquierda, no tiene mano.
- Deslizamiento suave.
- Acabado en plata satinada y gris RAL 9006.
- Guías de bolas en acero zincado.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al lateral del armario.



Hoja de montaje

Opcional: Se puede colocar en la parte inferior del módulo una bandeja de plástico ABS translúcido cód. 1419.315, ver fotografía. Pedir por separado.

Opcional: Alfombrilla antideslizante gris cód. 1419.337, ideal para sujetar los zapatos con tacones.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.334	306	789	504	acero-plástico	gris RAL 9006	1

Bandeja de plástico ABS translúcida para complementar el módulo extraíble de 2 o 3 bandejas, gama DREAM

DREAM range




- Fabricada en plástico ABS translúcido.
- **Opcional:** Se puede colocar en la parte inferior del módulo de 2 o 3 bandejas.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.315	240	85	508	plástico ABS	translúcido	1

Alfombrilla antideslizante para complementar el módulo extraíble de 2 o 3 bandejas, gama DREAM

DREAM range







- **Opcional:** Alfombrilla antideslizante, ideal para sujetar los zapatos con tacones, se coloca en el interior del módulo zapatero metálico.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.337	275	3	475	plástico	gris	1



Módulo extraíble de **2 bandejas**, gama DREAM
Fijación lateral con guías de bolas, extracción parcial

DREAM range



- Módulo de bandejas extraíble con guías de bolas de **extracción parcial**.
- Este módulo se puede colocar a derecha o izquierda, no tiene mano.
- Deslizamiento suave.
- Acabado en plata satinada y gris RAL 9006.
- Guías de bolas en acero zincado.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al lateral del armario.



Hoja de montaje

Opcional: Se puede colocar en la parte inferior del módulo una bandeja de plástico ABS translúcido cód. 1419.315 . Pedir por separado.



Opcional: Alfombrilla antideslizante gris cód. 1419.337, ideal para evitar la caída de objetos pequeños.



CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.331	295	598	504	acero	gris RAL 9006	1

Módulo extraíble de **3 bandejas**, gama DREAM
Fijación lateral con guías de bolas, extracción parcial

DREAM range



- Módulo de bandejas extraíble con guías de bolas de **extracción parcial**.
- Este módulo se puede colocar a derecha o izquierda, no tiene mano.
- Deslizamiento suave.
- Acabado en plata satinada y gris RAL 9006.
- Guías de bolas en acero zincado.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al lateral del armario.



Hoja de montaje

Opcional: Se puede colocar en la parte inferior del módulo una bandeja de plástico ABS translúcido cód. 1419.315. Pedir por separado.

Opcional: Alfombrilla antideslizante gris cód. 1419.337, ideal para evitar la caída de objetos pequeños.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.332	295	789	504	acero	gris RAL 9006	1

Bandeja de plástico ABS translúcida para complementar el módulo extraíble de 2 o 3 bandejas, gama DREAM

DREAM range




- Fabricada en plástico ABS translúcido.
- **Opcional:** Se puede colocar en la parte inferior del módulo de 2 o 3 bandejas.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.315	240	85	508	plástico ABS	translúcido	1

Alfombrilla antideslizante para complementar el módulo extraíble de 2 o 3 bandejas, gama DREAM

DREAM range






- **Opcional:** Alfombrilla antideslizante, ideal para evitar la caída de objetos pequeños, se coloca en el interior del módulo de bandejas metálico.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.337	275	3	475	plástico	gris	1



Portapantalón lateral extraíble, gama DREAM
Fijación lateral con guías de bolas, extracción parcial

DREAM range







- Portapantalón extraíble con guías de bolas de **extracción parcial**.
- Se puede colocar a derecha o izquierda, no tiene mano.
- Deslizamiento suave.
- Acabado en plata satinada y gris RAL 9006.
- Guías de bolas en acero zincado.
- Incluye soportes y tornillos para la fijación al lateral del armario.



Hoja de montaje

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.336	257	232	536	acero	gris RAL 9006	1

ALESSIO Zapatero extraíble y extensible
Con guías de bolas, extracción total



- Sujeción a los costados laterales.
- Con guías de bolas en acero zincado. **Extracción total.**
- Carga máxima 30kg.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1419.345	564-1000	127	467	hierro	cromo	1



Serie de equipamiento interior para armarios



Percheros, zapateros, pantaloneros, perchas... conforman una amplia gama de accesorios diseñados especialmente para optimizar y ordenar el espacio interior de tu armario. Artículos con un cuidado diseño, fabricados **100% en Italia**, lo que garantiza un control exhaustivo en cuanto a calidad y elección de las materias primas.



SERVETTO 2004 Perchero abatible para armarios. Sujeción lateral



Servetto 2004 es un colgador abatible para armarios PATENTADO, especialmente ideado para optimizar el espacio interior del armario. 100% made in Italy. Permite equipar armarios de diferentes dimensiones. Disponible en tres medidas extensibles de ancho.

- Sujeción lateral al costado del mueble.
- Con sistema de cierre amortiguado. (Opcional, pedir por separado).
- Con barras extensibles (mínimo - máximo).
- El espesor de las bisagras y/o de las puertas puede obstaculizar el movimiento del perchero cuando se baja. En este caso, aconsejamos la instalación con uno o dos separadores por lado. (Opcional, pedir por separado).
- Carga máxima: 10kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.



GRIS

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.18	de 440 a 610 máx.	hierro-plástico	gris	1
1228.19	de 630 a 1020 máx.	hierro-plástico	gris	1
1228.20	de 770 a 1200 máx.	hierro-plástico	gris	1

BLANCO - NÍQUEL

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.21	de 440 a 610 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1
1228.22	de 630 a 1020 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1
1228.23	de 770 a 1200 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1

MARRÓN


CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.24	de 440 a 610 máx.	hierro-plástico	marrón	1
1228.25	de 630 a 1020 máx.	hierro-plástico	marrón	1
1228.26	de 770 a 1200 máx.	hierro-plástico	marrón	1




Vídeo montaje

Ejemplo de montaje


VISTA FRONTAL



SUJECIÓN STANDARD



SUJECIÓN INCLINADA



Se pueden colocar los brazos en posición inclinada hacia fuera mediante un accesorio (incluido). Permite instalar el **Servetto** sobre los agujeros posteriores estándar de los armarios.

SERVETTO 2004 Perchero abatible para armarios. Sujeción lateral



EDI Cierre amortiguado para SERVETTO 2004
Opcional




Video montaje



- El amortiguador **EDI** es un complemento para colocar en el **Servetto 2004**.
- Sirve para hacer el movimiento más suave y armónico.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.31	plástico	gris	6 juegos
1228.32	plástico	blanco	6 juegos
1228.33	plástico	marrón	6 juegos

DISTA Distanciador para SERVETTO 2004
Opcional



- El distanciador **DISTA** es un complemento para colocar en el **Servetto 2004**.
- Para muebles con puertas interiores. Colocando estos distanciadores se consigue que al abatir el perchero no choque con la puerta del armario.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.35	plástico	gris	1 juego
1228.36	plástico	blanco	1 juego
1228.37	plástico	marrón	1 juego


BELL asa complementaria para SERVETTO 2004
Opcional



- El asa **BELL** es un complemento para colocar en el **Servetto 2004**. Ayuda a bajar el perchero con el mínimo esfuerzo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.27	poli carbonato	transparente	1

TASCA adaptador perfilera aluminio para SERVETTO 2004
Opcional



- El adaptador **TASCA** es un complemento para colocar en el **Servetto 2004** en perfilera de aluminio usada para vestidores.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.38	plástico	gris	1 juego
1228.39	plástico	blanco	1 juego
1228.40	plástico	marrón	1 juego

3T Perchero abatible para armarios. Sujeción lateral



Servetto® ha creado Servetto 3T: una combinación de diseño, funcionalidad e innovación para el nuevo colgador abatible de elite, evolución de nuestro comprobado mecanismo elevador Servetto®.

Uniendo experiencia e innovación, Servetto introduce el movimiento con sistema de amortiguación en bajada/subida.

Caracterizado por un diseño limpio y funcional, su estructura ha sido optimizada para reflejar los estándares cualitativos de la gama Servetto.

Servetto 3T: fluidez, elegancia y originalidad.

- Sujeción lateral al costado del mueble.
- Con barras extensibles (mínimo - máximo).
- El espesor de las bisagras y/o de las puertas puede obstaculizar el movimiento del perchero cuando se baja. En este caso, aconsejamos la instalación con uno o dos separadores por lado. (opcional, pedir por separado).
- Carga máxima: 10kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.



Vídeo montaje



BLANCO



MARRÓN

• Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.43	de 560 a 950 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1
1228.44	de 750 a 1100 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1


• Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.45	de 560 a 950 máx.	hierro-plástico	marrón	1
1228.46	de 750 a 1100 máx.	hierro-plástico	marrón	1

3T Perchero abatible para armarios. Sujeción lateral



Ejemplo de montaje



DISTA2 distanciador de 20mm. para perchero 3T

Opcional



- El distanciador **DISTA2** es un complemento para colocar con el **Servetto 3T**.
- Para muebles con puertas interiores. Colocando estos distanciadores se consigue que al abatir el perchero no choque con la puerta del armario.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.48	plástico	blanco	1 juego
1228.49	plástico	marrón	1 juego



ONLY Perchero abatible para armarios. Sujeción lateral



ONLY by Servetto: la evolución del tradicional colgador abatible enriquecido con un diseño original y una tecnología moderna.

La realización en nylon fibra de vidrio, su línea armónica y el particular diseño de los brazos laterales que permite contener herméticamente el mecanismo, hacen de este nuevo colgador un accesorio indispensable para el armario del futuro.

Only es tradición, experiencia e innovación tecnológica.

- Sujeción lateral al costado del mueble.
- Con barras extensibles (mínimo - máximo).
- El espesor de las bisagras y/o de las puertas puede obstaculizar el movimiento del perchero cuando se baja. En este caso, aconsejamos la instalación con uno o dos separadores por lado. (Opcional, pedir por separado).
- Carga máxima: 12kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.



Vídeo demo



BLANCO



MARRÓN

• Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.63	de 600 a 1.000 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1
1228.64	de 730 a 1.190 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1

• Instrucciones de montaje incluidas.


CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.65	de 600 a 1.000 máx.	hierro-plástico	marrón	1
1228.66	de 730 a 1.190 máx.	hierro-plástico	marrón	1

ONLY Perchero abatible para armarios. Sujeción lateral




Ejemplo de montaje


VISTA FRONTAL



SUJECIÓN ESTÁNDAR



SUJECIÓN INCLINADA



DISTA3 distanciador de 15mm. para perchero **ONLY**
Opcional



- El distanciador **DISTA3** es un complemento para colocar en el **Servetto ONLY**.
- Para muebles con puertas interiores. Colocando estos distanciadores se consigue que al abatir el perchero no choque con la puerta del armario.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.68	plástico	blanco	1 juego
1228.69	plástico	marrón	1 juego




OTTO INNOMINATO Perchero abatible para armarios. Sujeción frontal


OTTO INNOMINATO es el colgador abatible ideal para todo tipo de armarios y vestidores.

La peculiaridad de este producto es su soporte invisible: el colgador abatible es diseñado con un soporte de material plástico que permite una rápida instalación. El mecanismo queda escondido en la pared.

- Sujeción frontal (muro).
- Con barras extensibles (mínimo - máximo).
- Carga máxima: 10kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.


GRIS

BLANCO - NÍQUEL

MARRÓN


Vídeo demo

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.51	de 620 a 950 máx.	hierro-plástico	gris	1
1228.52	de 620 a 950 máx.	hierro-plástico	blanco-níquel	1
1228.53	de 620 a 950 máx.	hierro-plástico	marrón	1


Equipamiento Interior para Muebles. Soportes de Estante

Furniture Inner Equipment. Shelf Holders Bump Stoppers

Pantalonero-Bandejero extraíble y extensible
Extracción total y cierre amortiguado




Cierre >>>>
Amortiguado




- Sujeción lateral a los costados.
- Con barras extensibles (620 mínimo - 1.000 máximo).
- Carga máxima: 10kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.156	aluminio-plástico	brillo-transparente	1
1228.157	aluminio-plástico	níquel-blanco	1
1228.158	aluminio-plástico	marrón-marrón	1

Bandeja para zapatos y objetos pequeños
OPCIONAL




TRANSPARENTE



MARRÓN



Vídeo demo



- Bandeja para zapatos y objetos pequeños, realizada en policarbonato transparente brillante irrompible y antiarañazos. Disponible en kits de 4 piezas. Puede ser utilizada en combinación con el perfil de aluminio y con los zapateros modelos TAC y PLUS.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.159	policarbonato	transparente	1 kit
1228.160	policarbonato	marrón ahumado	1 kit


Pantalonero extraíble y extensible
Extracción total y cierre amortiguado



Cierre >>>>
Amortiguado



Vídeo demo



- Sujeción lateral a los costados.
- Con barras extensibles (620 mínimo - 1.000 máximo).
- Carga máxima: 11kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.151	aluminio-plástico	brillo-transparente	1
1228.152	aluminio-plástico	níquel-blanco	1
1228.153	aluminio-plástico	marrón-marrón	1



Doble cajón extraíble y extensible
Extracción total y cierre amortiguado



Cierre >>>>
Amortiguado





- Sujeción lateral a los costados.
- Con barras extensibles (890 mínimo - 1.000 máximo).
- Carga máxima: 7kg.
- Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.146	aluminio-plástico	gris-gris	1
1228.147	aluminio-plástico	níquel-blanco	1
1228.148	aluminio-plástico	marrón-marrón	1



FALCON Portapantalones-portacorbata-portafaldas extraíble y abatible
Con barras antideslizantes





- Con 8 pinzas portafaldas incluidas.
- Se mantiene en posición horizontal o vertical.
- Sujeción lateral. **Extracción parcial.**
- Puede ser instalado en el interior del armario o en la pared.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.111	aluminio-plástico	gris-plata mate	1
1228.112	aluminio-plástico	blanco-níquel	1
1228.113	aluminio-plástico	marrón-marrón	1




TAC Zapatero extensible de 510mm. a 940mm. Sujeción lateral



TAC es un zapatero extensible en anchura creado para armarios y vestidores. Con tres opciones de instalación según el tipo de zapato.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.101	plástico-aluminio	negro-plata mate	1
1228.102	plástico-aluminio	gris-plata mate	1
1228.103	plástico-aluminio	blanco-níquel	1
1228.104	plástico-aluminio	marrón-marrón	1


DINO Percha de policarbonato blando especial
Para prendas de vestir



- Percha fabricada con un particular blando que le confiere una espectacular suavidad al tacto.
- Su tamaño y su diseño ergonómico hacen de esta percha el producto ideal para guardar importantes prendas de vestir.
- Estructura interna metálica.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.74	policarbonato	aluminio	3
1228.75	policarbonato	marrón	3


DINA Percha termoplástica
Para prendas de vestir




- Percha fabricada en material termoplástico.
- Su moderno diseño añade un toque de originalidad y creatividad a su armario.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.72	policarbonato	transparente	15
1228.73	policarbonato	marrón	15

FINALLY TUBO Perchero extensible con barra
Sujeción frontal (muro)






CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.141	hierro-plástico	gris-gris	1
1228.142	hierro-plástico	blanco-blanco	1
1228.143	hierro-plástico	marrón-marrón	1



ANKA EX Portacorbata extraíble, 32 ganchos

ANKA F Portacorbata fijo, 28 ganchos



Vídeo demo

• Sujeción lateral al costado del mueble. **Extracción parcial.**



CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.116	aluminio-plástico	brillo-transparente	1
1228.117	aluminio-plástico	brillo-blanco	1
1228.118	aluminio-plástico	marrón-marrón	1

• Sujeción lateral al costado del mueble o en la puerta.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.121	aluminio-plástico	brillo-transparente	1
1228.122	aluminio-plástico	brillo-blanco	1
1228.123	aluminio-plástico	marrón-marrón	1



ERGO EX Portacinturón extraíble, 8 ganchos




• Sujeción lateral al costado del mueble. **Extracción parcial.**

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.131	aluminio-plástico	brillo-transparente	1
1228.132	aluminio-plástico	brillo-blanco	1
1228.133	aluminio-plástico	marrón-marrón	1



ERGO F Portacinturón fijo, 7 ganchos



• Sujeción lateral al costado del mueble o en la puerta.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.136	aluminio-plástico	brillo-transparente	1
1228.137	aluminio-plástico	brillo-blanco	1
1228.138	aluminio-plástico	marrón-marrón	1





Equipamiento interior para armarios en generalLÍNEA
ORGANITA

Productos indicados especialmente para la organización de tu armario o vestidor con la mejor relación calidad-precio posible.



TORAL Portapantalones extraíble con guía de bolas, extracción parcial
Sujeción lateral

LÍNEA
ORGANITA




- Pantalonero con 9 barras y tirador.
- Extracción parcial.
- Sujeción al lateral izquierdo.
- Mano izquierda.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.37	acero	cromo	1

TOBLE Portapantalones doble extraíble con guías de bolas, extracción total
Sujeción superior

LÍNEA
ORGANITA




- Pantalonero doble con 18 barras y tirador.
- Extracción total.
- Sujeción superior.
- Sin mano.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.38	acero	cromo	1

VALEO Portapantalones extraíble con guía de bolas, extracción total
Sujeción superior

LÍNEA
ORGANITA




• Para 10 pantalones. Sujeción superior. **Extracción total.**

CÓDIGO	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2	95	460	acero	cromo	1



ALOHA PLUS Cuelgaperchas extensible y extraíble




• Para sujeción bajo estante.

CÓDIGO	A	B	Material	Acabado	
610.11	250	425	hierro	niquelado	10
610.13	300	510	hierro	niquelado	10
610.14	350	590	hierro	niquelado	10
610.15	400	680	hierro	niquelado	10
610.16	450	765	hierro	niquelado	10
610.17	500	850	hierro	niquelado	10



ALOHA Cuelgaperchas extraíble

LÍNEA
ORGANITA



CÓDIGO	A	Carga máx.	Material	Acabado	
209.2	250	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20
209.3	300	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20
209.4	350	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20
209.17	380	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20
209.5	400	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20
209.11	450	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20
209.12	500	6kg.	hierro-plástico	cromo-negro	20




PERCHEKO Perchero abatible para armarios sujeción lateral
Serie económica. Gran consumo


LÍNEA
ORGANITA



VISTA FRONTAL



SUJECCIÓN ESTÁNDAR



• Con barras extensibles (mínimo-máximo).



CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1210.4	de 600 a 830mm. máx.	plástico-aluminio	gris	1
1210.5	de 850 a 1.150mm. máx.	plástico-aluminio	gris	1

Repuesto barra horizontal extensible **PERCHEKO**

CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.105	aluminio	gris	1

BRUCE Cuelgaperchas extraíble, extracción parcial

LÍNEA
ORGANITA





• Sujeción superior. **Extracción parcial.**
• Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	L	Material	Acabado	
9037.22	355	aluminio-plástico	plata mate-gris	1
9037.23	455	aluminio-plástico	plata mate-gris	1

SICUR Anilla y percha antirrobo

LÍNEA **ORGANITA**

VOLKO Zapatero de dos estantes en plástico



• Anilla antirrobo para utilizar con tubo Ø32 máximo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1451.1	anilla	hierro	cromo	100
1451.5	percha	madera	barnizada	100

A x2



B x2





C x2



D x2




E x2



• Se sirven sin estantes.



• Se sirven por juegos: un juego se compone de dos piezas de cada elemento **A, B, C, D y E**. Total: 10 piezas.

CÓDIGO	Fondo mín.	Material	Acabado	
1044.10	250	plástico	marrón	50 juegos
1044.11	250	plástico	blanco	50 juegos



ALBANO KIT Zapatero extraíble y extensible

Con guías de extracción total y autocierre





- Con juego de escuadras para fijar al frente, incluidos.
- Sujeción a los costados laterales.
- Con guía de extracción total, zincada y con sistema de autocierre.
- Carga máxima: 45kg.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2114	450-650	135	485	hierro	cromo	1
1008.2115	640-1000	135	485	hierro	cromo	1



ANDER KIT Zapatero extraíble con bastidor extraíble

Con guías de extracción total y autocierre



- Para sujeción a un lateral del mueble, sirve tanto a derecha como a izquierda.
- Incluye bastidor con guías de bolas de extracción total.
- Carga máxima: 30kg.


CÓDIGO	Altura	Fondo	Salida	Ancho	Material	Acabado	
1008.2116	600	495	347	280	acero	cromo	1
1008.2117	1150	495	347	320	acero	cromo	1



TEJO Zapatero fijo

Sujeción a la trasera del mueble

LÍNEA
ORGANITA




- Bajo pedido mínimo de 600 unidades se pueden fabricar a medida. Consultar.
- Fijar con un tornillo a cada lado.
- Varilla principal de 5mm. y varilla sujeta-zapatos de 3mm. de grueso.

CÓDIGO	L	Pares zapatos	Material	Acabado	
985.14	418	2	hierro	gris RAL 9006	25
985.13	626	3	hierro	gris RAL 9006	25

TEMO Zapatero fijo

Sujeción a la base del mueble o lateral

LÍNEA
ORGANITA






- Bajo pedido mínimo de 600 unidades se pueden fabricar a medida, consultar.
- Fijar con un tornillo a cada lado.
- Varilla principal de 5mm. y varilla sujeta-zapatos de 3mm. de grueso.

CÓDIGO	L	Pares zapatos	Material	Acabado	
985.27	515	2	hierro	gris RAL 9006	25
985.22	682	3	hierro	gris RAL 9006	25

ZAMBO Zapatero extensible. Sujeción frontal

LÍNEA ORGANITA



CÓDIGO	Material	Acabado	
215.7	plástico-hierro	gris-cromo	10

NOMA Espejo extraíble y giratorio para armario

LÍNEA ORGANITA




CÓDIGO	Fondo	H	Acabado	
9037.45	350	1.000	plata mate	1
9037.46	350	1.200	plata mate	1

- Espejo extraíble y giratorio para el lateral interno del armario.
- Sujeción lateral al costado del mueble.
- Con guías de extracción total y sistema giratorio.
- Acabado aluminio plata mate.
- Se adjuntan manual de instrucciones.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

ROY Tubo rectangular de aluminio 30x10mm.


LÍNEA
ORGANITA



- Con perfil de plástico en la parte superior para un perfecto deslizamiento de las perchas.
- En paquetes de 5 barras. Venta por barra.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
488.101	3m.	aluminio	plata mate	5 barras
488.102	3m.	aluminio	marrón	5 barras

Soporte para tubo rectangular **ROY**





- Adecuado para sujeción superior y/o lateral. En el caso de sujeción lateral se deberán taladrar los orificios ya marcados en la pieza.
- Se venden por juegos, un soporte a mano derecha y otro a mano izquierda.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.91	zamak	plata mate	1 juego
104.92	zamak	marrón	1 juego

ROYAL Tubo ovalado aluminio 28x15mm. para armario

LÍNEA
ORGANITA




• Venta por metro.

CÓDIGO	Largo	Barras	Material	Acabado	
432.93	4m.	40	aluminio	anodizado oro	160m.
432.96	4m.	20	aluminio	anodizado plata mate	80m.

BRIAN Tubo ovalado metálico para armario

LÍNEA
ORGANITA




• Venta por barras de 4 metros.

CÓDIGO	Medida	Largo	Material	Acabado	
130.2	22x15	4m.	hierro	cromo	15 barras
130.4	30x15	4m.	hierro	cromo	12 barras

FONO Tubo redondo metálico para armario

LÍNEA
ORGANITA




• Venta por barras de 4 metros.

CÓDIGO	Ø	Largo	Material	Acabado	
1164.11	12	4m.	hierro	cromo	24 barras
130.3	19	4m.	hierro	cromo	15 barras
1164.21	25	4m.	hierro	cromo	9 barras

Equipamiento Interior para Muebles. Soportes de Estante


Furniture Inner Equipment. Shelf Holders Bump Stoppers

MEGAN Soporte tubo ovalado 15mm.




CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.88	zamak	níquel	1.000
9030.95	zamak	latonado	1.000

RAYAS Soporte tubo ovalado 15mm.




CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.200	zamak	níquel	1.000
9030.201	zamak	gris RAL 9006	1.000

LEKO Soporte tubo ovalado 15mm.




CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.21	hierro	níquel	750

BREAS Soporte tubo ovalado 15mm.
Montaje directo



CÓDIGO	Material	Acabado	
1123.14	zamak	níquel	500


SOPLA Soporte tubo ovalado 15mm.
Modelo económico. Gran consumo
Material plástico



- Para tubo ovalado de 30x15mm.
- Soporte de plástico económico.


CÓDIGO	Material	Acabado	
195.14	plástico	gris	4.000

VITO Soporte central tubo ovalado 30x15mm. M6




- Para tubo ovalado de 30x15mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.37	zamak	gris RAL 9006	450
9030.38	zamak	blanco	450
9030.39	zamak	níquel	450
9030.40	zamak	antracita	450

MAYO OV Soporte central tubo ovalado 30x15mm.LÍNEA
ORGANITA


• Para tubo ovalado de 30x15mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.59	zamak	níquel	100
9030.91	zamak	latonado	100
9030.66	zamak	gris RAL 9006	250

MAYO FIN Soporte lateral tapado 30x15mm.LÍNEA
ORGANITAModelo
Tapado


• Para tubo ovalado de 30x15mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.211	zamak	níquel	100

MARETO Soporte lateral tubo ovalado 15mm.


• Soporte con sujeción lateral y superior por tornillo M6. Válido también como soporte central.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1123.7	zamak	níquel	250

MAYO RE Soporte central tubo redondo Ø19LÍNEA
ORGANITA


• Para tubo de armario Fono cromo redondo Ø19mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.81	zamak	níquel	100

MAYO RED Soporte central tubo redondo Ø25mm.LÍNEA
ORGANITA

• Para tubo de armario Fono cromo redondo Ø25mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.258	zamak	níquel	100

MODO Soporte tubo ovaladoLÍNEA
ORGANITA

• Para tubo de armario Fono cromo:

3501.22 para tubo de Ø12mm.

3501.42 para tubo de Ø16mm.

3501.23 para tubo de Ø19mm.

3501.43 para tubo de Ø25mm.

• Se compone de dos piezas roscadas.

CÓDIGO	Ø	ØA	ØB	C	Material	Acabado	
3501.22	12	15	Ø6	12	latón	níquel	75
3501.42	16	19	Ø6	11	latón	níquel	75
3501.23	19	22	Ø6,5	12	latón	níquel	75
3501.43	25	27	Ø5,5	15	latón	níquel	50

KUADROSISTEM Estructura de aluminio autoportante

KUADROSISTEM

formato Kit

LÍNEA
ORGANITA

KUADROSISTEM es un sistema de estructuras sólidas y resistentes que garantizan la solución de cualquier problema decorativo.

De gran valor estético y original diseño, está pensada para crear los más diversos ambientes modernos y prácticos. Ideal para aquellos que deseen aportar personalidad a su hogar.

Con una pequeña inversión y buenas ideas podemos obtener resultados realmente sorprendentes. Por su diversidad e infinitas posibilidades constituye la herramienta perfecta para elaborar diferentes mobiliarios.

Con **KUADROSISTEM** obtenemos un aprovechamiento máximo del espacio para disfrutar de un entorno confortable a su medida.

Librerías, estantes, cajoneras, muebles auxiliares para TV y un amplio abanico de mobiliario que nace a partir de una sabia combinación de ideas originales.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.



Hoja técnica

• Venta por kit completo. Cada código corresponde a un kit de herrajes compuesto de: un perfil vertical de 2200mm., un perfil horizontal de 400mm., un soporte oculto para la colocación en la pared, un juego de 2 escuadras para la unión de los perfiles y una pata niveladora.

CÓDIGO	Descripción	Acabado	
1346.23	kit de herrajes	plata mate	1 kit
1346.24	kit de herrajes	gris RAL 7022	1 kit
1346.25	kit de herrajes	blanco RAL 9016	1 kit




Ejemplo de aplicación en un armario vestidor



KUADROSISTEM Estructura de aluminio autoportante
Perfil de 5.250mm. para cortar a medida

KUADROSISTEM
customizable

LÍNEA
ORGANITA



KUADROSISTEM customizable cómo pedir: Para el montaje de una columna para una estructura se necesita:

- 1 perfil KUADROSISTEM (seleccionar código según acabado deseado)
- 1 kit KUADROSISTEM (seleccionar código según acabado deseado)

Pedir por separado accesorios que deseen.
Ver página siguiente.

- El perfil se puede cortar a la medida deseada.
- Para el montaje de una barra para una estructura se necesita un perfil vertical (largo) y un perfil horizontal (corto) cortados a inglete 45°. Se unen por medio del juego de escuadra y se sujeta a la pared con el kit de soportes. Al suelo poner el pie nivelador.
- Se sirven por barras de 5,25m.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
398.61	5,25m.	aluminio	plata mate	4 barras
398.62	5,25m.	aluminio	gris RAL 7022	4 barras
398.63	5,25m.	aluminio	blanco RAL 9016	4 barras




Ejemplo de aplicación en un armario vestidor

Kit accesorios para **KUADROSISTEM CUSTOMIZABLE:**

A Soporte pared con embellecedor

Para la colocación del perfil KUADROSISTEM a la pared



B Juego de escuadras de unión

Para la unión del perfil vertical con el horizontal



C 1 pie nivelador M8 para KUADROSISTEM




CÓDIGO	Descripción	Acabado	
1346.20	kit de accesorios	plata mate	20 kits
1346.21	kit de accesorios	gris RAL 7022	20 kits
1346.22	kit de accesorios	blanco RAL 9016	20 kits



Ejemplo de aplicación en mobiliario de oficina

KUADROSISTEM Estructura de aluminio autoportante
Accesorios para el montaje de estantes

Juego de soportes de estantes, posicionable
Para estructura de aluminio **KUADROSISTEM**



- Para fijación de estantes o bucks. Se puede poner en 5 posiciones de ángulo diferentes.
- Para quitar o poner estos soportes es necesario desmontar la estructura.

CÓDIGO	L	A	Material	Acabado	
1346.3	258	113	hierro	plata mate	25 juegos
1346.4	258	113	hierro	gris RAL 7022	25 juegos
1346.5	258	113	hierro	blanco RAL 9016	25 juegos
1346.6	358	164	hierro	plata mate	25 juegos
1346.7	358	164	hierro	gris RAL 7022	25 juegos
1346.8	358	164	hierro	blanco RAL 9016	25 juegos

KUADROSISTEM

LÍNEA
ORGANITA

Juego de 2 mordazas para estantes de 3 a 25mm.
Para estructura de aluminio **KUADROSISTEM**



- Para estantes de madera o cristal, con espesores desde 3 a 25mm.
- Su instalación es directa al perfil, sin necesidad de desmontar la estructura.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1346.13	zamak	plata mate	30 juegos




KUADROSISTEM Estructura de aluminio autoportante
Accesorios para el montaje de los perfiles y barras de armario

KUADROSISTEM

LÍNEA
ORGANITA

Juego de soportes laterales para tubo de 30x15mm.
Para estructura de aluminio **KUADROSISTEM**

Juego de soportes laterales para tubo de 30x15mm.
Para estructura de aluminio **KUADROSISTEM**



• Para sujeción superior al estante de madera.


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
9030.259	cerrada	zamak	gris RAL 9006	100
9030.260	abierta	zamak	gris RAL 9006	100

• Su instalación es directa al perfil, sin necesidad de desmontar la estructura.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1346.12	zamak	gris RAL 9006	30 juegos




ADAMO Percha colgador en forma de "C"




CÓDIGO	Material	Acabado	
942.2	zamak	cromo	12
942.3	zamak	níquel satinado	12

GILBERTO Percha colgador en forma de "G"




CÓDIGO	Material	Acabado	
246.2	zamak	cromo	12
246.3	zamak	cromo ral	12

OMAR Percha colgador frente oval




CÓDIGO	Material	Acabado	
104.510	zamak	cromo	10
104.509	zamak	cromo ral	10

ENEKO Percha colgador frente cuadrado




CÓDIGO	Material	Acabado	
942.5	zamak	cromo	12
942.6	zamak	níquel satinado	12

CHERLO Percha colgador frente redondeado




CÓDIGO	Material	Acabado	
246.10	zamak	cromo	10
246.11	zamak	cromo RAL	10
246.12	zamak	bronce mate	10

CONNOR Percha colgador frente rectangular



CÓDIGO	Material	Acabado	
246.6	zamak	cromo	10
246.7	zamak	cromo RAL	10


ORFEO Percha colgador en forma redonda



• Los códigos con letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
942.12 V	zamak	cromo	12
942.13	zamak	antracita	12


ELMO Percha colgador en forma cuadrada



• Los códigos con letra **V** se piden por encargo.


CÓDIGO	Material	Acabado	
942.14 V	zamak	cromo	12
942.15	zamak	cromo satinado	12

AMBAR Percha colgador en forma "oreja"



CÓDIGO	Material	Acabado	
104.500	zamak	gris RAL 9006	10
104.501	zamak	blanco brillo	10
104.502	zamak	cromo	10


UMA Percha colgador en forma rectangular



CÓDIGO	Material	Acabado	
104.506	zamak	gris RAL 9006	10
104.507	zamak	blanco brillo	10
104.508	zamak	cromo	10

DOBRA Percha colgador con doble brazo

LÍNEA **ORGANITA**



CÓDIGO	Material	Acabado	
1386.175	zamak	cromo	100
1386.176	zamak	cromo RAL	100
1386.177	zamak	níquel satinado	100

PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas, etc
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA


Sistema de panelamiento en horizontal válido para todo tipo de ambientes. Con el sistema **PERFILA** podemos crear espacios en cualquier parte de la casa: cocina, baño, oficina, salón... También es válido como equipamiento para tiendas.

Disponemos de una amplia gama de accesorios que ofrecen una ordenación más eficiente y limpia del espacio.



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas..
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA



Perfil tapa embellecedora lateral

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.1	3,5m.	aluminio	plata mate	8 barras

Perfil superior A

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.2	3,5m.	aluminio	plata mate	5 barras

Perfil soporte superior A

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.3	3,5m.	aluminio	plata mate	5 barras

Placa soporte pared para perfil central

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.4	33x50	aluminio	plata mate	50

Perfil soporte central


CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.5	3,5m.	aluminio	plata mate	5 barras

Perfil soporte embutir

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.6	3,5m.	aluminio	plata mate	10 barras

Perfil soporte embutir


CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.7	3,5m.	aluminio	plata mate	5 barras



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA


Soporte para estante de madera de 28mm. **PERFILA**
Para espesor de tableros de 28mm.



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.11	100	aluminio	plata mate	10




Soporte para estante de madera de 25mm. **PERFILA**
Para espesor de tableros de 25mm.



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.10	100	aluminio	plata mate	10



Soporte para estante de cristal de 10mm. **PERFILA**



• Para cristal de espesor 10mm. y 120mm. de fondo máximo.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.9	50	aluminio	plata mate	10





PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soporte bandeja para accesorios, perfil bajo **PERFILA**


Soporte bandeja para accesorios, perfil alto **PERFILA**



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.26	160	aluminio	plata mate	10
273.27	230	aluminio	plata mate	10
273.28	300	aluminio	plata mate	10
273.29	400	aluminio	plata mate	10




CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.25	330	aluminio	plata mate	10



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA


Soporte colgador tipo percha, simple **PERFILA**



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.17	20	aluminio	plata mate	10



Soporte colgador tipo percha, triple **PERFILA**



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
273.46	percha triple	aluminio	plata mate	10
273.47	percha quintuple	aluminio	plata mate	10







PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soporte para estante madera de 18mm. **PERFILA**
Para espesor de tableros de 18mm.

Repisa estante de aluminio fondo 131mm. **PERFILA**
Ancho de 100mm. y 500mm.



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.30	100	aluminio	plata mate	10
273.31	400	aluminio	plata mate	10
273.32	500	aluminio	plata mate	10


CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.12	100	aluminio	plata mate	10
273.13	500	aluminio	plata mate	5



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soporte colgador tipo percha, pequeña **PERFILA**




• Para colgar bolsos, llaves, utensilios...

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.22	15	aluminio	plata mate	10



Soporte colgador tipo percha, mediana **PERFILA**




• Para colgar bolsos, llaves, utensilios...

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.8	15	aluminio	plata mate	10



Soporte colgador **PERFILA**



• Para colgar módulos, marcos, espejos...

• Válido para introducir en las guías PERFILA o para colocar directamente al mueble o pared.


CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
273.14	50x50	aluminio	plata mate	10



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soporte colgador **PERFILA**




• Para colgar bolsos, llaves, utensilios...

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.16	60	aluminio	plata mate	10




Tabla de corte para cocina **PERFILA**
En madera de haya natural

Tabla de corte para cocina **PERFILA**
En madera de haya natural



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
273.44	forma oval	haya	natural	10




CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
273.45	forma rectangular	haya	natural	10

PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.


PERFILA

Guía para sujeción de accesorios **PERFILA**



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.23	330	aluminio	plata mate	10

Soporte colgador tipo percha **PERFILA**




• Para colgar bolsos, llaves, utensilios...

CÓDIGO	Material	Acabado	
273.24	aluminio	plata mate	10

Soporte simple para rollos de cocina **PERFILA**




CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.41	200	aluminio	plata mate	10



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.


PERFILA

Soporte doble para rollos de cocina **PERFILA**



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.40	330	aluminio	plata mate	10


Soporte simple para rollos de cocina con tapa **PERFILA**



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
273.42	235	aluminio	plata mate	10



Soporte tacoma para cuchillos **PERFILA**
Aluminio combinado con madera





CÓDIGO	Material	Acabado	
273.43	madera	haya barnizada	1
273.56	madera	haya gris	1


PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA


Soporte simple para vaso de cristal, recto **PERFILA**




Soporte simple para vaso de cristal, inclinado **PERFILA**



Vaso de cristal **PERFILA**



Placa colgador para accesorios **PERFILA**





• Placa para aplicar directamente a la pared y colocar cualquier tipo de accesorio PERFILA.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
273.15	60x50	aluminio	plata mate	10

PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soportes tipo bandeja para vasos **PERFILA**




CÓDIGO	Descripción	L	Material	Acabado	
273.33	soporte 1 vaso	122	aluminio	plata mate	10
273.34	soporte 2 vasos	212	aluminio	plata mate	10
273.35	soporte 3 vasos	303	aluminio	plata mate	10
273.36	soporte 4 vasos	394	aluminio	plata mate	10


PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA


Soporte colgador tipo percha para expositores, corto **PERFILA**



Soporte colgador tipo percha para expositores, mediano **PERFILA**




Soporte colgador tipo percha para expositores, largo **PERFILA**



PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.



PERFILA

Soporte colgador tipo percha para expositores, estándar **PERFILA**





CÓDIGO	Material	Acabado	
273.18	aluminio-hierro	plata mate-cromo	10

Soporte colgador tipo percha para expositores, doble **PERFILA**



CÓDIGO	Material	Acabado	
273.19	aluminio-hierro	plata mate-cromo	10

Soporte colgador tipo percha para expositores, rizado **PERFILA**




CÓDIGO	Material	Acabado	
273.54	aluminio-hierro	plata mate-cromo	10


PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soporte colgador para perchas, gran capacidad de carga **PERFILA**





CÓDIGO	Material	Acabado	
273.55	aluminio	plata mate	10





PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

Soporte bandeja para correspondencia **PERFILA**





CÓDIGO	Material	Acabado	
273.50	aluminio	plata mate	 10

Soporte bandeja, tamaño A4 **PERFILA**



CÓDIGO	Material	Acabado	
273.51	aluminio	plata mate	 10

Soporte vertical para archivadores **PERFILA**




CÓDIGO	Material	Acabado	
273.52	aluminio	plata mate	 10

PERFILA Sistema de panelamiento para decoración, armarios, expositores, tiendas...
Para espesor de tablero máximo de 18mm.

PERFILA

Soporte para TV / LCD **PERFILA**
 Tubo cuadrado de 45x45mm.



• Se sirve por juegos. 1 juego = 2 soportes.

CÓDIGO	L	Material	Acabado	
273.48	400	aluminio	plata mate	1 juego
273.49	550	aluminio	plata mate	1 juego



CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**

CABINE
ALK®

Los herrajes de la serie **CABINE** se utilizan para crear ambientes de ducha o baño sin obra. Especialmente indicado para tablero fenólico de 13mm. Todas las piezas son de acero inoxidable AISI 304 y están testadas ante la corrosión, lo que permite su utilización en ambientes húmedos.







**Sistema de herrajes
para CABINAS SANITARIAS**

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**

CABINE
ALK®

Soporte tubo-pared **CABINE**

Soporte pinza para tableros **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.
- Soporte tubo a pared con roseta de tornillos ocultos para tubo de Ø25x1,5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.23	acero inoxidable	mate	10 / 100

- Acero inoxidable AISI 304.
- Soporte tipo pinza para la sujeción del tubo al tablero fenólico.
- Ideal para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.24	acero inoxidable	mate	10 / 100





CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**

CABINE
ALK®



Nudo conector de 90° para tubo Ø25mm. **CABINE**

Nudo conector "T" 90° + 90° para tubo Ø25mm. **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.
- Conector a 90° para tubo Ø25x1,5mm.


CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.25	acero inoxidable	mate	10 / 50



- Acero inoxidable AISI 304.
- Conector T a 90° + 90° para tubo Ø25x1,5mm.


CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.34	acero inoxidable	mate	10 / 50



CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304****CABINE**
ALK®**Manguito unión CABINE**
Para empalme de tubo Ø25


- Acero inoxidable AISI 304.
- Unión Rosca para tubo de Ø22mm. interior.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.40	acero inoxidable	mate	20/100

Tapón para tubo CABINE


- Acero inoxidable AISI 304.
- Para colocar al final del tubo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.52	acero inoxidable	mate	2/50

Ángulo conector exterior para tubo Ø25mm. CABINE


- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.59	acero inoxidable	brillo	10/50

Ángulo conector interior para tubo Ø25mm. CABINE

- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.60	acero inoxidable	brillo	10/50

Tubo Ø25mm. CABINE

- Acero inoxidable AISI 304.


CÓDIGO	L	Ø	Material	Acabado	
3516.33	3m.	22,6	acero inoxidable	mate	1 barra
3516.53	2m.	21	acero inoxidable	mate	1 barra

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**

CABINE
ALK®

Soporte pinza para pared CABINE

Para sujetar tablero a la pared




- Acero inoxidable AISI 304.
- Soporte pinza pared-tablero.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.35	acero inoxidable	mate	10/200

Escuadra T CABINE


Con tornillo pasante doble



- Acero inoxidable AISI 304.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.45	acero inoxidable	mate	10/100


Escuadra de 90° CABINE



- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.26	acero inoxidable	mate	20/200


Tornillo pasante para bisagra CABINE



- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.42	acero inoxidable	mate	1.000

Tornillo para bisagra CABINE




- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	L	Material	Acabado	
3516.49	10	acero inoxidable	mate	1.000
3516.50	12	acero inoxidable	mate	1.000

Tornillo pasante CABINE

Para pinza



- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.51	acero inoxidable	mate	1.000

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304****CABINE**
ALK®

Perfil en forma de U para pared **CABINE**
Para sujetar el tablero a la pared



Perfil en forma de U



Perfil en forma de ángulo para esquinas **CABINE**
Para formar la esquina o el rincón entre 2 tableros



Perfil en forma de ángulo exterior



Perfil en forma de ángulo interior



- Acero inoxidable AISI 304.
- Perfil en forma de "U". En barras de 1800mm. o 2000mm.
- Con taladros para sujetar el tablero a la pared.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
3516.36	1,8m.	acero inoxidable	mate	25 barras
3516.66	2m.	acero inoxidable	mate	25 barras

- Acero inoxidable AISI 304.
- Perfil en forma de ángulo. En barras de 1800mm.
- Con taladros para la fijación entre tableros.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	X	Largo	Material	Acabado	
3516.38	33	1,8m.	acero inoxidable	mate	50 barras
3516.39	20	1,8m.	acero inoxidable	mate	50 barras



Ejemplo de montaje del perfil en forma "U".




Ejemplo de montaje del perfil en forma de ángulo exterior.

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**

CABINE
ALK®


Condena con desbloqueo **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.
- Set de condena con desbloqueo exterior y señalizador libre-ocupado.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.29	acero inoxidable	mate	5/50


Juego tirador Ø25mm. **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.
- Juego de pomos con fijación vis a vis mediante redondo roscado y tornillo M5 allen.
- Sistema antihurto.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.31	acero inoxidable	mate	10/100

Muletilla para puerta **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.
- Set de condena con desbloqueo exterior y señalizador libre-ocupado.
- Para tablero fenólico de 13mm.
- Accesorios de montaje incluido.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.48	acero inoxidable	mate	4/20

Tirador Ø50mm. **CABINE**
Para puerta corredera de cristal



- Acero inoxidable AISI 304.
- Para tablero fenólico de 13mm. o puertas de cristal.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.46	acero inoxidable	mate	1/50

CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**


CABINE
ALK®

Bisagra plana con o sin muelle **CABINE**

Bisagra plana **CABINE**




Bisagra
sin muelle



Bisagra
con muelle

• Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Descripción	X	Material	Acabado	
3516.27	sin muelle	2	acero inoxidable	mate	10/100
3516.28	con muelle	2,5	acero inoxidable	mate	10/100



• Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.44	acero inoxidable	mate	10/100




CABINE Sistema de herrajes para montaje de cabinas sanitarias en **acero inoxidable AISI 304**

CABINE
ALK®

Patas telescópicas **CABINE**




Percha colgador N° 1 **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.
- Percha colgador válida para colgar la ropa. Con tope de goma para evitar el golpe de puerta.
- Con base en forma de roseta para colocación con tornillos ocultos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.32	acero inoxidable	mate	10/200


Percha colgador N° 2 **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.



CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.63	acero inoxidable	inox. mate	10/100

Percha colgador N° 3 **CABINE**



- Acero inoxidable AISI 304.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.61	acero inoxidable	inox. mate	20/200



- Acero inoxidable AISI 304.
- Pata-soporte al suelo regulable en altura con roseta de Ø65mm.
- Fijación al suelo mediante tornillos ocultos y tacos.
- Para tablero fenólico de 13mm.

CÓDIGO	L	X	Y	Material	Acabado	
3516.30	84	135	200	acero inoxidable	mate	5/25
3516.41	180	200	280	acero inoxidable	mate	5/25

CABINE FENOLICO Kit de herrajes para puerta corredera de tablero fenólico
Sistema para 1 puerta con espesor máximo 8-12mm.



CABINE
fenólico
ALK®

CABINE FENOLICO es un kit de herrajes para puertas correderas colgantes de tablero fenólico. Ideal para la colocación de 1 sola puerta.

- Soporta un peso máximo de hasta 120kg.
- Apto para puertas de **8 a 12mm.** de espesor.
- Creado especialmente para cabinas sanitarias.


Composición:

- A.** Juego de poleas deslizantes.
- B.** Juego de topes que hacen la función de freno de la puerta.
- C.** Muletilla para la apertura y cierre de la puerta.
- D.** Guiador inferior para asegurar el correcto deslizamiento de la puerta.
(Incluye herramientas para el montaje).


Pedir por separado el tubo de acero inoxidable de Ø25mm.:

- Tubo de acero inox. Ø25mm. largo 2m., cód. 3516.53
- Tubo de acero inox. Ø25mm. largo 3m., cód. 3516.33


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.




A- Juego de carros.




B- 2 topes de freno.
Para barra.



C- 1 muletilla.
Para puerta.



D- 1 guía.
Para puerta.



- Pedir por separado tubo de acero inoxidable Ø25mm. (ver en páginas anteriores).
- Más accesorios de montaje compatible con CABINE FENOLICO, en páginas anteriores.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.43	acero inoxidable	inox. mate	1/5

CABINE GLAX Kit de herrajes para puerta corredera de cristal
Sistema para 1 puerta con espesor máximo 8-12mm.



CABINE
cristal
ALK®



CABINE GLAX es un kit de herrajes para puertas correderas colgantes de cristal. Ideal para la colocación de 1 o 2 puertas.

- Soporta un peso máximo de hasta 120kg.
- Apto para vidrio de **8 a 12mm.** de espesor:
 - Si el cristal es de 8mm., se aconseja utilizar un vidrio de alta calidad.
 - Si el cristal es de 10mm. a 12mm., es necesario utilizar vidrio templado.
- Valido igualmente tanto para cabinas sanitarias como para puertas de paso estándar.


Composición:

- Juego de poleas deslizantes.
- Juego de topes que hacen la función de freno de la puerta.
- Soportes tipo pinza para sujeción de la barra.
- Tapones embellecedores para la barra guiadora.
- Guiador inferior para asegurar el correcto deslizamiento de la puerta.
- Juego de tiradores embutidos unidos mediante rosca para la puerta.



Pedir por separado el tubo de acero inoxidable de Ø25mm.:

- Tubo de acero inox. Ø25mm. largo 2m., cód. 3516.53.
- Tubo de acero inox. Ø25mm. largo 3m., cód. 3516.33.



Aconsejamos hacer pruebas técnicas.




A- Juego de poleas.




B- 2 topes de freno.
Para barra.




C- soportes tipo pinza.
3 piezas.




E- guiador inferior.
1 pieza.



D- tapones embellecedores.
2 piezas.



F- juego de tiradores.



- Pedir aparte tubo de acero inoxidable de Ø25mm. (ver en páginas anteriores).
- Más accesorios de montaje compatible con CABINE FENOLICO, en páginas anteriores.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.47	acero inoxidable	inox. mate	1/10

CABINE MADERA Kit de herrajes para puerta corredera con tablero de madera
Sistema para 1 puerta con espesor máximo 35-40mm.



CABINE
madera
ALK®



CABINE MADERA es un kit de herrajes para puertas correderas colgantes con tablero de madera. Ideal para la colocación de 1 o 2 puertas.

- Soporta un peso máximo de hasta 120kg.
- Apto para puertas de **35 a 40mm.** de espesor.
- Creado especialmente para puertas de paso colgantes.

Composición:

- Juego de poleas deslizantes.
- Juego de topes que hacen la función de freno de la puerta.
- Guiador inferior para asegurar el correcto deslizamiento de la puerta.
- Soportes tipo pinza para sujeción de la barra.
- Tapones embellecedores para la barra guiadora.

Pedir por separado el tubo de acero inoxidable Ø25mm.:

- Tubo de acero inox. Ø25mm. largo 2m., cód. 3516.53.
- Tubo de acero inox. Ø25mm. largo 3m., cód. 3516.33.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.






A- Juego de carros.



B- 2 topes de freno.
Para barra.



C- 1 guía.
Para puerta.





D- 3 soportes pinza.
Para barra.




E- 3 tapones.
Para barra.

- Incluye accesorios de montaje y herramienta de ajuste de velocidad.
- Pedir aparte tubo de acero inoxidable de Ø25mm. (ver en paginas anteriores).

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.56	acero inoxidable	inox. mate	1/10



OVVO Kit de conectores ocultos, desmontables y fijos
Para tableros con espesor de 12 y 19mm.




El sistema de conexión **OVVO** es un sistema sencillo y práctico que queda totalmente oculto.

- Elimina horas de montaje y permite el transporte de muebles en paquetes planos, con el consiguiente ahorro de tiempo y volumen.
- No es necesario utilizar herramientas, pegamentos o tornillos para unir las piezas.
- Montaje fácil y sencillo.

El sistema **OVVO** es una solución de acoplamiento que permite que dos piezas se unan entre sí con facilidad sin el uso de métodos tradicionales.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


El sistema de conectores **OVVO** permite una gran variedad de juntas y ángulos.





El funcionamiento es sencillo:

Simplemente es necesario presionar las dos piezas a ensamblar, encarándo los conectores, hasta escuchar un "clic", el cual indica que la unión ha sido realizada.

Conectores de 12x51mm. para tableros de espesor **SP = 19mm.** o superior





Croquis de ejemplo de sistema fijo (SP = 19mm.)




- Un kit está compuesto de 1 macho doble y dos hembras.
- Códigos con letra **V** se piden por encargo.



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1400.45V	desmontable	plástico	blanco	1.000 kits
1400.46V	desmontable	plástico	blanco	300 kits
1400.47V	desmontable	plástico	blanco	100 kits
1400.42	fijo	plástico	blanco	1.000 kits
1400.43	fijo	plástico	blanco	300 kits
1400.44	fijo	plástico	blanco	100 kits



Conectores de 9x21mm. para tableros de espesor **SP = 12mm.** o superior





Croquis de ejemplo de sistema desmontable (SP = 12mm.)



- Un kit está compuesto de 1 macho doble y dos hembras.
- Códigos con letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1400.51V	desmontable	plástico	blanco	1.000 kits
1400.52V	desmontable	plástico	blanco	300 kits
1400.53V	desmontable	plástico	blanco	100 kits
1400.48V	fijo	plástico	blanco	1.000 kits
1400.49V	fijo	plástico	blanco	300 kits
1400.50V	fijo	plástico	blanco	100 kits



OVVO Kit de conectores ocultos, desmontables y fijos
Para tableros con espesor de 12 y 19mm.


Fresadora AB181 para conectores **OVVO**



Fresadora para la realización de encajes de los conectores automáticos **OVVO**, para el ensamblaje de tableros. De uso práctico y cómodo, realiza el fresado fácilmente con rapidez y precisión. (Modelo patentado).

- Potente motor de 1.000W. con regulación electrónica de la velocidad y sistema electrónico para mantener la velocidad constante bajo carga.
- Escuadra regulable para fresados en diferentes ángulos con posicionador automático de la base para regulaciones a 0°, 45° y 90°.
- Regulación milimétrica para el ajuste de los diferentes grosores del tablero.
- Ajuste fino de la profundidad de fresado.
- Selector rápido de fresado para las distintas dimensiones de conector sin necesidad de realizar ajustes en la máquina.
- Posicionamiento de la máquina mediante topes retráctiles y referencias visuales. Sin necesidad de tomar medidas.
- Doble base antideslizante con protección antirayaduras.
- Toma para la conexión externa a un aspirador con salida canalizada de virutas.
- Fresado en diferentes posiciones.
- 1.000W. - vel. en vacío 14.000 - 27.000 min.⁻¹
- Pinza de 8mm..
- Peso: 4,7kg.

Fresadora para la realización de encajes de los conectores automáticos **OVVO**, para el ensamblaje de tableros.




CÓDIGO

Descripción



1400.41	Fresadora AB181 para conectores OVVO	1
1400.54	Fresa MD conector 12x51	1
1400.55	Fresa MD conector 9x21	1



TARGET J12 Sistema de ensamblaje o unión tipo excéntrica
Para tableros de 15-25mm. de espesor



TARGET es un sistema de ensamblaje de última generación con alta capacidad de fijación adecuado para el montaje de módulos y muebles de madera.

Los tableros o paneles quedan unidos de forma firme y segura, otorgando una resistencia al mueble del 100%.





Solución ideal para la instalación en espacios reducidos.

- Fácil montaje previo con la posibilidad de preensamblaje en los paneles sin obstruir el embalaje.
- Montaje automático y muy rápido.
- Fijación altamente fuerte.
- Ideal para muebles en kit.



Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



504.342

504.348
SP16504.349
SP18504.350
SP25

423.13 - largo 10mm. para espesor de 16mm.
423.18 - largo 13mm. para espesor de 18/19mm.
423.19 - largo 17mm. para espesor de 25mm.
o doble costado.



Perno M6

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.342	perno M6	zamak	zincado	1.000

Tornillo embellecedor

CÓDIGO	Descripción	SP	A	H	Material	Acabado	
504.348	tornillo embellecedor	16	7,5	12,4	hierro	zincado	2.000
504.349	tornillo embellecedor	18	8,5	13,4	hierro	zincado	2.000
504.350	tornillo embellecedor	25	12	16,9	hierro	zincado	2.000

Tuerca de embutir

CÓDIGO	Descripción	SP	L	L1	Material	Acabado	
423.13	tuerca de embutir	16	10	12	zamak	zincado	5.000
423.18	tuerca de embutir	18	13	15	zamak	zincado	6.000
423.19	tuerca de embutir	25	17	19	zamak	zincado	2.500

TARGET J12 se puede combinar con el pie nivelador **INTEGRATO** e **INTEGRATO A** para conseguir una mayor estabilidad y una regulación extra desde 0 hasta 5mm., desde 0 a 12mm., y desde 0 a 25mm. La aplicación del nivelador será siempre opcional dependiendo de las características del montaje.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.








Vídeo montaje

TARGET J12 Sistema de ensamblaje o unión tipo excéntrica

Para tableros de 15 - 25mm. de espesor

Pie nivelador INTEGRATO A

Regulación desde 0 a 25mm.








• Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 25mm., es recomendable usar el tornillo rosca madera Ø4x17, cód. 9011.332 o también el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59. Otras medidas ver en grupo 4.

El pie nivelador **INTEGRATO A** de 0 a 25mm. está disponible también en montaje directo con tacos (cód. 504.266). Más información ver en grupo 8.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.265	pie nivelador	0-25mm.	hierro	zincado	250

Pie nivelador INTEGRATO A

Regulación desde 0 a 12mm.



• Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 12mm., es recomendable usar el tornillo rosca madera Ø4x17, cód. 9011.332 o también el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59. Otras medidas ver en grupo 4.





El pie nivelador **INTEGRATO A** de 0 a 12mm. está disponible también en montaje directo con tacos (cód. 504.263). Más información ver en grupo 8.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.264	pie nivelador	0-12mm.	hierro	zincado	300

TARGET J12 Sistema de ensamblaje o unión tipo excéntrica
Para tableros de 15-25mm. de espesor



Pie nivelador **INTEGRATO**
Regulación desde 0 a 12mm.



• Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 5mm., podemos usar el tornillo rosca madera Ø3,5x15., cód.: 9011.94. Para otras medidas, ver en grupo 4.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.344	pie nivelador	0-5mm.	hierro	zincado	250

Tapa de plástico para **TARGET J12**
Redonda



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.354	plástico	gris	1.000
504.355	plástico	antracita	1.000
504.356	plástico	blanco	1.000



TARGET J10 Sistema de ensamblaje o unión tipo excéntrica

Para tableros de 15-25mm. de espesor



TARGET es un sistema de ensamblaje de última generación con alta capacidad de fijación adecuado para el montaje de módulos y muebles de madera.

Los tableros o paneles quedan unidos de forma firme y segura, otorgando una resistencia al mueble del 100%.



Solución ideal para la instalación en espacios reducidos.

- Fácil montaje previo con la posibilidad de preensamblaje en los paneles sin obstruir el embalaje.
- Montaje automático y muy rápido.
- Fijación altamente fuerte.
- Ideal para muebles en kit.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



504.341




504.345
SP16






504.346
SP18



504.347
SP25



423.13 - largo 10mm. para espesor de 16mm.
423.18 - largo 13mm. para espesor de 18/19mm.
423.19 - largo 17mm. para espesor de 25mm.
o doble costado.



Vídeo montaje

TARGET J10 se puede combinar con el pie nivelador **INTEGRATO** para conseguir así una mayor estabilidad y una regulación extra desde 0 hasta 5mm. La aplicación del nivelador será siempre opcional dependiendo de las características del montaje.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Perno M6

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.341	perno M6	zamak	zincado	1.000

Tornillo embellecedor


CÓDIGO	Descripción	SP	A	H	Material	Acabado	
504.345	tornillo embellecedor	16	7,5	12	hierro	zincado	2.000
504.346	tornillo embellecedor	18	8,5	13	hierro	zincado	2.000
504.347	tornillo embellecedor	25	12	16,5	hierro	zincado	2.000

Tuerca de embutir

CÓDIGO	Descripción	SP	L	L1	Material	Acabado	
423.13	tuerca de embutir	16	10	12	zamak	zincado	5.000
423.18	tuerca de embutir	18	13	15	zamak	zincado	6.000
423.19	tuerca de embutir	25	17	19	zamak	zincado	2.500

TARGET J10 Sistema de ensamblaje o unión tipo excéntrica
Para tableros de 15-25mm. de espesor

Pie nivelador **INTEGRATO**
Regulación desde 0 a 12mm.



• Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 5mm., podemos usar el tornillo rosca madera Ø3,5x15. cód: 9011.94. Para otras medidas, ver en grupo 4.


CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.343	pie nivelador	0-5mm.	hierro	zincado	250

Tapa de plástico para **TARGET J10**
Redonda





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.351	plástico	gris	1.000
504.352	plástico	antracita	1.000
504.353	plástico	blanco	1.000

Tapa de plástico para **TARGET J10**
Rectangular



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.359	plástico	gris	1.000
504.360	plástico	antracita	1.000
504.361	plástico	blanco	1.000

Plantilla para taladros al costado **TARGET J10-J12** Para espesores de 16mm. a 18mm.



Herramienta de perforación fácil y práctica para el montaje de módulos sin necesidad de usar maquinarias industriales.

El peso y las dimensiones reducidas hacen que la plantilla de perforación sea adecuada incluso para su uso en sitios de construcción.

Concebido para paneles de grosor desde 16 hasta 18mm.

- Permiten gestionar montajes con cualquiera de las diferentes versiones del sistema TARGET (J10 Y J12, rosca EURO y rosca M6).
- Diseñadas para garantizar perforaciones rectas y precisas.
- Poseen orificios laterales para vaciar todas las virutas de madera durante las operaciones de perforación.
- Permite un bloqueo fuerte necesario para las operaciones de perforaciones rápidas y seguras.

Los soportes laterales ayudan a una colocación precisa de la plantilla de perforación. La información impresa en la superficie de la plantilla ayuda a encontrar la posición exacta de los orificios.

Instrucciones de taladrado incluidas.

CÓDIGO

504.357

Material

hierro

Acabado

rojo-zincado



1

Plantilla para taladros laterales **TARGET J10-J12** Para agujeros de Ø5mm. y Ø8mm.



Herramienta de perforación fácil y práctica para el montaje de módulos sin necesidad de usar maquinarias industriales.

El peso y las dimensiones reducidas hacen que la plantilla de perforación sea adecuada incluso para su uso en sitios de construcción.

Concebido para agujeros de Ø5 y Ø8mm.

- Permiten gestionar montajes con cualquiera de las diferentes versiones del sistema TARGET (J10 Y J12, rosca EURO y rosca M6).
- Diseñadas para garantizar perforaciones rectas y precisas.
- Poseen orificios laterales para vaciar todas las virutas de madera durante las operaciones de perforación.
- Permite un bloqueo fuerte necesario para las operaciones de perforaciones rápidas y seguras.

Los soportes laterales ayudan a una colocación precisa de la plantilla de perforación. La información impresa en la superficie de la plantilla ayuda a encontrar la posición exacta de los orificios.

Instrucciones de taladrado incluidas.

CÓDIGO

504.358

Material

hierro

Acabado

rojo-zincado



1

SECRET MAXI Soporte de unión para estantes. Con enganche automático
Para estantes de 25mm. mínimo de espesor



Vídeo montaje

El enganche de unión **SECRET MAXI** es un nuevo soporte oculto para estantes que garantiza tanto el bloqueo como el desbloqueo automático.





- Soporte de tamaño reducido que queda completamente oculto en el estante.
- Puede ser instalado en estantes con un espesor mínimo de 25mm.
- Permite al cliente fijar y quitar los estantes de una manera fácil e intuitiva.

SECRET MAXI ofrece una unión estructural entre el módulo y el panel lateral. Es recomendable su uso incluso para construcciones con solapa y puertas desplegadas. Cuando se usa en puertas de este tipo, el enganche automático puede ser bloqueado/desbloqueado usando una llave hexagonal allen de 2,5mm.




El orificio para el bloqueo/desbloqueo del estante puede ser mecanizado por la parte superior o inferior del estante. **SECRET MAXI** no precisa de ningún fresado especial, simplemente los taladros correspondientes durante la fabricación del mueble.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
PATENTADO.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.268	plástico-acero	gris claro	100 juegos



Hembra




Opción A


Agujero Ø4 para llave allen por la parte superior del estante

Opción B

Agujero Ø4 para llave allen por la parte inferior del estante





Alineamiento simétrico del soporte de estante con el soporte de cazoleta del lateral





SECRET MAXI Soporte de unión para estantes. Con enganche automático
Para estantes de 25mm. mínimo de espesor

Broca doble taladrado para mecanizado del sistema **SECRET MAXI** al estante





CÓDIGO	Descripción	Material	
504.269	derecha	acero	1
504.270	izquierda	acero	1

Fresa para mecanizado del sistema **SECRET MAXI** al lateral del módulo



CÓDIGO	Material	
301.480	acero	1

Broca para mecanizado del sistema **SECRET MAXI** al lateral del módulo



CÓDIGO	Material	
301.449	acero	1



Ejemplo de montaje del soporte SECRET MAXI

ELEFANT Soporte de unión para estantes, tipo excéntrica



Vídeo montaje

El soporte de unión **ELEFANT** se caracteriza por su capacidad de sujeción y un montaje muy sencillo que lo hace adecuado para armarios pesados, bibliotecas, muebles modulares, muebles de oficina, bricolaje etc.


ELEFANT se compone de un único elemento que se puede insertar en los muebles ya sea a través de máquinas automáticas o muy fácilmente a mano por el usuario.

Sustituye a la tradicional conexión de los sistemas excéntricos que resultan ser menos prácticos debido a la cantidad de piezas que deben gestionarse y al trabajo que requiere ponerlo.

- La unión se realiza a través de un engranaje con tornillo que pueden ser operados desde el interior de los muebles por un atornillador PZ2.
- La inclinación de 12° hace más fácil su instalación.
- El interior viene con un engranaje de rosca M6 que se enrosca en una tuerca embutida en el costado de los muebles. Tuerca no incluida (ver en grupo 4).
- Disponible para tableros de 18, 25 y 29mm. de espesor.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Broca Ø8 ELEFANT



CÓDIGO

301.445


Material

hierro



1

Fresa Ø16 ELEFANT



CÓDIGO


301.478



Material

hierro





1



ELEFANT Soporte de unión para estantes, tipo excéntricaPara tableros de **18mm.**



- Recomendamos usar la tuerca de embutir de zamak cód. 423.18 (M6x13).
- Para otras medidas de tuercas, ver grupo 4.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.209	zamak	níquel	1.000

Para tableros de **25mm.**

- Recomendamos usar la tuerca de embutir de zamak cód. 423.18 (M6x13).
- Para otras medidas de tuercas, ver grupo 4.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.210	zamak	níquel	1.000

Para tableros de **29mm.**




- Recomendamos usar la tuerca de embutir de zamak cód. 423.18 (M6x13).
- Para otras medidas de tuercas, ver grupo 4.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.211	zamak	níquel	1.000


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Technical drawing of a shaft with dimensions: 8,5, 14,5, 21, and 16.



Ejemplo de bloqueo/desbloqueo del soporte **KINTAI** durante el proceso de colocación del estante.



- | CÓDIGO | Material | Acabado |  |
|---------|----------------|-------------------|---|
| 504.432 | plástico-zamak | gris-zincado | 4.000 |
| 504.433 | plástico-zamak | antracita-zincado | 4.000 |

Technical drawing of a double-flute drill bit. The side view shows a total length of 70, a cutting edge diameter of Ø15, a cutting edge length of 22, and a shank diameter of Ø10 x 20. The end view shows a 15mm diameter hole with a 22mm diameter core, a 6mm wall thickness, and an outer diameter of Ø8.

CÓDIGO	Descripción	Material	
504.198	derecha	acero	1
504.199	izquierda	acero	1

SPRING Soporte estante de embutir con espiga automática Ø5

SPRING es una solución innovadora para sostener los estantes de madera con espesor mínimo de 16mm.

Se coloca haciendo unos pequeños orificios en el costado del lateral del mueble. Consiste en un soporte de plástico con un resorte interior que hace "click" cuando se introduce en el orificio, y queda totalmente sujeto.





La posición del estante es fácilmente ajustable y la instalación del mueble o estantería es mas rápida debido a la libertad de movimiento que ofrece el soporte **SPRING**. El desmontaje del estante resulta muy sencillo y se realiza con la ayuda de un pequeño destornillador plano.

SPRING está especialmente concebido para muebles de cocina. Su peculiar forma garantiza la seguridad del transporte con el estante ya montado.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.





Vídeo montaje



• Los soportes se sirven con la espiga hacia afuera. Lleva un muelle interior para mover la espiga hacia dentro por medio de la lengüeta para quitar el estante.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.32	plástico-zamak	gris	4.000


Fresa para mecanizado del soporte **SPRING**

CÓDIGO	Descripción	Material	
504.198	derecha	acero	1
504.199	izquierda	acero	1

GHOST Sistema de herraje oculto para costado intermedio vertical


EFFEGIBREVETTI

Soporte oculto bloqueo **GHOST**




CÓDIGO	Material	Acabado	
439.81	plástico	blanco	500

Soporte oculto pasante **GHOST**




CÓDIGO	Material	Acabado	
439.82	plástico	blanco	500

Tornillo para soporte oculto **GHOST**
Para taladro de Ø5mm.




CÓDIGO	Material	Acabado	
439.83	hierro	zincado	4.000

Introducción del costado intermedio vertical dentro de un módulo




Mecanización del costado intermedio

Mecanizar la parte superior e inferior según se describe en la ilustración.





Mecanización del módulo

Introducir los dos tornillos en la parte superior y otros dos en la parte inferior del módulo.




Montaje



BIBO Soporte de unión para estantes, tipo excéntrica. Con enclavamientoCazoleta para estantes, para taladros de Ø20mm. **BIBO**


- Utilizar siempre la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	SP	A	Material	Acabado	
214.21	18	14	plástico	blanco	2.000
214.22	25	18	plástico	blanco	2.000
214.23	30	20	plástico	blanco	2.000

Soporte lateral con taladro de Ø6mm. **BIBO**Para colocar con tornillos rosca madera normal de Ø4mm.
Para colocar con tornillos rosca madera EURO de Ø6mm.


- Utilizar siempre la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	SP	B	C	Material	Acabado	
214.24	18-20	9	14,3	zamak	níquel	2.000
214.25	25	12,5	18,3	zamak	níquel	2.000
214.26	28-30	15	20,3	zamak	níquel	2.000

BIBI Soporte de unión para estantes. Enganche a presión "CLICK"Cazoleta para estantes, para taladros de Ø20mm. **BIBI**

- Utilizar siempre la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	SP	A	Material	Acabado	
214.27	18	14	plástico	blanco	2.000
214.28	25	18	plástico	blanco	2.000
214.29	30	20	plástico	blanco	2.000

Soporte lateral con taladro de Ø6mm. **BIBI**Para colocar con tornillos rosca madera normal de Ø4mm.
Para colocar con tornillos rosca madera EURO de Ø6mm.

- Utilizar siempre la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	SP	B	C	Material	Acabado	
214.30	18/20	9	14,3	zamak	níquel	2.000
214.31	25	12,5	18,3	zamak	níquel	2.000
214.32	30	15	20,3	zamak	níquel	2.000

PK2 Soportes de unión para estantes, tipo excéntrica. Con enclavamiento



PK2 es un soporte de unión con enclavamiento (enganche en cuña) muy eficaz. Ideado para unir estructuralmente los costados con los estantes del mueble. Tira del fondo del estante contra los costados para crear una buena estabilidad angular y evitar cualquier movimiento.

Muy fácil de montar, máxima seguridad y eficacia.

Se compone de dos piezas:

- Una cazoleta de plástico para embutir en el estante.
- Un soporte lateral de zamak para colocar al costado.

Gracias al sistema excéntrico del interior de la cazoleta nos permite la utilización del soporte en todos los estantes, incluido el inferior o bajera del mueble y el superior o encimera del mueble, eliminando así cualquier otro herraje de ensamblaje suplementario.

PK2 se puede bloquear-desbloquear, indistintamente por las dos partes (superior e inferior) del estante. Por ejemplo, para el estante inferior o bajera del mueble bloquearemos por la parte superior con un taladro de Ø8mm. Posteriormente puede colocar un tapón embellecedor de plástico para tapar el taladro.

Los estantes centrales no precisan hacer el taladro superior de Ø8mm. salvo decisión o comodidad del cliente.





Gracias al sistema de unión por enclavamiento (enganche en cuña), el estante se monta verticalmente, introduciéndolo dentro de los soportes laterales y efectuando una ligera presión "click". Esto permite permitiendo el montaje de la estructura para posteriormente bloquear los estantes.

Fabricado en zamak y plástico.





Vídeo montaje

Cazoleta para taladro de Ø18mm. PK2




• Utilizar siempre la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.

CÓDIGO	SP	A	Material	Acabado	
504.200	16	13,5	plástico	gris	2.500
504.70	19	15	plástico	gris	2.500
504.80	25	18,4	plástico	gris	2.500
504.138	29	20	plástico	gris	2.500

PK2 Soportes de unión para estantes, tipo excéntrica. Con enclavamientoSoporte lateral con taladro Ø6mm. **PK2**Soporte lateral con taco y tornillo premontado **PK2**
Para taladro Ø5mm.



- Para colocar con tornillos rosca madera Ø4x16mm., código 9011.186.
- Para colocar con tornillos rosca madera Euro Ø6x11mm., código 966.18.

CÓDIGO	SP	B	C	Material	Acabado	
504.201	16	8	13,3	zamak	níquel	2.500
504.71	19	9,5	14,8	zamak	níquel	2.500
504.81	25	12,5	18,3	zamak	níquel	2.500
504.139	29	14,5	19,8	zamak	níquel	2.500

Útil para alojar el soporte **PK2**

- El útil **PK2** ha sido creado para introducir fácilmente el soporte en el taladro del estante. Uso muy práctico. La forma de cuña del soporte le permite insertar correctamente el **PK2** en su alojamiento. Las dos alas (guías) le garantizan alinear y centrar perfectamente el soporte sobre el agujero del estante.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.212	plástico	negro	100

Fresas y brocas **PK2**

CÓDIGO	Descripción	Material	
301.506	fresa	acero	1
301.445	broca	acero	1

MAORI Soporte de unión para estantes. Enganche a presión "CLICK"



MAORI es un nuevo concepto de soportes para estantes de madera de reducido tamaño (14mm. de diámetro) y diseño muy innovador. Ideal para armarios y muebles modulares y para una amplia gama de espesores.

MAORI, de hecho, puede ser utilizado para tableros de mínimo 12mm. de espesor. El pequeño soporte queda enrasado en la cara inferior del estante y queda estéticamente muy elegante.

Se compone de dos piezas:

- Cazoleta de plástico para embutir en el estante.
- Soporte lateral de zamak para colocar al costado.

Gracias al sistema de cuña, el estante se monta verticalmente. Hay que introducirlo dentro de los soportes laterales y efectuar una ligera presión "click". Esto permite el montaje de la estructura.



Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Vídeo montaje


Fijación con tornillos rosca madera.

Fijación con taco y tornillo premontado Ø5mm.





Aplicación especial para panel lateral de grosor de 12mm.

A través del agujero de fijación con rosca métrica.



Fijación opcional:


Para lograr una unión más fuerte, fijar la cazoleta al estante con tornillos Ø3x16mm.




MAORI Soporte de unión para estantes. Enganche a presión "CLICK"Cazoleta para estantes, para taladros de Ø14mm. **MAORI**

- SP = Espesor mínimo del estante.
- El taladro para la cazoleta se puede hacer con una broca especial para hacer las dos medidas de taladro Ø11mm. y Ø14mm. para que queden los soportes enrasados al estante.
- Utilizar siempre la cazoleta con el soporte correspondiente, según el espesor del estante SP.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
504.151	12	9,5	7,8	plástico	gris	2.500
504.153	16	13,5	12	plástico	gris	2.500
504.155	18-19	15	13,5	plástico	gris	2.500
504.157	25-29	20,5	19	plástico	gris	1.000

**MAORI** Soporte lateral con taladro Ø3mm.

Para colocar al costado con tornillos rosca madera normal Ø3,5x16mm.




- Para colocar con tornillos rosca madera Ø3,5x16mm., código 9011.183
- Utilizar siempre el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.

CÓDIGO	SP	C	D	Material	Acabado	
504.152	12	9,2	5,5	zamak	níquel	2.500
504.154	16	13,2	8	zamak	níquel	2.500
504.156	18-19	14,7	9,5	zamak	níquel	2.500
504.158	25	20,2	11,3	zamak	níquel	2.500
504.159	29	20,2	13,3	zamak	níquel	1.000


MAORI Soporte lateral con taco y tornillo premontado

Para taladro Ø5mm.



- Utilizar siempre el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.

CÓDIGO	SP	C	D	Material	Acabado	
504.203	16	13,2	8	zamak	níquel	2.500
504.204	18-19	14,7	9,5	zamak	níquel	2.500
504.205	25	20,2	11,3	zamak	níquel	2.500
504.217	29	20,2	13,3	zamak	níquel	1.000

MAORI Broca para alojamiento de la cazoleta



- Utilizar siempre el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.
- SP = Espesor mínimo del estante.

CÓDIGO	SP	A	Descripción	
504.213	12	9,5	Utilizar para el soporte 504.151	1
504.214	16	13,5	Utilizar para el soporte 504.153	1
504.215	18-19	15	Utilizar para el soporte 504.155	1
504.216	25-29	20,5	Utilizar para el soporte 504.157	1


Equipamiento Interior para Muebles. Soportes de Estante

Furniture Inner Equipment. Shelf Holders Bump Stoppers


CEIKO Soporte estante de embutir con espiga Ø5mm.
Con sistema de seguridad antivuelco



CÓDIGO	Material	Acabado	
904.31	plástico-acero	blanco-zincado	250
904.32	plástico-acero	gris-zincado	250
904.33	plástico-acero	antracita-zincado	250




ZAMEX Soporte estante cazoleta excéntrico



• SP = Espesor mínimo del estante.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
1366.97	16	8	12.5	zamak	níquel	500
1366.45	20	9.5	14	zamak	níquel	500

Tornillo soporte cazoleta excéntrico
Para soporte **ZAMEX**



- B = 3,5mm. rosca madera para taladros de Ø3mm.
- B = 6mm. rosca madera para taladro euro de Ø5mm.





CÓDIGO	A	ØB	Material	Acabado	
1366.36	10	3,5	hierro	zincado	100
1366.98	8	6	hierro	zincado	5.000
1366.46	11	6	hierro	zincado	5.000

FLIPPER Soporte estante cazoleta

Para estantes de espesor mínimo de 14mm.



Vídeo montaje







- Soporte estante de tamaño reducido. Para taladros de Ø15mm.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.63	plástico	gris	10.000

LUNA Soporte estante cazoleta


Para estantes de espesor mínimo de 16mm.



- Soporte estante para taladros de 19mm.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
570.12	plástico	blanco	500
570.16	plástico	pino	500
570.13	plástico	marrón	500
570.15	plástico	marrón claro	500
570.14	plástico	negro	500
570.17	plástico	miel	500
570.18	plástico	cerezo	500
570.62	plástico	gris plata	500


Tornillo soporte cazoleta FLIPPER



- Rosca madera para taladro de Ø5mm. EURO.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.66	hierro	zincado	5.000


Tornillo soporte cazoleta FLIPPER



- Rosca madera con punta para taladros de Ø3mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.65	hierro	zincado	5.000


Tornillo soporte cazoleta LUNA



- Rosca madera para taladro de Ø5mm. EURO.

CÓDIGO	Ø	A	Material	Acabado	
1393.5	9,5	7	hierro	zincado	5.000
1393.6	9,5	9	hierro	zincado	5.000
1393.2	10	12	hierro	zincado	4.000

Tornillo soporte cazoleta LUNA



- Rosca madera con punta para taladros de Ø3mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1393.1	hierro	zincado	5.000

Serie KALABRONE Soportes para estantes de cristal y madera

La serie **KALABRONE** se compone de una serie de soportes de estantes independientes para madera y cristal, con un diseño cautivador que se adapta perfectamente a las nuevas tendencias del mercado.

Adecuado para diferentes espesores de madera o cristal y con diferentes capacidades de carga gracias a su sólida estructura.

- **KALABRONE MINI:** regulable desde 5 a 10mm. Garantiza una capacidad de carga de 6kg. por cada soporte con un estante de 150mm. de profundidad. Se regula de forma vertical y se puede alinear a través del orificio oval posicionado en la parte superior.

Válido para fijación a la pared, pladur o paneles de madera.

Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que el muro (pared) es adecuado para soportar el estante y el soporte. Deben usarse los accesorios adecuados.

- **KALABRONE:** adecuado para estantes de madera desde 8 a 30mm. de espesor y para estantes de cristal de 8mm. Su sólida estructura garantiza una capacidad de 25kg. por cada soporte con un estante de 320mm. de profundidad.

Dispone de 2 regulaciones:

- Vertical: se puede alinear el soporte a través del orificio oval posicionado en la parte superior.
- De inclinación: a través de un tornillo ajustable colocado en el soporte principal se puede regular la inclinación del estante.

Válido para fijación a la pared, pladur o paneles de madera.

Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que el muro (pared) es adecuado para soportar el estante y el soporte. Deben usarse los accesorios adecuados.

- **KALABRONE MAXI:** adecuado para estantes de madera desde 25 a 50mm. de espesor. No apto para estantes de cristal. Su fuerte composición garantiza una capacidad de 25kg. por cada soporte con un estante de 320mm. de profundidad.

Dispone de 2 regulaciones:



- Vertical: se puede alinear el soporte a través del orificio oval posicionado en la parte superior.
- De inclinación: a través de un tornillo ajustable colocado en el soporte principal se puede regular la inclinación del estante.

Válido para fijación a la pared, pladur o paneles de madera. Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que el muro (pared) es adecuado para soportar el estante y el soporte. Deben usarse los accesorios adecuados.

Fabricado en zamak y material termoplástico.

Diseño REGISTRADO.

KALABRONE MINI Soporte para estante de cristal y madera. Regulable de 5 a 10mm.



• Se sirve por unidades (1 embalaje contiene 50 unidades) con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación. Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.242	zamak	cromo	1/50
504.243	zamak	níquel satinado	1/50
504.244	zamak	negro	1/50




Para espesor de estantes de 5 a 10mm.

Serie KALABRONE Soportes para estantes de cristal y madera

ITALIANA
ferramenta

KALABRONE Soporte para estante de cristal y madera
Regulable de 8 a 30mm.




• Se sirve en envases de 2 unidades (1 embalaje contiene 24 envases = 48 unidades) con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación. Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.231	zamak	gris RAL 9006	2/48
504.233	zamak	blanco	2/48
504.246	zamak	negro	2/48



Para espesor de estantes
de 8 a 30mm.

KALABRONE MAXI Soporte para estante de madera
Regulable de 25 a 50mm.



• Se sirve en envases de 2 unidades (1 embalaje contiene 36 envases = 72 unidades) con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación. Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.232	zamak	gris RAL 9006	2/36



Para espesor de estantes
de 25 a 50mm.

Serie KAIMAN Soportes para estantes de madera y cristal

KAIMAN Soporte para estantes de madera y cristal. Regulable de **7 a 41mm.**

ITALIANA
ferramenta



KAIMAN es un soporte para estantes independiente de madera o cristal con un elegante diseño adaptable a cualquier espacio.

• **Regulable de 7 a 19mm. de espesor para estantes de cristal y de 18 a 41mm. para estantes de madera.**


• **Soporta 25kg. de carga** por soporte (estante incluido) para un estante de 320mm. de profundidad. A menos profundidad soporta más kilos.

• Un dispositivo interno permite la **regulación de la inclinación (máx. 3mm.)** del estante en función del peso soportado.

Válido para fijación a la pared, pladur o paneles de madera.


Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que el muro (pared) es adecuado para soportar el estante y el soporte. Deben usarse los accesorios adecuados.

Fabricado en zamak y material termoplástico.




Soporte regulable de 7 a 41mm. para estantes de madera o cristal. Dependiendo de la posición que coloquemos la pieza "X", podemos utilizar:


- A: de 7 a 19mm. Posición alta.
- B: de 18 a 30mm. Posición media.
- C: de 29 a 41mm. Posición baja.



• Se sirve en envases de 2 unidades (1 embalaje contiene 10 envases = 20 unidades) con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación. Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.



Vídeo montaje



CÓDIGO

Material

Acabado



504.45

zamak

gris RAL 9006

2/20

504.49

zamak

níquel satinado

2/20



Para espesor de estantes
de 7 a 41mm.

Serie KAIMAN Soportes para estantes de madera y cristal

KAIMAN MAXI Soporte para estantes de madera. Regulable de **39 a 73mm.**

ITALIANA
ferramenta




KAIMAN MAXI es un soporte para estantes independientes de madera con un elegante diseño adaptable a cualquier espacio.

- **Regulable de 39 a 73mm. de espesor para estantes de madera.**
- **Soporta 25kg. de carga** por soporte (estante incluido) para un estante de 320mm. de profundidad. A menos profundidad soporta más kilos.
- Un dispositivo interno permite la **regulación de la inclinación (máx. 3mm.)** del estante en función del peso soportado.

Válido para fijación a la pared, pladur o paneles de madera. Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que el muro (pared) es adecuado para soportar el estante y el soporte. Deben usarse los accesorios adecuados.


Fabricado en zamak y material termoplástico.



Soporte regulable de 39 a 73mm. para estantes de madera.


Dependiendo de la posición que coloquemos la pieza "X", podemos utilizar:

- A: de 39 a 51mm. Posición alta.
- B: de 50 a 62mm. Posición media.
- C: de 61 a 73mm. Posición baja.




- Se sirve en envases de 2 unidades (1 embalaje contiene 10 envases = 20 unidades) con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación. Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.120	zamak	gris RAL 9006	2/20
504.121	zamak	níquel satinado	2/20




Vídeo montaje



Equipamiento Interior para Muebles. Soportes de Estante

Furniture Inner Equipment. Shelf Holders Bump Stoppers

ECLIPSE Soporte estante madera y cristal
Regulable de 0 a 30mm. máximo




- Carga máxima: 20 kilos por cada 2 soportes.
- Distancia máxima entre los soportes: 450mm.
- Espesor máximo del estante: 30mm.
- Máxima profundidad del estante: 230mm.
- Su diseño puro y moderno le da a este artículo una gran funcionalidad.
- En el caso de los estantes de vidrio, la superficie metálica del soporte aumenta la elegancia del producto.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Espesor	Material	Acabado	
104.29	de 0 a 30	zamak	cromo	48
104.28	de 0 a 30	zamak	gris RAL 9006	48



WALDO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 40mm. máximo




- Carga máxima: 50 kilos por cada 2 soportes.
- Profundidad máxima del estante: 300mm.
- Regulable hasta 40mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.9	zamak	gris RAL 9006	2/10
104.10	zamak	cromo	2/10



KIMI Soporte estante para madera. Regulable.
Para espesores de 20 a 40mm.




- Carga máxima: 30 kilos por cada 2 soportes.
- Profundidad máxima del estante: 300mm.
- Regulable para espesores de 20 a 40mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Espesor	Material	Acabado	
104.108	de 20 a 40	zamak	gris RAL 9006	2/10
104.110	de 20 a 40	zamak	cromo	2/10



KIMI MINI Soporte estante para cristal y madera.
Regulable. Para espesores de 6 a 30mm.



- Carga máxima: 30 kilos por cada 2 soportes.
- Profundidad máxima del estante: 300mm.
- Regulable para espesores de 6 a 30mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Espesor	Material	Acabado	
104.109	de 6 a 30	zamak	cromo	2/10
104.111	de 6 a 30	zamak	gris RAL 9006	2/10





Equipamiento Interior para Muebles. Soportes de Estante

Furniture Inner Equipment. Shelf Holders Bump Stoppers

PELIKANO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 40mm.

ALK®





- Regulable hasta 40mm., para estantes de madera y cristal.
- Se sirve en envases de dos unidades, con tacos y tornillos.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.173	zamak	blanco	2/68
9030.171	zamak	negro	2/68
9030.172	zamak	níquel RAL	2/68
9030.174	zamak	gris RAL 9006	2/68
9030.185	zamak	cuero RAL	2/68
9030.204	zamak	cromo	2/50

EURO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 40mm.



ALK®



- Regulable hasta 40mm., para estantes de madera y cristal.
- Se sirve en envases de dos unidades, con tacos y tornillos.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.136	zamak	blanco	2/68
9030.133	zamak	negro	2/68
9030.134	zamak	níquel RAL	2/68
9030.135	zamak	gris RAL 9006	2/68
9030.186	zamak	cuero RAL	2/68
9030.145	zamak	oro	2/68


GACELA Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 40mm.



- Regulable hasta 40mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirve en envases de dos unidades, con tacos y tornillos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.207	zamak	cromo	2/120
9030.208	zamak	gris RAL 9006	2/120
9030.67	zamak	cuero RAL	2/120


MINIGACELA Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 3 a 36mm.



- Regulable hasta 36mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven por unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.191	zamak	cromo	1/100
9030.197	zamak	gris RAL 9006	1/100

HACHA Soporte estante para cristal y madera. Regulable de 4 a 40mm.




- Regulable hasta 40mm., para estantes de madera o cristal.
- Se sirven por unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.215	zamak	gris RAL 9006	1/100

Equipamiento Interior para Muebles. Soportes de Estante

Furniture Inner Equipment. Shelf Holders Bump Stoppers


PINOCHO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 4 a 28mm.



- Carga máxima: 20 kilos por cada 2 soportes.
- Profundidad máxima del estante: 200mm.
- Regulable de 4 a 28mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.5	zamak	gris RAL 9006	2/70
104.6	zamak	cromo	2/70


PINOCHETO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 4 a 16mm.



- Carga máxima: 20 kilos por cada 2 soportes.
- Profundidad máxima del estante: 200mm.
- Regulable de 4 a 16mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.7	zamak	gris RAL 9006	2/120
104.8	zamak	cromo	2/120


ARIOLA Soporte estante para cristal y madera.
Regulable de 4 a 30mm.



- Carga máxima: 50 kilos por cada 2 soportes.
- Profundidad máxima del estante: 300mm.
- Regulable de 4 a 30mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.1	zamak	gris RAL 9006	2/70
104.2	zamak	cromo	2/70


KUADRO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 5 a 20mm.



- Regulable de 5 a 20mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven por unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.214	zamak	níquel satinado	1/150



GAVILÁN Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 22mm.



- Regulable de 0 a 22mm. para estantes de madera o cristal.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
837.1	zamak	blanco	2/100
837.2	zamak	cromo	2/100
837.3	zamak	cromo mate	2/100


FENIX Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 4 a 30mm.



- Regulable de 4 a 30mm. para estantes de madera o cristal.
- Se sirven en envases de dos unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.3	zamak	gris RAL 9006	2/70
104.4	zamak	cromo	2/70

LIDIA Soporte estante para madera
Regulable de 7 a 37mm.




- Regulable de 7 a 37mm. para estantes de madera.
- Se sirven por unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
195.12	plástico ABS	gris RAL 9006	1/150

VEGA 230 Soporte estante para madera


VEGA 180 Soporte estante para madera



Este modelo de soporte se puede colocar de dos maneras diferentes.

• Se sirven en envases de 2 unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.16	zamak	gris RAL 9006	2/60




Este modelo de soporte se puede colocar de dos maneras diferentes.

• Se sirven en envases de 2 unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.15	zamak	gris RAL 9006	2/60

YAIL Escuadra abatible. Para estantes

Para abatir el estante. Total 90°



CÓDIGO	L	X	A	B	Material	Acabado	
579.45	350	147	70	88	acero	cromo	1/12
579.46	400	198	70	88	acero	cromo	1/12
579.47	450	248	70	88	acero	cromo	1/12

CÓDIGO	L	X	A	B	Material	Acabado	
579.41	350	172	47	63	acero	cromo	1/12
579.39	400	172	97	113	acero	cromo	1/12
579.43	450	172	147	163	acero	cromo	1/12
579.40	500	172	187	203	acero	cromo	1/12

TEXAS Soporte estante para armarios, vestidores y otras utilidades




TEXAS es el soporte de estante ideal para armarios vestidores. Sin módulos ni costados porque se atornilla al frente, las fijaciones quedan totalmente ocultas.

Soporte multifuncional ya que es válido también para colocar una barra colgadora de ropa (ver fotografía inferior).


Utilizar el soporte **TEXAS** queja un frente de armario limpio, sin módulos ni costados, solo estantes con o sin barra colgadora, módulos cajoneros bajos u otros.

Para fijar a la pared aconsejamos hacer pruebas técnicas de consistencia del muro. No olvidar que se deben utilizar los tacos apropiados según el tipo de pared para asegurar un buen agarre.



CÓDIGO	Material	Acabado	
104.17	zamak	gris RAL 9006	15


Soporte fijación para el soporte estante **TEXAS** Para paneles de madera con espesor mínimo 20mm.



• Para añadir más seguridad y consistencia al estante.

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.18	zamak	gris RAL 9006	150

Soporte tubo ovalado 30x15 para soporte estante **TEXAS**



- Se fija a cada extremo del soporte para poder colocar la barra.
- Montar con la ayuda de un tornillo rosca metal DIN 965 de M6x30, cód. 9004.63

CÓDIGO	Lateral	Material	Acabado	
104.19	tapado	zamak	gris RAL 9006	250
104.20	pasante	zamak	gris RAL 9006	250

KANSAS Soporte estante para armarios, vestidores y otras utilidades





KANSAS es un nuevo concepto de soportes de armario con tubo. Forma y funcionalidad se integran perfectamente en un producto de diseño único y al mismo tiempo, simple, versátil y multifuncional.

Válido como soporte para estantes y al mismo tiempo como soporte para perchas de ropa.

Puede ser fijado a la pared (o muro de madera) y/o también al estante de madera y ofrece la posibilidad de regular la inclinación del mismo.

Se aconseja hacer pruebas técnicas.



BRIAN Tubo ovalado metálico

LÍNEA
ORGANITA



Hoja de montaje



CÓDIGO	Medida	Largo	Material	Acabado	
130.4	30x15	4m.	hierro	cromo	12 barras

- Capacidad de carga: 20kg. por soporte.
- Pedir por separado el tubo ovalado metálico cód. 130.4.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
104.21	derecha	zamak	cromo ral	12
104.22	izquierda	zamak	cromo ral	12
104.23	central	zamak	cromo ral	12
104.24	derecha	zamak	cromo	12
104.25	izquierda	zamak	cromo	12
104.26	central	zamak	cromo	12

KRISTAL Soporte estante para cristal. Regulable de 5 a 6mm.



KRISTAL cuenta con un diseño único que aporta modernidad y frescura a tu estantería de vidrio. Es un soporte seguro y fiable que permite que los muebles se entreguen con los estantes premontados. Incluye dos piezas de goma tanto en la parte superior como en la parte inferior, que bloquean perfectamente el estante y reducen el riesgo de daños.

Bloquear y desbloquear el estante es absolutamente rápido y fácil. Para estantes de vidrio de 5 a 6mm. de espesor.


Dos diferentes tipos de instalación disponibles:

- Con espiga de Ø5mm.
- Para tornillo rosca madera de Ø3,5mm.

Fabricado en zamak y goma.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

KRISTAL Soporte con espiga Ø5mm.





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.230	zamak	níquel	1.000

KRISTAL Soporte para colocar con tornillo rosca madera Ø3,5mm.





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.229	zamak	níquel	1.000

KADRA Soporte estante para cristal con espesor de 8mm.



KADRA para tornillo




KADRA con pivote

- Con espiga para taladros de Ø5mm. o con agujero de Ø4,5mm. para tornillo rosca madera.
- Muy seguro y de diseño atractivo y elegante.
- Para espesor de cristal de 8mm.
- Se sirve en bolsitas de 4 unidades como mínimo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
104.31	para tornillo	zamak	níquel	4/200
104.32	para tornillo	zamak	negro	4/200
104.33	con pivote	zamak	níquel	4/200
104.34	con pivote	zamak	negro	4/200


FILO-ES Soporte estante para cristal



- Con espiga para taladros de Ø5mm.
- Regulable para cristal de 5 a 8mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
973.4	zamak	níquel	1.000
973.8	zamak	latonado	1.000


MENTA Soporte cristal media luna



- SP = Espesor máximo del cristal.
- Tornillo de regulación metálico con goma transparente.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	A	SP	Material	Acabado	
1335.91	7	6	zamak	cromo	2/350
1335.92	7	6	zamak	cromo mate	2/350
1335.93	11	10	zamak	cromo	2/350
1335.94	11	10	zamak	cromo mate	2/350


DALA Soporte cristal rectangular



- Para cristal: máximo 6mm.
- Tornillo de regulación metálico con goma transparente.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1335.83	zamak	cromo	2/750
1335.84	zamak	cromo mate	2/750


FILO Soporte estante para cristal



- Montaje tirafondo.
- Regulable para cristal de 5 a 8mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
973.5	zamak	níquel	1.000
973.7	zamak	latonado	1.000


MANGO Soporte cristal cilíndrico



- SP = Espesor máximo del cristal.
- Tornillo de regulación metálico con goma transparente.
- Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	ØA	B	SP	Material	Acabado	
1335.96	15	7	6	zamak	cromo	2/1.008
1335.97	15	7	6	zamak	cromo mate	2/1.008
1335.98	19	11	10	zamak	cromo	2/1.008
1335.99	19	11	10	zamak	cromo mate	2/1.008

ACEBO Soporte cristal cuadrado



- Para cristal: máximo 6mm.
- Tornillo de regulación metálico con goma transparente.
- Otros acabados, consultar.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1335.21	zamak	oro	2/1.000
1335.22	zamak	cromo	2/1.000

PEKI Soporte estante cristal regulable. Con bloqueo





- Con espiga para taladros de Ø5mm.
- Muy seguro y de diseño muy atractivo.
- Regulable para cristal de 4 a 10mm.
- Una vez colocado se gira el tornillo para bloquear el cristal.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.31	zamak	níquel	1.000




PIPER Soporte estante cristal regulable Con bloqueo



- Con espiga para taladros de Ø5mm.
- Regulable para cristal de 4 a 10mm.


CÓDIGO	Material	Acabado	
443.21	zamak	níquel	1.000

SAKO Soporte estante con funda, taladro Ø5mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
209.1	hierro-plástico	zincado-transparente	4.000


VENTO Soporte estante con ventosa



- Con espiga para taladros de Ø5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
70.7	zamak	níquel	2.500

NATO Soporte estante con ventosa



- Con espiga para taladros de Ø5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.92	zamak	níquel	2.500

K LINE Soporte estante para cristal y madera



K LINE es un elemento esencial y funcional en tu mueble. Una solución de diseño que satisface los requisitos comunes para la mayoría de los estantes.

Se ha desarrollado con una línea muy cautivadora y elegante para que pueda ser utilizado como un soporte para estantes tanto de madera como de vidrio. Para estantes de madera usaremos solo el soporte, y para estantes de cristal usaremos el soporte y su correspondiente goma transparente.


Disponible en 2 acabados: níquel y níquel negro.
Fabricado en zamak.

• Atención. Pedir por separado el soporte y la goma de sujeción.


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.255	zamak	níquel	5.000
504.257	zamak	níquel negro	5.000
504.258	goma	transparente	5.000

DREAM Soporte estante con goma

OR Soporte estante con goma




CÓDIGO	Material	Acabado	
504.24	zamak-goma	níquel	5.000




CÓDIGO	Ø	A	B	Material	Acabado	
504.4	3	9	11	hierro-goma	níquel	5.000
504.5	3	9	11	hierro-goma	latonado	5.000
504.6	5	8	9	hierro-goma	níquel	5.000
504.7	5	8	9	hierro-goma	latonado	5.000

PINXO Soporte estante, taladro Ø5mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.37	zamak	níquel	2.500



CLON Soporte estante, taladro Ø3mm.



• Para taladros de Ø3mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.33	hierro	níquel	10.000
504.34	hierro	latonado	10.000

PALETA Soporte estante, taladro Ø5mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
443.10	hierro	níquel	10.000




BLOC16 Soporte estante



- Con pivote de plástico para taladro de Ø5mm.
- Ideal para estantes de espesor 16mm. la presión le impide moverse.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.123	plástico	transparente	1.500




SAFETI Soporte estante



- Con espiga de hierro zincada.



CÓDIGO	A	Material	Acabado	
1123.16	3	hierro-plástico	transparente	2.500
1123.21	3	hierro-plástico	blanco	2.500
9030.18	5	hierro-plástico	transparente	1.000
9030.19	5	hierro-plástico	blanco	1.000

POBRE Soporte estante, taladro Ø5mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
415.46	hierro	zincado	5.000
415.24	hierro	pavonado	5.000




YUKA Soporte estante con pivote Ø5mm. metálico (de hierro zincado)



- Soporte de plástico transparente con el pivote de Ø5mm. de hierro zincado.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1125.21	hierro-plástico	zincado-transparente	1.000


SECRETO Soporte estante invisible



- Haciendo una regata de 3mm., sin llegar al frente del estante queda oculto.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1123.13	plástico	gris	5.000

KENIA Soporte estante de pivote y casquillo




CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
950.1	pivote	hierro	latonado	500
950.2	casquillo	hierro	latonado	500

TÚNEZ Soporte estante escuadra con casquillo




CÓDIGO		Material	Acabado	
570.23	A	plástico	blanco	1.000
570.22	B	plástico	blanco	1.000
570.24	A	plástico	marrón	1.000
570.29	B	plástico	marrón	1.000

NÍGER Soporte estante



CÓDIGO		Material	Acabado	
570.1	A	hierro-plástico	blanco	500
570.2	A	hierro-plástico	marrón	500
570.48	B	hierro-plástico	blanco	500
570.49	B	hierro-plástico	marrón	500

YEMEN Soporte estante




CÓDIGO	Material	Acabado	
570.3	hierro-plástico	blanco	1.000
570.4	hierro-plástico	marrón	1.000

GHANA Soporte estante con clavo en tiras

Para máquina




Clavadora
Cód. 371.3



• En tiras de 10 piezas.


CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.21	hierro-plástico	blanco	5.000
9030.22	hierro-plástico	marrón	5.000

TONGA Soporte estante medio punto




CÓDIGO	Material	Acabado	
570.5	plástico	blanco	1.000
570.6	plástico	marrón	1.000

CHAD Soporte estante doble clavo



CÓDIGO	Material	Acabado	
570.7	hierro-plástico	blanco	1.000
570.8	hierro-plástico	marrón	1.000

Serie **TRIADE** Soporte de montaje oculto para estantes

La serie de soportes **TRIADE** ha sido desarrollada para simplificar y facilitar la instalación de los estantes o estanterías.

Disponible en 3 versiones:

- **TRIADE XXL:** para estantes de espesor 40mm., especialmente atamborados.
- **TRIADE MAXI:** para estantes de espesor mínimo 40mm.
- **TRIADE:** para estantes de espesores entre 30mm. y 40mm.

Están dotados de 3 regulaciones independientes:





- **Vertical:** antes de instalar el estante, el soporte puede ajustarse en altura y alineado a través de las ranuras.
- **Horizontal:** durante la colocación del estante, los pasadores del soporte se pueden deslizar horizontalmente.
- **Inclinación:** cuando el estante está parcialmente montado, el ángulo puede ser ajustado de adelante hacia atrás, girando los pasadores del soporte.

El soporte **TRIADE** dispone de una nueva ventaja gracias a la función bloqueo de seguridad. Con tan solo hacer una simple perforación adicional tendremos la posibilidad de montar y desmontar el estante en cualquier momento.

Existe también la posibilidad de añadir una placa de refuerzo (opcional) que nos permite mejorar la estabilidad del estante distribuyendo mejor la capacidad de carga del mismo. El esquema de taladrado cambia al utilizar la placa de refuerzo.


Aconsejable hacer pruebas técnicas.
Se sirven por unidad.

Fabricado en zamak y acero.




Regulación vertical**Alineación y regulación de los soportes****Regulación horizontal****Regulación de la inclinación**

*Regulación de la inclinación:





- **TRIADE:** -6 / +13mm.
- **TRIADE MAXI:** -8 / +20mm.
- **TRIADE XXL:** -8 / +20mm.



TRIADE Soporte de montaje oculto para estantes con espesor de 30 a 40mm.



Video montaje



El soporte oculto **TRIADE** está dotado de 3 regulaciones independientes.

- Regulación vertical $\pm 2,5$ mm.
- Regulación horizontal $\pm 2,5$ mm.
- Regulación de la inclinación $-6 / +13$ mm.

Para estantes de espesor mínimo 30mm. y máximo 40mm.

Para una profundidad de estante desde 160 a 300mm. máximo.

Capacidad de carga: 15kg. por soporte (peso del estante incluido).

Aconsejable hacer pruebas técnicas.

Se sirven por unidad.

Soporte estante

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.99	zamak-hierro	zincado	50



* Mecanizado opcional para el bloqueo de seguridad del estante con un espárrago de huella allen.

- Posibilidad de montar y desmontar el estante.
- Perforación adicional simple. Agujero de pequeño diámetro en el estante (solo 3,5mm.).
- Probado en madera contrachapada, MDF y aglomerado. Apto para todos los espesores.

Espárrago para el bloqueo de seguridad

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
504.147	M4x10	zamak	zincado	1.000
504.149	M4x16	zamak	zincado	1.000



TRIADE Brocas para mecanizados









CÓDIGO	Material	Acabado	
504.92	acero HSS	negro	1

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.93	acero HSS	negro	1

TRIADE MAXI Soporte de montaje oculto para estantes con espesor mín. de 40mm.



Vídeo montaje



El soporte oculto **TRIADE MAXI** está dotado de 3 regulaciones independientes.

- Regulación vertical $\pm 2,5$ mm.
- Regulación horizontal $\pm 2,5$ mm.
- Regulación de la inclinación -8 / +20mm.

Para estantes de espesor mínimo 40mm.

Para una profundidad de estante desde 200 a 400mm. máximo.

Capacidad de carga 20kg. por soporte (peso del estante incluido).

Aconsejable hacer pruebas técnicas.

Se sirven por unidad.

Soporte estante

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.132	zamak-hierro	zincado	50



* Mecanizado opcional para el bloqueo de seguridad del estante con un espárrago de huella allen.

- Posibilidad de montar y desmontar el estante.
- Perforación adicional simple. Agujero de pequeño diámetro en el estante (solo 3,5mm.).
- Probado en madera contrachapada, MDF y aglomerado. Apto para todos los espesores.

Espárrago para el bloqueo de seguridad

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
504.149	M4x16	zamak	zincado	1.000
504.150	M4x20	zamak	zincado	1.000







TRIADE MAXI Brocas para mecanizados



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.92	acero HSS	negro	1

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.93	acero HSS	negro	1

TRIADE XXL Soporte de montaje oculto para **estantes de espesor mínimo de 40mm.**



IMPORTANTE

El centro de los taladros están desplazado 3,5mm. hacia arriba. Por favor, tenedlo presente a la hora de nivelar el estante.

El soporte oculto **TRIADE XXL** está dotado de 3 regulaciones independientes.

- Regulación vertical $\pm 2,5\text{mm}$.
- Regulación horizontal $\pm 2,5\text{mm}$.
- Regulación de la inclinación $-8 / +20\text{mm}$.



Vídeo montaje

Para estantes de espesor mínimo 40mm.

Para una profundidad de estante desde 300 a 400mm. máximo.
Capacidad de carga: 20kg. por soporte (peso del estante incluido).

- Posibilidad de montar y desmontar el estante.
- Perforación adicional simple. Agujero de pequeño diámetro en el estante (solo 3,5mm.).
- Probado en madera contrachapada, MDF y aglomerado. Apto para todos los espesores.



Aconsejable hacer pruebas técnicas.

Se sirven por unidad.

Soporte estante





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.133	zamak-hierro	zincado	25

TRIADE XXL Brocas para mecanizados



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.94	acero HSS	negro	1






CÓDIGO	Material	Acabado	
504.93	acero HSS	negro	1

Placa de refuerzo para **TRIADE**

- La placa de refuerzo para **TRIADE** es ideal para mejorar la estabilidad del estante porque distribuye mejor la capacidad de carga del mismo.
- Fijar la placa al soporte con dos tornillos de M5x12mm.
- Para pared de cemento, utilizar tacos de Ø8mm. y tornillos tirafondos de Ø5x50mm.
- Para paneles de madera, utilizar tornillos rosca madera Ø5mm.
- Para pared de pladur, utilizar tornillos especiales para pladur.

• Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que la pared reúna unas buenas condiciones de carga para la colocación del soporte.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.98	hierro	zincado	50

Placa de refuerzo para **TRIADE XXL y MAXI**


- La placa de refuerzo para **TRIADE MAXI y TRIADE XXL** es ideal para mejorar la estabilidad del estante porque distribuye mejor la capacidad de carga del mismo.
- Fijar la placa al soporte con dos tornillos de M5x12mm.
- Para pared de cemento, utilizar tacos de Ø8mm. y tornillos tirafondos de Ø5x50mm.
- Para paneles de madera, utilizar tornillos rosca madera Ø5mm.
- Para pared de pladur, utilizar tornillos especiales para pladur.

• Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que la pared reúna unas buenas condiciones de carga para la colocación del soporte.



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.134	hierro	zincado	50

SAURUS Soporte oculto para estantes de espesor mínimo 40mm.
Tubo soldado de Ø25mm.

ALK®



Estante mínimo de 150mm,
máximo de 300mm.




- Para estantes de espesor mínimo de 40mm.
- Para fondo mínimo 150mm. máximo 300mm.
- Con una pequeña inclinación hacia arriba.
- Se pueden colocar en estantes atamborados muy gruesos y de poco peso, desde 40mm. de espesor y una profundidad máxima de 300mm.
- Aconsejable hacer pruebas técnicas.
- Se sirven por unidad.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1333.32	hierro	zincado	100

TRITÓN Soporte oculto
Juego de 2 soportes con tacos y tornillos


ALK®



- Regulación de altura ± 4mm.
- Regulación lateral ± 4mm.
- Regulación inclinación del estante.
- Espesor mínimo del estante 24mm.
- Se sirve en juegos de dos piezas con tacos y tornillos.


CÓDIGO	Material	Acabado	
3501.29	hierro	zincado	50 juegos

TAMU 90 Soporte estante con taco Ø12mm.




CÓDIGO	Material	Acabado	
504.15	hierro-plástico	marrón-gris	200

TAMU 120 Soporte estante con taco Ø12mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.30	hierro-plástico	marrón	200

TAMU 140 Soporte estante con taco Ø12mm.





CÓDIGO	Material	Acabado	
904.11	hierro-plástico	bicromatado-gris	50

FENDER Paragolpes y antideslizantes adhesivos de goma EVA

LÍNEA
ORGANITA

Goma EVA transparente con adhesivo acrílico sensible a la presión
Material reciclable, no tóxico y muy suave que permite una buena fuerza de sujeción en todo tipo de superficies: vidrio, metales, plásticos, aluminio...
Actúa como un excelente paragolpe en todo tipo de aplicaciones

Lágrima semiesférica




Formato caja

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.22	7	1,5	goma EVA	transparente	10.000
595.23	8	1,6	goma EVA	transparente	8.000
595.24	8	2,2	goma EVA	transparente	8.000
595.26	10	1,5	goma EVA	transparente	10.000
595.27	10	3	goma EVA	transparente	5.000
595.30	13	7,5	goma EVA	transparente	2.800

Formato blister

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.122	7	1,5	goma EVA	transparente	50
595.123	8	1,6	goma EVA	transparente	50
595.124	8	2,2	goma EVA	transparente	50
595.126	10	1,5	goma EVA	transparente	50
595.127	10	3	goma EVA	transparente	50
595.130	13	7,5	goma EVA	transparente	40

Lágrima cilíndrica




Formato caja

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.25	10	1	goma EVA	transparente	10.000
595.29	13	4	goma EVA	transparente	4.000
595.33	18	1	goma EVA	transparente	3.600

Formato blister

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.125	10	1	goma EVA	transparente	50
595.129	13	4	goma EVA	transparente	40
595.133	18	1	goma EVA	transparente	18

Lágrima cuadrada



Formato caja

CÓDIGO	Material	Acabado	
595.38	goma EVA	transparente	10.000

Formato blister


CÓDIGO	Material	Acabado	
595.138	goma EVA	transparente	40

BUMPER Paragolpes y antideslizantes adhesivos de poliuretano

LÍNEA
ORGANITA

Poliuretano transparente con adhesivo acrílico sensible a la presión
Apto para cualquier superficie
Excelente resistencia a la coloración amarillenta y al endurecimiento
Suaviza los golpes y las vibraciones. Excelente resistencia a la abrasión

Lágrima semiesférica




Ø11,1x5mm.
código: 595.28



Ø16x7,9mm.
código: 595.31



Ø19x9,5mm.
código: 595.34



Formato caja

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.28	11,1	5	poliuretano	transparente	4.015
595.31	16	7,9	poliuretano	transparente	1.600
595.34	19	9,5	poliuretano	transparente	1.080

Formato blister

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.128	11,1	5	poliuretano	transparente	55
595.131	16	7,9	poliuretano	transparente	32
595.134	19	9,5	poliuretano	transparente	21


Lágrima cilíndrica



Ø16,5x10,2mm.
código: 595.32



Ø20x6,2mm.
código: 595.35




Formato caja

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.32	16,5	10,2	poliuretano	transparente	1.280
595.35	20	6,2	poliuretano	transparente	1.407
595.36	22,3	10,1	poliuretano	transparente	702

Formato blister

CÓDIGO	ØA	B	Material	Acabado	
595.132	16,5	10,2	poliuretano	transparente	32
595.135	20	6,2	poliuretano	transparente	21
595.136	22,3	10,1	poliuretano	transparente	18

Lágrima rectangular



Formato blister / caja

CÓDIGO	B	Material	Acabado		
595.141	0,5	poliuretano	blanco	1	50
595.142	0,8	poliuretano	blanco	1	50
595.143	1,6	poliuretano	blanco	1	50
595.144	3,2	poliuretano	blanco	1	50